



Prefeitura de
Tianguá



**SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA DA EMPRESA
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

E

**RESPOSTA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**



SOLICITAÇÃO DE ADESÃO(ANUÊNCIA)

Tianguá-CE, 03 de setembro de 2024.

À

EMPRESA: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.485.574/0001-71, Endereço: Av. Capitão Hugo Bezerra, Nº 181 – Barroso – Fortaleza/CE – CEP 60.862-730. Fone/fax: (85) 3252-5699. EMAIL: prohospital@prohospital.com.br. Representante: Jose Rufino da Silva Neto, CPF: 456.691.633-20.

ASSUNTO: Adesão à ata de registro de preços nº. 23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos por meio deste, consultar a empresa: **PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.485.574/0001-71, sobre a possibilidade de Adesão à ata de registro de preços nº. 23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA-CE.**

Solicitamos, portanto, a gentileza de nos conceder autorização para a contratação dos seguintes itens e suas respectivas quantidades:

LOTE 04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	ANTROPOMETRO HORIZONTAL. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÚTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO; COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL. DEVE-SE MANTER UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA DURANTE TODA A MEDIÇÃO, PODENDO HAVER UM REFORÇO NA PARTE DA HASTE MÓVEL QUE DESLIZA PELA ESCALA NUMÉRICA, A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DA CORRETA ANGULAÇÃO DURANTE SEU DESLOCAMENTO PARA CIMA OU PARA BAIXO. BASE (HASTE FIXA) COM, NO MÍNIMO, 10 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO.	UND	Balmak	25	R\$ 219,60	R\$ 5.490,00



3	ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 220 CM ÚTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO, 220 CM DE ESTATURA). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) DE METAL, REMOVÍVEL, COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL (APÓS O EQUIPAMENTO SER FIXADO NA PAREDE, O CURSOR DEVE FORMAR UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E MANTER ESSA ANGULAÇÃO DURANTE TODA A MEDIÇÃO). CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MÚLTIPLOS PONTOS (PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR).	UND	Balmak	25	R\$ 366,94	R\$ 9.173,50
12	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V; SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	UND	Md	125	R\$ 562,21	R\$ 70.276,25
14	ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM INFANTIL. ACOMPANHA ESTOJO. CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SELO DO INMETRO- MANGUITO E PÊRA EM PVC- BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO EM NYLON- FECHO EM TIRAS DUPLAS ADERENTES- BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS).- ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM	UND	Premium	82	R\$ 99,00	R\$ 8.118,00
15	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO COM BRAÇADEIRA 34 X 52 CM. 01 APARELHO DE PRESSÃO OBESO (34 A 52CM) EM NYLON COM FECHO DE CONTATO BIC - NEW INNOVA PLUS; 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO POR 3 ANOS.	UND	Premium	55	R\$ 130,00	R\$ 7.150,00
16	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UND	Premium	85	R\$ 25,00	R\$ 2.125,00
19	LANTERNA DE LED PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, EXAME OFTALMOLÓGICO, CANETA DE VERIFICAÇÃO DE PUPILA, LUZ PARA MÉDICO ENFERMEIRO	UND	Inconterm	47	R\$ 30,00	R\$ 1.410,00
20	LARINGOSCÓPIO ADULTO. 5 LÂMINAS AÇO INOX	UND	Md	5	R\$ 999,00	R\$ 4.995,00
21	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL PEDIÁTRICO COM 3 LÂMINAS.	UND	Md	5	R\$ 625,48	R\$ 3.127,40
23	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MADEIRA. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA CONSTITUÍDA EM MARFIM, MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO E MANDÍBULA RETRÁTIL, CONTENDO MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, SUPER PRÁTICA E LEVE COM ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES: - MADEIRA MARFIM; - 1 METRO DE COMPRIMENTO; - POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL; - INDICADO PARA MEDIR CRIANÇAS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA; - CONSTITUÍDA EM MADEIRA MARFIM PADRÃO	UND	Carci	30	R\$ 98,21	R\$ 2.946,30
						R\$ 114.811,45

LOTE 10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	---------------	-----	-------	-----	-------------	-------------

Handwritten signature




1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. ACIONAMENTOS PELO PEDAL - PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. -ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE. -VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO. - SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO. - INTERRUPTÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; ESTOFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. FILTRO DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. AMBIDESTRO TERMINAIS: NOMÍNIMO 3 CABECEIRA: BIARTICULADACOMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO:ACLOPLADO PNEUMÁTICO ACOPLADOREFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMAINTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 2 SUGADORES SERINGA TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA:POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI.	UND	D700	20	R\$ 25.206,11	R\$ 504.122,20
3	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. ISENTO DE ÓLEO, EQUIPADO COM FILTRO REDUTOR DE RUÍDOS. POSSUI RODAS E ALÇAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HORSEP – 1,5 KW. NÚMERO DE POLOS: 4. VOLUME DO RESERVATÓRIO: 50 L	UND	D700	20	R\$ 5.189,37	R\$ 103.787,40
4	EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRIPLICE - POLIDO. AMBIDESTRO, MONTAGEM PARA DESTROS MODELO COM 04 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO) E SUPORTA ATÉ 06 OS INSTRUMENTOS, COM OPCIONAIS (QUE SÃO: MICRO MOTOR ELÉTRICO, FOTOPOLIMERIZADOR, E ULTRASSOM), BEM COMO OS MECANISMOS QUE PERMITEM QUE ESTES INSTRUMENTOS FUNCIONEM. ESTES INSTRUMENTOS ATIVOS, NORMALMENTE CHAMADOS DE PEÇAS DE MÃO, UTILIZAM PARA O SEU FUNCIONAMENTO, LÍQUIDO PARA REFRIGERAÇÃO (ÁGUA), AR COMPRIMIDO E ELETRICIDADE EQUIPO ODONTOLÓGICO CART COM UNIDADE RODANTE COM QUATRO RODÍZIOS DUPLOS DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM PEDESTAL TUBULAR TOTALMENTE EM AÇO, SUPER ESTÁVEL, TRATADO COM BANHOS ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGINOSO, COM PINTURA LISA RESISTENTE E DE ALTO, ACABAMENTO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, ACOMPANHA BANDEJA DUPLA DE INOX COM ABAS LATERAIS, SERINGA TRÍPLICE COM BOTÕES DE ACIONAMENTO PARA ÁGUA, AR E SIMULTANEAMENTE SPRAY. TERMINAIS PARA ACOPLAMENTO DAS PONTAS TIPO BORDEN UNIVERSAL, COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, PARA UMA ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADA E UM MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM REFRIGERAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM BOCAL DE NYLON PARA EVITAR OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO LONGO DO TEMPO COM CAPACIDADE PARA 500ML, SUPORTE DE PONTAS COM ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO AUTOMÁTICO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS. SISTEMA DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS PARA CADA PONTA. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO COM SISTEMA PROGRESSIVO. SUPORTES DE PONTAS INJETADOS E POSICIONADOS EM ÂNGULO PARA FACILITAR O MANUSEIO E EVITAR A QUEDA DAS PEÇAS DE MÃO. PUXADORES LATERAIS OU CENTRAL EM ALUMÍNIO E CANHOTOS.	UND	Dentscher	20	R\$ 11.290,39	R\$ 225.807,80



5	ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO COM VÁRIAS APLICAÇÕES. NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO FICA LOCALIZADA A CHAVE GERAL. ENTRADA DE ÁGUA E AR DIFERENTES PARA EVITAR LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. TECNOLOGIA: PROPORCIONA REGULAGEM PRECISA ATRAVÉS DA AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA. PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. APRESENTA ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO PARA FACILITAR A VISÃO DO VOLUME DE BICARBONATO. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LED. TAMBÉM CONTA COM UMA CAPA DE SILICONE DA CANETA QUE PODE SER REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE: ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO. CANETA JATO DE BICARBONATO QUE APRESENTA UM DESIGN EXCLUSIVO. ULTRASSOM: AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. EXECUTA PROCEDIMENTOS SEM USO DE REFRIGERAÇÃO, COMO: CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. BOA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. APRESENTA PONTEIRA DE LONGO ALCANCE. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM PROPRIEDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO.	UND	D700	20	R\$ 4.395,37	R\$ 87.907,40
					R\$ 921.624,80	

LOTE 12						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	Tm	40	R\$ 214,64	R\$ 8.585,60
8	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E PISTÃO A GÁS.	UND	Tm	20	R\$ 409,93	R\$ 8.198,60
9	CADEIRA MOCHO. BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO E PISTÃO A GÁS.	UND	Tm	20	R\$ 264,80	R\$ 5.296,00
10	CAMA HOSPITALAR MOD 1037S. MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, TRENDELEMBURG, PROCLIVE, POSIÇÃO POLTRONA. REGULAGEM DE ALTURA (56 A 78CM). INCLINAÇÃO DO LEITO DE 55° GRAUS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DECORATIVA. RODÍZIOS DE 4" COM FREIOS. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90.	UND	Tm	12	R\$ 5.780,00	R\$ 69.360,00

Chell.



11	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; 1º GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES; POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA SORO; SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. NÃO ACOMPANHA MATERIAIS E MEDICAMENTOS.	UND	Tm	5	R\$ 2.760,26	R\$ 13.801,30
13	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	UND	Tm	111	R\$ 149,26	R\$ 16.567,86
14	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO E HASTE FLEXÍVEL E LÂMPADA LED	UND	Medpej	25	R\$ 792,03	R\$ 19.800,75
15	FOCO REFLETOR PARABÓLICO LUZ FRIA EM AÇO INOX. TRIPÉ EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS, BASE EM TUBO DE AÇO INOX, HASTE FLEXÍVEL E CABEÇA CROMADA, ALTURA MIN. 1.250 MM, ALTURA MAX. 1.600MM.> LAMPADA SUPERLED. > BIVOLT AUTOMÁTICO. > LUZ BRANCA FRIA 6400K. >SEM EMISSÃO DE UR E IR. >ECONOMIZA 90% DE ENERGIA. > POTENCIA EQUIVALENTE 50 WATTS.	UND	Medpej	75	R\$ 660,85	R\$ 49.563,75
16	MACA DIVÃ PARA AMBULATÓRIO PRÓPRIO PARA EXAMES, AVALIAÇÕES MÉDICAS, REPOUSO, FISIOTERAPIA. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20 MM, E OS PÉS POSSUEM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: É FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM, REVESTIDA EM COURVIN, E CABECEIRA POSSUI REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR SOFRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALTURA: 80 CM; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 180 CM; PESO: 16 KG; SUPORTA ATÉ: 90 KG	UND	Tm	10	R\$ 780,87	R\$ 7.808,70
17	MACA RETRATIL DE ALUMÍNIO. CARACTERÍSTICAS: MACA RETRATIL, TODA ESTRUTURADA E ADAPTADA PARA QUE APENAS UMA PESSOA POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA; TODA EM ALUMÍNIO; REGULAGEM CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO AO PACIENTE; CONJUNTO DE TRAVAMENTO DA MACA NA AMBULÂNCIA TESTADO EM LABORATÓRIO; SISTEMA DE DESARME DE FÁCIL MANUSEIO EM SUA ABERTURA E FECHAMENTO; POSSUI SISTEMA ANTI-QUEEDAS, PARA MAIS CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES. TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICO, ALTAMENTE RESISTENTE; COLCHONETE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL FECHADO ELETRONICAMENTE PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA – 460 MM; ALTURA MÁXIMA – 980 MM; LARGURA – 550 MM ALÇA A ALÇA; COMPRIMENTO DO LEITO – 1750 MM – 1955 MM; CAPACIDADE DE CARGA – 200 KG; PESO BRUTO DO PRODUTO – 35 KG; CASO SEJA UTILIZADO EM VEÍCULO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DO ANO / MODELO DO VEÍCULO, MEDIDAS INTERNAS / RECUO/ ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO CHÃO, CASO SEJA AMBULATÓRIO A MEDIDA SERÁ PADRONIZADA : 1.80 X 0,55	UND	Uno	5	R\$ 2.871,86	R\$ 14.359,30
18	MESA AUXILIAR PINTURA EPÓXI 60X40X80CM COM RODÍZIO, PESO: 6KG. PÉS TUBULARES 3/4 EM PINTURA EPÓXI COM RODÍZIO DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 60CM, LARGURA: 40CM, ALTURA: 80CM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#. CUBAGEM: 0,192 M³	UND	Tm	45	R\$ 265,66	R\$ 11.954,70
19	MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. MODELO STANDARD ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI. ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA: 120KG.	UND	Tm	20	R\$ 1.417,51	R\$ 28.350,20




20	MESA MAYO AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX - CLÍNICA - RODÍZIOS. ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2 TOTALMENTE DE INOX ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADAS 0,77M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADAS 1,25M. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58.	UND	Tm	30	R\$ 456,67	R\$ 13.700,10
21	MESA PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA REGULÁVEL ESTOFADO. CABECEIRA RECLINÁVEL 03 POSIÇÕES CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 1 1/4; LEITO ESTOFADO COM CHAPA MDF DE 12MM COM CABECEIRA REGULÁVEL; REVESTIMENTO EM CORANO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,80M; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; OPCIONAL SUPORTE PAPEL SUPORTA ATÉ 150 KG	UND	Tm	40	R\$ 725,00	R\$ 29.000,00
24	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1" X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" X 1,20 MM. ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO: TEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,80 X 0,80 X 0,65	UND	Tm	55	R\$ 1.379,27	R\$ 75.859,85
25	SUPORTE PARA SORO (SEM RODAS) E REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25 X 25 X 1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 5 KG. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 190 CM; ALTURA MÁXIMA: 215 CM; LARGURA: 44,5 CM	UND	Tm	25	R\$ 144,97	R\$ 3.624,25
26	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25X25X1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8X1,20MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8X1,20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. ALTURA MÁXIMA 2.15 METROS, E ALTURA MÍNIMA 1.85 METROS. ACOMPANHAM RODAS.	UND	Tm	47	R\$ 163,97	R\$ 7.706,59
						R\$ 383.537,55
TOTGAL GERAL: R\$ 1.419.973,80						

VALOR PREVISTO: R\$ 1.419.973,80 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe sua Anuência, bem como as documentações de Habilitação atualizada para o presente processo. No prazo de até 02 (dois) dias, qual sendo descumprido entenderemos pela não autorização de adesão do processo original.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO
Secretária de Saúde

Assunto: **Adesão à ata de registro de preços nº.
23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE**

De: Licitação - Tianguá-CE <licitacao@tiangua.ce.gov.br>

Para: <prohospital@prohospital.com.br>

Data: 03/09/2024 15:55

web



- ANUÊNCIA.pdf (~4.9 MB)

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO(ANUÊNCIA)

Tianguá-CE, 03 de setembro de 2024.

À
EMPRESA: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.485.574/0001-71, Endereço: Av. Capitão Hugo Bezerra, Nº 181 – Barroso – Fortaleza/CE – CEP 60.862-730. Fone/fax: (85) 3252-5699. EMAIL: prohospital@prohospital.com.br. Representante: Jose Rufino da Silva Neto, CPF: 456.691.633-20.

ASSUNTO: Adesão à ata de registro de preços nº. 23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos por meio deste, consultar a empresa: **PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.485.574/0001-71, sobre a possibilidade de Adesão à ata de registro de preços nº. 23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CE.**

Solicitamos, portanto, a gentileza de nos conceder autorização para a contratação dos seguintes itens e suas respectivas quantidades:

LOTE 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	ANTROPOMETRO HORIZONTAL. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100	UND	Balmak	25	R\$ 219,60	R\$ 5.490,00

CM ÚTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO; COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL. DEVE-SE MANTER UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA DURANTE TODA A MEDIÇÃO, PODENDO HAVER UM REFORÇO NA PARTE DA HASTE MÓVEL QUE DESLIZA PELA ESCALA NUMÉRICA, A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DA CORRETA ANGULAÇÃO DURANTE SEU DESLOCAMENTO PARA CIMA OU PARA BAIXO. BASE (HASTE FIXA) COM, NO MÍNIMO, 10 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO.



3	ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 220 CM ÚTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO, 220 CM DE ESTATURA). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) DE METAL, REMOVÍVEL, COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL (APÓS O EQUIPAMENTO SER FIXADO NA PAREDE, O CURSOR DEVE FORMAR UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E MANTER ESSA ANGULAÇÃO DURANTE TODA A MEDIÇÃO). CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MÚLTIPLOS PONTOS (PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR).	UND	Balmak	25	R\$ 366,94	R\$ 9.173,50
12	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V; SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	UND	Md	125	R\$ 562,21	R\$ 70.276,25
14	ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM INFANTIL. ACOMPANHA ESTOJO. CARACTERÍSTICAS: - POSSUI SELO DO INMETRO- MANGUITO E PÊRA EM PVC- BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO EM NYLON- FECHO EM TIRAS DUPLAS ADERENTES- BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS).- ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM	UND	Premium	82	R\$ 99,00	R\$ 8.118,00
15	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO COM BRAÇADEIRA 34 X 52 CM. 01 APARELHO DE PRESSÃO OBESO (34 A 52CM) EM NYLON COM FECHO DE CONTATO BIC - NEW INNOVA PLUS; 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; 01 MANUAL DE	UND	Premium	55	R\$ 130,00	R\$ 7.150,00

INSTRUÇÕES; 01 CERTIFICADO DE GARANTIA
VÁLIDO POR 3 ANOS.



16	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UND	Premium	85	R\$ 25,00	R\$ 2.125,00
19	LANTERNA DE LED PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, EXAME OFTALMOLÓGICO, CANETA DE VERIFICAÇÃO DE PUPILA, LUZ PARA MÉDICO ENFERMEIRO	UND	Inconterm	47	R\$ 30,00	R\$ 1.410,00
20	LARINGOSCÓPIO ADULTO. 5 LÂMINAS AÇO INOX	UND	Md	5	R\$ 999,00	R\$ 4.995,00
21	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL PEDIÁTRICO COM 3 LÂMINAS.	UND	Md	5	R\$ 625,48	R\$ 3.127,40
23	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MADEIRA. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA CONSTITUÍDA EM MARFIM, MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO E MANDÍBULA RETRÁTIL, CONTENDO MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, SUPER PRÁTICA E LEVE COM ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES: - MADEIRA MARFIM; - 1 METRO DE COMPRIMENTO; - POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL; - INDICADO PARA MEDIR CRIANÇAS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA; - CONSTITUÍDA EM MADEIRA MARFIM PADRÃO.	UND	Carci	30	R\$ 98,21	R\$ 2.946,30

R\$
114.811,45

LOTE 10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. ACIONAMENTOS PELO PEDAL - PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. - ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE. -VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO. - SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO. -INTERRUPÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; ESTOFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. FILTRO DE DETRITOS	UND	D700	20	R\$ 25.206,11	R\$ 504.122,20

DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. AMBIDESTRO
 TERMINAIS: NOMÍNIMO 3 CABECEIRA:
 BIARTICULADACOMANDO DA CADEIRA: PEDAL
 EQUIPO:ACLOPLADO PNEUMÁTICO
 ACOPLADOREFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE
 UMAINTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA
 UNIDADE AUXILIAR: 2 SUGADORES SERINGA
 TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ALTA ROTAÇÃO:
 POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA
 RETA:POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI.



3	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. ISENTO DE ÓLEO, EQUIPADO COM FILTRO REDUTOR DE RUÍDOS. POSSUI RODAS E ALÇAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HORSEP - 1,5 KW. NÚMERO DE POLOS: 4. VOLUME DO RESERVATÓRIO: 50 L	UND D700 20	R\$ 5.189,37	R\$ 103.787,40
---	---	-------------	-----------------	-------------------

4	EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRIPLICE - POLIDO. AMBIDESTRO, MONTAGEM PARA DESTROS MODELO COM 04 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO) E SUPORTA ATÉ 06 OS INSTRUMENTOS, COM OPCIONAIS (QUE SÃO: MICRO MOTOR ELÉTRICO, FOTOPOLIMERIZADOR, E ULTRASSOM), BEM COMO OS MECANISMOS QUE PERMITEM QUE ESTES INSTRUMENTOS FUNCIONEM. ESTES INSTRUMENTOS ATIVOS, NORMALMENTE CHAMADOS DE PEÇAS DE MÃO, UTILIZAM PARA O SEU FUNCIONAMENTO, LÍQUIDO PARA REFRIGERAÇÃO (ÁGUA), AR COMPRIMIDO E ELETRICIDADE. EQUIPO ODONTOLÓGICO CART COM UNIDADE RODANTE COM QUATRO RODÍZIOS DUPLOS DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM PEDESTAL TUBULAR TOTALMENTE EM AÇO, SUPER ESTÁVEL, TRATADO COM BANHOS ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGINOSO, COM PINTURA LISA RESISTENTE E DE ALTO, ACABAMENTO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, ACOMPANHA BANDEJA DUPLA DE INOX COM ABAS LATERAIS. SERINGA TRÍPLICE COM BOTÕES DE ACIONAMENTO PARA ÁGUA, AR E SIMULTANEAMENTE SPRAY. TERMINAIS PARA ACOPLAMENTO DAS PONTAS TIPO BORDEN UNIVERSAL, COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, PARA UMA ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADA E UM MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM REFRIGERAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM BOCAL DE NYLON PARA EVITAR OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO LONGO DO TEMPO COM CAPACIDADE PARA 500ML, SUPORTE DE PONTAS COM ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO AUTOMÁTICO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS. SISTEMA DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS PARA CADA PONTA. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO COM SISTEMA PROGRESSIVO. SUPORTES DE PONTAS INJETADOS E POSICIONADOS EM ÂNGULO PARA FACILITAR O MANUSEIO E EVITAR A QUEDA DAS PEÇAS DE MÃO. PUXADORES LATERAIS OU CENTRAL EM ALUMÍNIO E CANHOTOS.	UND Dentscher 20	R\$ 11.290,39	R\$ 225.807,80
---	--	------------------	------------------	-------------------

5	ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO COM VÁRIAS APLICAÇÕES. NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO FICA LOCALIZADA A CHAVE GERAL. ENTRADA DE ÁGUA E AR DIFERENTES PARA EVITAR LIGAÇÃO INVERTIDA.	UND D700 20	R\$ 4.395,37	R\$ 87.907,40
---	---	-------------	-----------------	------------------

PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. TECNOLOGIA: PROPORCIONA REGULAGEM PRECISA ATRAVÉS DA AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA. PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. APRESENTA ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO PARA FACILITAR A VISÃO DO VOLUME DE BICARBONATO. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LED, TAMBÉM CONTA COM UMA CAPA DE SILICONE DA CANETA QUE PODE SER REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE: ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO. CANETA JATO DE BICARBONATO QUE APRESENTA UM DESIGN EXCLUSIVO. ULTRASSOM: AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. EXECUTA PROCEDIMENTOS SEM USO DE REFRIGERAÇÃO, COMO: CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. BOA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. APRESENTA PONTEIRA DE LONGO ALCANCE. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM PROPRIEDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO.



R\$
921.624,80

LOTE 12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	Tm	40	R\$ 214,64	R\$ 8.585,60
8	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E PISTÃO A GÁS.	UND	Tm	20	R\$ 409,93	R\$ 8.198,60
9	CADEIRA MOCHO. BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO E PISTÃO A GÁS.	UND	Tm	20	R\$ 264,80	R\$ 5.296,00
10	CAMA HOSPITALAR MOD 1037S. MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO,	UND	Tm	12	R\$ 5.780,00	R\$ 69.360,00

TRENDELEMBURG, PROCLIVE, POSIÇÃO POLTRONA. REGULAGEM DE ALTURA (56 A 78CM). INCLINAÇÃO DO LEITO DE 55º GRAUS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DECORATIVA. RODÍZIOS DE 4" COM FREIOS. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90.



CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; 1º GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES; POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA SORO; SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. NÃO ACOMPANHA MATERIAIS E MEDICAMENTOS.

11		UND	Tm	5	R\$ 2.760,26	R\$ 13.801,30
13	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	UND	Tm	111	R\$ 149,26	R\$ 16.567,86
14	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO E HASTE FLEXÍVEL E LÂMPADA LED	UND	Medpej	25	R\$ 792,03	R\$ 19.800,75
15	FOCO REFLETOR PARABÓLICO LUZ FRIA EM AÇO INOX. TRIPÉ EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS, BASE EM TUBO DE AÇO INOX, HASTE FLEXÍVEL E CABEÇA CROMADA, ALTURA MIN. 1,250 MM, ALTURA MAX. 1,600MM.> LAMPADA SUPERLED. > BIVOLT AUTOMÁTICO. > LUZ BRANCA FRIA 6400K. >SEM EMISSÃO DE UR E IR. >ECONOMIZA 90% DE ENERGIA. > POTENCIA EQUIVALENTE 50 WATTS.	UND	Medpej	75	R\$ 660,85	R\$ 49.563,75
16	MACA DIVÃ PARA AMBULATÓRIO PRÓPRIO PARA EXAMES, AVALIAÇÕES MÉDICAS, REPOUSO, FISIOTERAPIA. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20 MM, E OS PÉS POSSUEM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: É FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM, REVESTIDA EM COURVIN, E CABECEIRA POSSUI REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR SOFRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALTURA: 80 CM; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 180 CM; PESO: 16 KG; SUPORTA ATÉ: 90 KG	UND	Tm	10	R\$ 780,87	R\$ 7.808,70



17	MACA RETRATIL DE ALUMINIO. CARACTERÍSTICAS: MACA RETRATIL, TODA ESTRUTURADA E ADAPTADA PARA QUE APENAS UMA PESSOA POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA; TODA EM ALUMÍNIO; REGULAGEM CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO AO PACIENTE; CONJUNTO DE TRAVAMENTO DA MACA NA AMBULÂNCIA TESTADO EM LABORATÓRIO; SISTEMA DE DESARME DE FÁCIL MANUSEIO EM SUA ABERTURA E FECHAMENTO; POSSUI SISTEMA ANTI-QUEDAS, PARA MAIS CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES. TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICO, ALTAMENTE RESISTENTE; COLCHONETE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL FECHADO ELETRONICAMENTE PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA - 460 MM; ALTURA MÁXIMA - 980 MM; LARGURA - 550 MM ALÇA A ALÇA; COMPRIMENTO DO LEITO - 1750 MM - 1955 MM; CAPACIDADE DE CARGA - 200 KG; PESO BRUTO DO PRODUTO - 35 KG; CASO SEJA UTILIZADO EM VEÍCULO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DO ANO / MODELO DO VEÍCULO, MEDIDAS INTERNAS / RECUO/ ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO CHÃO, CASO SEJA AMBULATORIO A MEDIDA SERÁ PADRONIZADA : 1.80 X 0,55	UND	Uno	5	R\$ 2.871,86	R\$ 14.359,30
18	MESA AUXILIAR PINTURA EPÓXI 60X40X80CM COM RODIZIO. PESO: 6KG. PÉS TUBULARES 3/4 EM PINTURA EPÓXI COM RODIZIO DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 60CM, LARGURA: 40CM, ALTURA: 80CM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#, CUBAGEM: 0,192 M³	UND	Tm	45	R\$ 265,66	R\$ 11.954,70
19	MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. MODELO STANDARD ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI. ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA: 120KG.	UND	Tm	20	R\$ 1.417,51	R\$ 28.350,20
20	MESA MAYO AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX - CLÍNICA - RODÍZIOS. ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2 TOTALMENTE DE INOX ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADAS 0,77M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADAS 1,25M. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58.	UND	Tm	30	R\$ 456,67	R\$ 13.700,10
21	MESA PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA REGULÁVEL ESTOFADO. CABECEIRA RECLINAVEL 03 POSIÇÕES CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 11/4; LEITO ESTOFADO COM CHAPA MDF DE 12MM COM CABECEIRA REGULÁVEL; REVESTIMENTO EM CORANO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,80M; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; OPCIONAL SUPORTE PAPEL SUPORTA ATÉ 150 KG	UND	Tm	40	R\$ 725,00	R\$ 29.000,00



24 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1" X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" X 1.20 MM. ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPOORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS: PONTEIRAS PLASTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO: TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,80 X 0,80 X 0,65

UND Tm 55 R\$ 1.379,27 R\$ 75.859,85

25 SUPORTE PARA SORO (SEM RODAS) E REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25 X 25 X 1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1.20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 5 KG. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 190 CM; ALTURA MÁXIMA: 215 CM; LARGURA: 44,5 CM

UND Tm 25 R\$ 144,97 R\$ 3.624,25

26 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25X25X1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8X1.20MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8X1.20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. ALTURA MÁXIMA 2.15 METROS , E ALTURA MÍNIMA 1.85 METROS. ACOMPANHAM RODAS.

UND Tm 47 R\$ 163,97 R\$ 7.706,59

R\$
383.537,55

TOTAL GERAL: R\$ 1.419.973,80

VALOR PREVISTO: R\$ 1.419.973,80 (um milhão, quatrocentos e dezanove mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe sua Anuência, bem como as documentações de Habilitação atualizada para o presente processo. No prazo de até 02 (dois) dias, qual sendo descumprido entenderemos pela não autorização de adesão do processo original.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO

Secretária de Saúde





Fortaleza, 16 de setembro de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
A/C: SECRETÁRIA DE SAÚDE - SRA. FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO

REF.: Adesão à Adesão a ARP nº 23.11.12-ARP-02, decorrente do PE Nº 23.11.12/PE de Itapipoca

A empresa PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.485.574/0001-71, com sede na Avenida CAPITÃO HUGO BEZERRA, nº 181, bairro BARROSO, Cidade FORTALEZA, CEP 60.862.730, mediante o presente termo e na melhor forma de direito, informa:

ACEITE

Vimos por meio deste informar que **ACEITAMOS** a adesão na ARP Nº 23.11.12-ARP-02, referente ao processo licitatório PE Nº 23.11.12/PE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA-CE, nos itens abaixo.

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
4	2	Antropometro Horizontal. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis (o tamanho total da escala pode variar conforme o modelo e o fabricante, contudo deve permitir a medição de indivíduos com, no mínimo 100 cm de comprimento). Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento; com deslizamento suave e estável. Deve-se manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica durante toda a medição, podendo haver um reforço na parte da haste móvel que desliza pela escala numérica, a fim de garantir a manutenção da correta angulação durante seu deslocamento para cima ou para baixo. Base (haste fixa) com, no mínimo, 10 cm de largura e 25 cm de comprimento.	UND	BALMAK	25	R\$ 219,60	R\$ 5.490,00
4	3	Antropometro Vertical Fixo. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com, no mínimo, 220 cm úteis (o tamanho total da escala pode variar conforme o modelo e o fabricante, contudo deve permitir a medição de indivíduos com, no mínimo, 220 cm de estatura). Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (haste móvel) de metal, removível, com deslizamento suave e estável (após o equipamento ser fixado na parede, o cursor deve formar um ângulo de 90 graus com a escala numérica e manter essa angulação durante toda a medição). Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento. Fixação na parede por múltiplos pontos (parafusos nas extremidades superior e inferior).	UND	BALMAK	25	R\$ 366,94	R\$ 9.173,50
4	12	Detector Fetal Portátil Digital. Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V; Sensibilidade a partir de 10-12 semanas.	UND	MD	125	R\$ 562,21	R\$ 70.276,25
4	14	Esfigmomanômetro Aparelho De Pressão Premium Infantil. Acompanha Estojo.Características:- Possui selo do INMETRO- Manguito e pêra em pvc- Braçadeira para aparelho de pressão em nylon- Fecho em tiras duplas aderentes- Braçadeira para circunferência de braço de 10 à 18 cm (1 à 7 anos).- Acompanha estojo para viagem	UND	PREMIUM	82	R\$ 99,00	R\$ 8.118,00

JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
63320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2024.09.16 17:45:59 -03'00'



4	15	Esfigmomanômetro Para Obeso Com Braçadeira 34 X 52 Cm. 01 Aparelho de Pressão OBESO (34 a 52cm) em Nylon com Fecho de Contato BIC - New Innova Plus; 01 Bolsa para acondicionamento; 01 Manual de instruções; 01 Certificado de garantia válido por 3 anos.	UND	PREMIUM	55	R\$	980,00	R\$ 7.150,00
4	16	Estetoscópio infantil	UND	PREMIUM	85	R\$	25,00	R\$ 2.125,00
4	19	Lanterna de LED profissional portátil para diagnóstico clínico, exame oftalmológico, caneta de verificação de pupila, luz para médico enfermeiro	UND	INCONTERM	47	R\$	30,00	R\$ 1.410,00
4	20	Laringoscópio Adulto. 5 LÂMINAS AÇO INOX	UND	MD	5	R\$	999,00	R\$ 4.995,00
4	21	Laringoscópio Convencional Pediátrico com 3 Lâminas.	UND	MD	5	R\$	625,48	R\$ 3.127,40
4	23	Régua Antropométrica Infantil Madeira. Régua antropométrica pediátrica constituída em marfim, medindo 1 metro de comprimento e mandíbula retrátil, contendo marcação em milímetros, super prática e leve com escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro. Especificações: - Madeira marfim; - 1 metro de comprimento; - Possui marcador removível; - Indicado para medir crianças; - Régua antropométrica pediátrica; - Constituída em madeira marfim padrão;	UND	CARCI	30	R\$	98,21	R\$ 2.946,30
VALOR TOTAL								R\$ 114.811,45

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
10	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - Cadeira Odontológica completa, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal - Programação de trabalho. -Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. - Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. - Subida e descida do encosto. -Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Filtro de detritos de fácil acesso para limpeza. Ambidestro TERMINAIS: NOMÍNIMO 3 CABECEIRA: BIARTICULADACOMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO:ACLOPLADO PNEUMÁTICO ACOPLADOREFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMAINTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 2 SUGADORES SERINGA TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA:POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI.	UND	D700	20	R\$ 25.206,11	R\$ 504.122,20
10	3	Compressor de Ar Odontológico. Isento de óleo, equipado com filtro redutor de ruídos. Possui rodas e alças que facilitam o transporte. 220V. Potência do Motor: 2 HorseP – 1,5 kW. Número de polos: 4. Volume do reservatório: 50 L	UND	D700	20	R\$ 5.189,37	R\$ 103.787,40

JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
63320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2024.09.16 17:46:12 -03'00'

10	4	EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRIPLICE - Polido. Ambidestro, montagem para destros Modelo com 04 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa tríplice e 03 terminais Borden (para Alta ou Baixa Rotação) e suporta até 06 os instrumentos, com opcionais (que são: Micro motor elétrico, Fotopolimerizador, e Ultrassom), bem como os mecanismos que permitem que estes instrumentos funcionem. Estes instrumentos ativos, normalmente chamados de peças de mão, utilizam para o seu funcionamento, líquido para refrigeração (água), ar comprimido e eletricidade. Equipo Odontológico Cart com unidade rodante com quatro rodízios duplos de alta resistência, montado em pedestal tubular totalmente em aço, super estável, tratado com banhos antioxidante e antiferruginoso, com pintura lisa resistente e de alto, acabamento em polímero de alto impacto, acompanha bandeja dupla de inox com abas laterais. Seringa tríplice com botões de acionamento para água, ar e simultaneamente spray. Terminais para acoplamento das pontas tipo borden universal, com acionamento pneumático, para uma alta rotação refrigerada e um micro motor de baixa rotação com refrigeração. Reservatório de água pressurizada, com bocal de nylon para evitar oxidação e deterioração ao longo do tempo com capacidade para 500ml, suporte de pontas com abertura e fechamento pneumático automático e seleção automática das pontas. Sistema de válvulas pneumáticas individuais para cada ponta. Pedal único de acionamento em qualquer posição com sistema progressivo. Suportes de pontas injetados e posicionados em ângulo para facilitar o manuseio e evitar a queda das peças de mão. Puxadores laterais ou central em alumínio e canhotos.	UND	DENTSCHER	20	R\$ 11.290,39	R\$ 225.807,80
10	5	Ultrassom + Jato de Bicarbonato odontológico. Equipamento com várias aplicações. Na traseira do equipamento fica localizada a chave geral. Entrada de água e ar diferentes para evitar ligação invertida. Pedal de acionamento único. Tecnologia: Proporciona regulagem precisa através da ampla variação do fluxo de água. Permite trabalhos sem refrigeração. Apresenta iluminação interna do reservatório de bicarbonato para facilitar a visão do volume de bicarbonato. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com LED, também conta com uma capa de silicone da caneta que pode ser removível e autoclavável. Seletor automático do modo de operação ao retirar uma das canetas do suporte: ultrassom ou jato de bicarbonato. Caneta jato de bicarbonato que apresenta um design exclusivo. Ultrassom: Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Executa procedimentos sem uso de refrigeração, como: condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa. Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100%. Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4. Jato de Bicarbonato: Peça de mão metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado. Boa resistência aos procedimentos de desinfecção. Apresenta ponteira de longo alcance. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com propriedade de visualização de conteúdo.	UND	D700	20	R\$ 4.395,37	R\$ 87.907,40
VALOR TOTAL						R\$ 921.624,80	



JOSE RUFINO
DA SILVA
NETO:45669163
320


Assinado de forma
digital por JOSE RUFINO
DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2024.09.16
17:46:21 -03'00'



LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
12	3	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. Material de confecção: aço inoxidável; Apoio do braço: aço inoxidável; Tipo: pedestal altura regulável	UND	TM	40	R\$ 214,64	R\$ 8.585,60
12	8	Cadeira Mocho Sem Encosto Base giratória em Nylon, possui: espuma injetada no assento e pistão a gás.	UND	TM	20	R\$ 409,93	R\$ 8.198,60
12	9	CADEIRA MOCHO. Base giratória em Nylon, possui: espuma injetada no assento e no encosto e pistão a gás.	UND	TM	20	R\$ 264,80	R\$ 5.296,00
12	10	Cama Hospitalar Mod 1037S. Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, trendelemburg, Proclive, Posição Poltrona. Regulagem de altura (56 a 78cm). Inclinação do leito de 55º Graus. Acionamento através de motores elétricos bivolt, com controle remoto. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. Acompanha grades em material termoplástico injetado. Base revestida em carenagem decorativa. Rodízios de 4" com freios. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.	UND	TM	12	R\$ 5.780,00	R\$ 69.360,00
12	11	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. Em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui sistema de travas nas gavetas; 02 rodízios giratórios com freios; 1ª gaveta com 20 divisórias para medicamentos; Facilidade para o transporte e acomodação de artigos médico-hospitalares; Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para cardioversor ou desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Não acompanha materiais e medicamentos.	UND	TM	5	R\$ 2.760,26	R\$ 13.801,30
12	13	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	UND	TM	111	R\$ 149,26	R\$ 16.567,86
12	14	Foco Ginecológico Com Espelho E Haste Flexível E Lâmpada Led	UND	MEDPEJ	25	R\$ 792,03	R\$ 19.800,75
12	15	Foco refletor Parabólico Luz fria em aço inox. Tripé em aço inox, com rodízios, base em tubo de aço inox, haste flexível e cabeça cromada, altura min. 1,250 mm, altura Max. 1,600mm.> Lâmpada Superled. > Bivolt automático. > Luz Branca fria 6400k. >Sem emissão de UR e IR. >Economiza 90% de energia. > Potencia equivalente 50 watts.	UND	MEDPEJ	75	R\$ 660,85	R\$ 49.563,75
12	16	Maca Divã para Ambulatório Próprio para exames, avaliações médicas, repouso, fisioterapia. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, e os pés possuem ponteiros de borracha. Leito: É feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e cabeceira possui regulagem de altura através de cremalheiras. Acabamento: Pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre tratamento antiferruginoso. Altura: 80 cm; Largura: 60 cm; Comprimento: 180 cm; Peso: 16 Kg; Suporta até: 90 Kg	UND	TM	10	R\$ 780,87	R\$ 7.808,70

JOSE RUFINO DA SILVA
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320
 Dados: 2024.09.16 17:46:31 -03'00'

12	17	MACA RETRATIL DE ALUMINIO. Características: Maca Retratil, toda estruturada e adaptada para que apenas uma pessoa possa transportar o paciente para dentro e fora da ambulância; Toda em alumínio; Regulagem cabeceira para melhor posição ao paciente; Conjunto de travamento da maca na ambulância testado em laboratório; Sistema de desarme de fácil manuseio em sua abertura e fechamento; Possui sistema anti-quedas, para mais confiabilidade e segurança dos pacientes. Três Cintos de segurança metálico, altamente resistente; Colchonete em material impermeável fechado eletronicamente para melhor higienização; Dimensões: Altura mínima – 460 mm; Altura máxima – 980 mm; Largura – 550 mm alça a alça; Comprimento do leito – 1750 mm – 1955 mm; Capacidade de carga – 200 Kg; Peso bruto do Produto – 35 kg; caso seja utilizado em veículo será necessário o envio do ano / modelo do veículo, medidas internas / recuo/ altura do piso em relação ao chão, caso seja ambulatório a medida será padronizada : 1.80 x 0,55	UND	UNO	5	R\$ 2.871,86	R\$ 14.359,30
12	18	Mesa Auxiliar Pintura Epóxi 60x40x80cm com Rodizio. Peso: 6kg. Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com Rodizio de 2", tampo e prateleira em Pintura Epóxi. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm, Largura: 40cm, Altura: 80cm, Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, Cubagem: 0,192 M³	UND	TM	45	R\$ 265,66	R\$ 11.954,70
12	19	MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. Modelo standard armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg.	UND	TM	20	R\$ 1.417,51	R\$ 28.350,20
12	20	Mesa Mayo Auxiliar Hospitalar Aço Inox - Clínica - Rodízios. Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima aproximadas 0,77m. Altura máxima aproximadas 1,25m. Dimensões aproximadas da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.	UND	TM	30	R\$ 456,67	R\$ 13.700,10
12	21	Mesa Para Exame Clínico Com Cabeceira Regulável Estofado. Cabeceira Reclinavel 03 posições Construída em tubos pintados de 1 1/4; Leito estofado com chapa mdf de 12mm com cabeceira regulável; Revestimento em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 1,80x0,55x0,80m; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Opcional suporte papel Suporta até 150 kg	UND	TM	40	R\$ 725,00	R\$ 29.000,00
12	24	Poltrona Hospitalar Reclinável. Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 1" x 1,20 mm e tubos pintados. Base em tubos 1" x 1.20 mm. Estofados em espuma revestidos em corano, assento, encosto, braços laterais com revestimento total e base/suporte para pés. Capacidade: Até 120 kg. Pés: Ponteiros plastica em pvc antiderrapante. Acabamento: Tapeçaria costurada, espuma D23. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x a: 1,80 x 0,80 x 0,65	UND	TM	55	R\$ 1.379,27	R\$ 75.859,85
12	25	Suporte Para Soro (SEM Rodas) e Regulagem De Altura. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25 x 25 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8 x 1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura epóxi eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Peso Máximo Suportado: 5 kg. DIMENSÕES: Altura Mínima: 190 cm; Altura Máxima: 215 cm; Largura: 44,5 cm	UND	TM	25	R\$ 144,97	R\$ 3.624,25
12	26	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros , e altura mínima 1.85 metros. ACOMPANHAM RODAS.	UND	TM	47	R\$ 163,27	R\$ 7.673,69
VALOR TOTAL							R\$ 383.504,65
VALOR TOTAL DA ADESÃO							R\$ 1.419.940,90
um milhão, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos							



JOSE RUFINO DA
SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital
por JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2024.09.16 17:46:42
-03'00'



Atenciosamente,

JOSE RUFINO DA
SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital
por JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2024.09.16 17:47:04
-03'00'

JOSÉ RUFINO DA SILVA NETO

DIRETOR

Assunto: **RES: Adesão à ata de registro de preços nº. 23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE**

De: Proh Licitação (Carolina dos Santos) <carolina.santos@prohospital.com.br>

Para: Licitação - Tianguá-CE <licitacao@tiangua.ce.gov.br>, Grupo E-mail : prohospital@prohospital.com.br <prohospital@prohospital.com.br>

Cc: Proh Vendas (Edimar Gomes) <edimar.gomes@prohospital.com.br>, Grupo Faturamento Prohospital <faturamento@prohospital.com.br>

Data: 16/09/2024 17:51



- ACEITE ADESÃO ARP PE 23.11.12 ITAPIPOCA.pdf (~356 KB)
- PARTE1.rar (~20 MB)

Boa tarde

Segue em anexo a parte 1 da documentação solicitada.

No email seguinte iremos enviar o restante.

Por gentileza confirmar o recebimento.

Obrigada.

Atenciosamente,

Carolina dos Santos

De: Licitação - Tianguá-CE <licitacao@tiangua.ce.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 3 de setembro de 2024 15:56

Para: Grupo E-mail : prohospital@prohospital.com.br <prohospital@prohospital.com.br>

Assunto: Adesão à ata de registro de preços nº. 23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO(ANUÊNCIA)

Tianguá-CE, 03 de setembro de 2024.

À

EMPRESA: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.485.574/0001-71, Endereço: Av. Capitão Hugo Bezerra, Nº 181 – Barroso – Fortaleza/CE – CEP

60.862-730. Fone/fax: (85) 3252-5699. EMAIL: prohospital@prohospital.com.br. Representante: Jose Rufino da Silva Neto, CPF: 456.691.633-20.



ASSUNTO: Adesão à ata de registro de preços nº. 23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE.

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos por meio deste, consultar a empresa: **PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.485.574/0001-71, sobre a possibilidade de Adesão à ata de registro de preços nº. 23.11.12/ARP-02, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.12/PE, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CE.**

Solicitamos, portanto, a gentileza de nos conceder autorização para a contratação dos seguintes itens e suas respectivas quantidades:

LOTE 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	ANTROPOMETRO HORIZONTAL. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÚTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO; COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL. DEVE-SE MANTER UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA DURANTE TODA A MEDIÇÃO, PODENDO HAVER UM REFORÇO NA PARTE DA HASTE MÓVEL QUE DESLIZA PELA ESCALA NUMÉRICA, A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DA CORRETA ANGULAÇÃO DURANTE SEU DESLOCAMENTO PARA CIMA OU PARA BAIXO. BASE (HASTE FIXA) COM, NO MÍNIMO, 10 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO.	UND	Balmak	25	R\$ 219,60	R\$ 5.490,00
3	ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 220 CM ÚTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE,	UND	Balmak	25	R\$ 366,94	R\$ 9.173,50

CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO, 220 CM DE ESTATURA). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) DE METAL, REMOVÍVEL, COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL (APÓS O EQUIPAMENTO SER FIXADO NA PAREDE, O CURSOR DEVE FORMAR UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E MANTER ESSA ANGULAÇÃO DURANTE TODA A MEDIÇÃO). CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MÚLTIPLOS PONTOS (PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR).



12	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V; SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	UND	Md	125	R\$ 562,21	R\$ 70.276,25
14	ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM INFANTIL. ACOMPANHA ESTOJO. CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SELO DO INMETRO- MANGUITO E PÊRA EM PVC- BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO EM NYLON- FECHO EM TIRAS DUPLAS ADERENTES- BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS).- ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM	UND	Premium	82	R\$ 99,00	R\$ 8.118,00
15	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO COM BRAÇADEIRA 34 X 52 CM. 01 APARELHO DE PRESSÃO OBESO (34 A 52CM) EM NYLON COM FECHO DE CONTATO BIC - NEW INNOVA PLUS; 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO POR 3 ANOS.	UND	Premium	55	R\$ 130,00	R\$ 7.150,00
16	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UND	Premium	85	R\$ 25,00	R\$ 2.125,00
19	LANTERNA DE LED PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, EXAME OFTALMOLÓGICO, CANETA DE VERIFICAÇÃO DE PUPILA, LUZ PARA MÉDICO ENFERMEIRO	UND	Inconterm	47	R\$ 30,00	R\$ 1.410,00
20	LARINGOSCÓPIO ADULTO. 5 LÂMINAS AÇO INOX	UND	Md	5	R\$ 999,00	R\$ 4.995,00
21	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL PEDIÁTRICO COM 3 LÂMINAS.	UND	Md	5	R\$ 625,48	R\$ 3.127,40
23	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MADEIRA. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA CONSTITUÍDA EM MARFIM, MEDINDO 1 METRO DE	UND	Carci	30	R\$ 98,21	R\$ 2.946,30

COMPRIMENTO E MANDÍBULA RETRÁTIL, CONTENDO MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, SUPER PRÁTICA E LEVE COM ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES: - MADEIRA MARFIM; - 1 METRO DE COMPRIMENTO; - POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL; - INDICADO PARA MEDIR CRIANÇAS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA; - CONSTITUÍDA EM MADEIRA MARFIM PADRÃO.



R\$
114.811,45

LOTE 10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. ACIONAMENTOS PELO PEDAL - PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. - ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE. -VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO. - SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO. -INTERRUPÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; ESTOFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. FILTRO DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. AMBIDESTRO TERMINAIS: NOMÍNIMO 3 CABECEIRA: BIARTICULADACOMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO:ACLOPLADO PNEUMÁTICO ACOPLADOREFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMAINTEMSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 2 SUGADORES SERINGA TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI CONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA:POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI.	UND	D700	20	R\$ 25.206,11	R\$ 504.122,20
3	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. ISENTO DE ÓLEO, EQUIPADO COM FILTRO REDUTOR DE RUÍDOS. POSSUI RODAS E ALÇAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HORSEP - 1,5 KW. NÚMERO DE POLOS: 4. VOLUME DO RESERVATÓRIO: 50 L	UND	D700	20	R\$ 5.189,37	R\$ 103.787,40
4	EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRIPLICE - POLIDO. AMBIDESTRO, MONTAGEM PARA DESTROS MODELO COM 04 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO) E SUPORTA ATÉ 06 OS INSTRUMENTOS, COM OPCIONAIS (QUE SÃO: MICRO MOTOR ELÉTRICO, FOTOPOLIMERIZADOR, E	UND	Dentscher	20	R\$ 11.290,39	R\$ 225.807,80

ULTRASSOM), BEM COMO OS MECANISMOS QUE PERMITEM QUE ESTES INSTRUMENTOS FUNCIONEM. ESTES INSTRUMENTOS ATIVOS, NORMALMENTE CHAMADOS DE PEÇAS DE MÃO, UTILIZAM PARA O SEU FUNCIONAMENTO, LÍQUIDO PARA REFRIGERAÇÃO (ÁGUA), AR COMPRIMIDO E ELETRICIDADE. EQUIPO ODONTOLÓGICO CART COM UNIDADE RODANTE COM QUATRO RODÍZIOS DUPLOS DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM PEDESTAL TUBULAR TOTALMENTE EM AÇO, SUPER ESTÁVEL, TRATADO COM BANHOS ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGINOSO, COM PINTURA LISA RESISTENTE E DE ALTO, ACABAMENTO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, ACOMPANHA BANDEJA DUPLA DE INOX COM ABAS LATERAIS. SERINGA TRÍPLICE COM BOTÕES DE ACIONAMENTO PARA ÁGUA, AR E SIMULTANEAMENTE SPRAY. TERMINAIS PARA ACOPLAMENTO DAS PONTAS TIPO BORDEN UNIVERSAL, COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, PARA UMA ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADA E UM MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM REFRIGERAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM BOCAL DE NYLON PARA EVITAR OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO LONGO DO TEMPO COM CAPACIDADE PARA 500ML, SUPORTE DE PONTAS COM ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO AUTOMÁTICO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS. SISTEMA DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS PARA CADA PONTA. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO COM SISTEMA PROGRESSIVO. SUPORTES DE PONTAS INJETADOS E POSICIONADOS EM ÂNGULO PARA FACILITAR O MANUSEIO E EVITAR A QUEDA DAS PEÇAS DE MÃO. PUXADORES LATERAIS OU CENTRAL EM ALUMÍNIO E CANHOTOS.



5	<p>ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO COM VÁRIAS APLICAÇÕES. NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO FICA LOCALIZADA A CHAVE GERAL. ENTRADA DE ÁGUA E AR DIFERENTES PARA EVITAR LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. TECNOLOGIA: PROPORCIONA REGULAGEM PRECISA ATRAVÉS DA AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA. PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. APRESENTA ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO PARA FACILITAR A VISÃO DO VOLUME DE BICARBONATO. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LED, TAMBÉM CONTA COM UMA CAPA DE SILICONE DA CANETA QUE PODE SER REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE: ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO. CANETA JATO DE BICARBONATO QUE APRESENTA UM DESIGN EXCLUSIVO. ULTRASSOM: AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. EXECUTA PROCEDIMENTOS SEM USO DE REFRIGERAÇÃO, COMO: CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL.</p>	UND	D700	20	R\$	R\$
					4.395,37	87.907,40

CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. BOA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. APRESENTA PONTEIRA DE LONGO ALCANCE. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM PROPRIEDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO.



R\$
921.624,80

LOTE 12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	Tm	40	R\$ 214,64	R\$ 8.585,60
8	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E PISTÃO A GÁS.	UND	Tm	20	R\$ 409,93	R\$ 8.198,60
9	CADEIRA MOCHO. BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO E PISTÃO A GÁS.	UND	Tm	20	R\$ 264,80	R\$ 5.296,00
10	CAMA HOSPITALAR MOD 1037S. MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, TRENDELEMBURG, PROCLIVE, POSIÇÃO POLTRONA. REGULAGEM DE ALTURA (56 A 78CM). INCLINAÇÃO DO LEITO DE 55º GRAUS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DECORATIVA. RODÍZIOS DE 4" COM FREIOS. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90.	UND	Tm	12	R\$ 5.780,00	R\$ 69.360,00
11	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; 1º GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES; POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA SORO; SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA PARA MASSAGEM	UND	Tm	5	R\$ 2.760,26	R\$ 13.801,30

CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. NÃO ACOMPANHA MATERIAIS E MEDICAMENTOS.

13	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	UND	Tm	111	R\$ 149,26	R\$ 16.567,86
14	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO E HASTE FLEXÍVEL E LÂMPADA LED	UND	Medpej	25	R\$ 792,03	R\$ 19.800,75
15	FOCO REFLETOR PARABÓLICO LUZ FRIA EM AÇO INOX. TRIPÉ EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS, BASE EM TUBO DE AÇO INOX, HASTE FLEXÍVEL E CABEÇA CROMADA, ALTURA MIN. 1,250 MM, ALTURA MAX. 1,600MM.> LAMPADA SUPERLED. > BIVOLT AUTOMÁTICO. > LUZ BRANCA FRIA 6400K. >SEM EMISSÃO DE UR E IR. >ECONOMIZA 90% DE ENERGIA. > POTENCIA EQUIVALENTE 50 WATTS.	UND	Medpej	75	R\$ 660,85	R\$ 49.563,75
16	MACA DIVÃ PARA AMBULATÓRIO PRÓPRIO PARA EXAMES, AVALIAÇÕES MÉDICAS, REPOUSO, FISIOTERAPIA. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20 MM, E OS PÉS POSSUEM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: É FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM, REVESTIDA EM COURVIN, E CABECEIRA POSSUI REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR SOFRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALTURA: 80 CM; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 180 CM; PESO: 16 KG; SUPORTA ATÉ: 90 KG	UND	Tm	10	R\$ 780,87	R\$ 7.808,70
17	MACA RETRATIL DE ALUMINIO. CARACTERÍSTICAS: MACA RETRATIL, TODA ESTRUTURADA E ADAPTADA PARA QUE APENAS UMA PESSOA POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA; TODA EM ALUMÍNIO; REGULAGEM CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO AO PACIENTE; CONJUNTO DE TRAVAMENTO DA MACA NA AMBULÂNCIA TESTADO EM LABORATÓRIO; SISTEMA DE DESARME DE FÁCIL MANUSEIO EM SUA ABERTURA E FECHAMENTO; POSSUI SISTEMA ANTI-QUEDAS, PARA MAIS CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES. TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICO, ALTAMENTE RESISTENTE; COLCHONETE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL FECHADO ELETRONICAMENTE PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA - 460 MM; ALTURA MÁXIMA - 980 MM; LARGURA - 550 MM ALÇA A ALÇA; COMPRIMENTO DO LEITO - 1750 MM - 1955 MM; CAPACIDADE DE CARGA - 200 KG; PESO BRUTO DO PRODUTO - 35 KG; CASO SEJA UTILIZADO EM VEÍCULO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DO ANO / MODELO DO VEÍCULO, MEDIDAS INTERNAS / RECUO/ ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO CHÃO, CASO SEJA AMBULATÓRIO A MEDIDA SERÁ PADRONIZADA : 1.80 X 0,55	UND	Uno	5	R\$ 2.871,86	R\$ 14.359,30
18	MESA AUXILIAR PINTURA EPÓXI 60X40X80CM COM RODIZIO. PESO: 6KG. PÉS TUBULARES 3/4 EM PINTURA EPÓXI COM RODIZIO DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 60CM,	UND	Tm	45	R\$ 265,66	R\$ 11.954,70



LARGURA: 40CM, ALTURA: 80CM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#, CUBAGEM: 0,192 M³



19	MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. MODELO STANDARD ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI. ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA: 120KG.	UND	Tm	20	R\$ 1.417,51	R\$ 28.350,20
20	MESA MAYO AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX - CLÍNICA - RODÍZIOS. ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2 TOTALMENTE DE INOX ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADAS 0,77M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADAS 1,25M. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58.	UND	Tm	30	R\$ 456,67	R\$ 13.700,10
21	MESA PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA REGULÁVEL ESTOFADO. CABECEIRA RECLINÁVEL 03 POSIÇÕES CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 11/4; LEITO ESTOFADO COM CHAPA MDF DE 12MM COM CABECEIRA REGULÁVEL; REVESTIMENTO EM CORANO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,80M; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; OPCIONAL SUPORTE PAPEL SUPORTA ATÉ 150 KG	UND	Tm	40	R\$ 725,00	R\$ 29.000,00
24	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1" X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" X 1.20 MM. ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS: PONTEIRAS PLASTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO: TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,80 X 0,80 X 0,65	UND	Tm	55	R\$ 1.379,27	R\$ 75.859,85
25	SUPORTE PARA SORO (SEM RODAS) E REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25 X 25 X 1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1.20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE ¼. ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 5 KG. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 190 CM; ALTURA MÁXIMA: 215 CM; LARGURA: 44,5 CM	UND	Tm	25	R\$ 144,97	R\$ 3.624,25
26	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25X25X1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8X1.20MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8X1.20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE ¼. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA	UND	Tm	47	R\$ 163,97	R\$ 7.706,59

REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE
ACABAMENTO. ALTURA MÁXIMA 2.15 METROS , E
ALTURA MÍNIMA 1.85 METROS. ACOMPANHAM
RODAS.



TOTGAL GERAL: R\$ 1.419.973,80

VALOR PREVISTO: R\$ 1.419.973,80 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe sua Anuência, bem como as documentações de Habilitação atualizada para o presente processo. No prazo de até 02 (dois) dias, qual sendo descumprido entenderemos pela não autorização de adesão do processo original.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO

Secretária de Saúde