



Prefeitura de  
**Tianguá**



# **SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA E RESPOSTA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA DETENTORA**



**SOLICITAÇÃO DE ADESÃO (ANUÊNCIA)**

Tianguá, 24 de maio de 2024.

À:

NEW QUALITY – COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES NEW QUALITY COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 32.279.643/0001-02, sediada à Avenida Ministro Jose Americo, nº 326, Salas 404 / 405, Bairro Parque Iracema, Fortaleza/CE - CEP: 60824-245 – FONE (85) 99631-2704 – newquality@hotmail.com- Representante: Francisco Carlos Freitas dos Santos Junior.

**Assunto:** Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110003.

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA-CE.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste, solicitar a autorização para aderirmos a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110003, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.09.01/2024-PE, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA/CE.

Solicitamos, portanto, a gentileza de nos conceder autorização para a contratação dos seguintes itens e suas respectivas quantidades:

EMPRESA: NEW QUALITY – COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES NEW QUALITY COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 32.279.643/0001-02, sediada à Avenida Ministro Jose Americo, nº 326, Salas 404 / 405, Bairro Parque Iracema, Fortaleza/CE - CEP: 60824-245 – FONE (85) 99631-2704 – newquality@hotmail.com- Representante: Francisco Carlos Freitas dos Santos Junior.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNT. TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	<b>CONJUNTO PROFESSOR EM RESINA:</b> MESA: ESTRUTURA COM PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ½" (PAREDE 1,50MM). LATERAIS EM TUBO DE AÇO 29X58MM (PAREDE 1,50MM). SUSTENTAÇÃO DA BASE DO TAMPO EM TUBO 20X20(PAREDE 1,06MM) E FIXAÇÃO	CNJ	25	R\$ 1.280,00	R\$32.000,00





DO TAMPO EM TUBO 30X40(PAREDE 1,20MM). SUPORTE DA SAIA EM TUBO DE AÇO SEMI OBLONGO 30X60(PAREDE 1,50MM). FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITES DE REPUXO 4.8X16MM. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL, ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ COR CINZA. TAMPO (815X615MM) EM RESINA ABS COR AZUL, 3,5MM DE ESPESSURA E ABAS DE 50MM EM TODA SUA EXTENSÃO. NA PARTE INFERIOR DO TAMPO ESTÃO INJETADOS QUATRO SUPORTES DE PRESILHAS DO TIPO ENCAIXE RÁPIDO POR PRESSÃO NO REQUADRO DA ESTRUTURA. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA. ALTURA 760MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14(1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X430MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR AZUL. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) CUJA CERTIFICADORA ESTEJA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR O SGQ. O CERTIFICADO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO. RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 17088/2023 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO, CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 3504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE







	<p>AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628:2022, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, EMITIDO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) COM O SEU RESPECTIVO SÍMBOLO, CONFORME MODELO DE CERTIFICAÇÃO 6 E PE-289, ATENDENDO AOS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 VERSÃO CORRIGIDA:2010 / ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 / ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014 E ASTM D 2794: (93)2019, ACOMPANHADO DOS RELATÓRIOS DE ENSAIO DAS NORMAS CITADAS NO CERTIFICADO. PODERÁ SER SOLICITADO, AO DECLARADO VENCEDOR, 1 (UMA) AMOSTRA DOS ITENS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME A UNIDADE GESTORA COMPETENTE. O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS SERÁ DE 5 DIAS ÚTEIS. AS AMOSTRAS NÃO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES OU O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE.</p>				
2	<p><b>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06:</b> MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1½”) CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO</p>	CNPJ	1600	R\$ 791,00	R\$ 1.265.600,00



E PINTURA EM EPÓXI- PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO NA COR CINZA ESCURO, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. TAMPO NA COR CINZA CLARO EM RESINA ABS COM A MARCA DO FABRICANTE EM ALTO-RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA MESA. ALTURA DA MESA: 760MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14(1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X430MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR AZUL. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DEVERÁ CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL, ATRAVÉS DE PROCESSO DE TAMPOGRAFIA, TAMANHO 35X37MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 401/2020, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO DE QUE O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DA EMPRESA CORRESPONDE AO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO CONJUNTO SOLICITADO NO EDITAL E ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT 14006:2008 E PORTARIA INMETRO Nº200/2021, COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, EMITIDO POR OCP ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, COM








IMAGENS DO CONJUNTO ALUNO PARA O ATENDIMENTO A PORTARIA 200/2021. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) CUJA CERTIFICADORA ESTEJA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR O SGQ. O CERTIFICADO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO; RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2180 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAUDE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, EMITIDO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) COM O SEU RESPECTIVO SÍMBOLO, CONFORME MODELO DE CERTIFICAÇÃO 6 E PE-289, ATENDENDO AOS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 VERSÃO CORRIGIDA:2010 / ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 / / ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014 E ASTM D 2794: (93)2019; RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 12000KGF NA REGIÃO DA SOLDA. ACOMPANHADO DOS RELATÓRIOS DE ENSAIO DAS NORMAS CITADAS NO CERTIFICADO. PODERÁ SER SOLICITADO, AO DECLARADO VENCEDOR, 1 (UMA) AMOSTRA DOS ITENS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME A UNIDADE GESTORA COMPETENTE. O PRAZO MÁXIMO PARA





ENTREGA DAS AMOSTRAS SERÁ DE 5 DIAS ÚTEIS. AS AMOSTRAS NÃO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES OU O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE.				
---	--	--	--	---

Sem mais para o momento, elevo os votos de estima e apreço, agradecemos.


**VALOR PREVISTO: R\$ 1.297.600,00** (*um milhão, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos reais*).

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe sua Anuência, bem como as DOCUMENTAÇÕES de HABILITAÇÃO atualizada para o presente processo.

No ensejo, apresentamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Uritânia Aguiar Ramos**  
Secretária Municipal de Educação

  
**Uritânia Aguiar Ramos**  
Secretária de Educação  
do Município de Tianguá  
Portaria Nº 270/2024





SME Tianguá <smetiangua@gmail.com>

**Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110003**



SME Tianguá <smetiangua@gmail.com>  
Para: newquality@hotmail.com

24 de maio de 2024 às 12:17

Prezado(s), segue em anexo a solicitação de adesão (anuência) à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110003.

--

**Secretaria Municipal de Educação**  
Av. Moises Moita, nº 785, Planalto – Cep: 62.327-335 – Tianguá/Ceará  
Fone/Fax: (88) 3671-2888

 **Scan\_20240524\_115743.pdf**  
4293K



**SOLICITAÇÃO DE ADESÃO (ANUÊNCIA)**

Tianguá, 24 de maio de 2024.



À.:

FUTURE MOVEIS ESCOLARES FUTURE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 47.234.973/0001-59, sediada à Rua 11, Lote Alto da Boa Vista, nº 996, Bairro São bento, Fortaleza/CE - CEP: 60764-702- FONE (85) 99920-7808 – futuremoveisescolares@gmail.com - Representante: Carlos Rossi Candido da Silva.

**Assunto:** Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110004.

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA-CE.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste, solicitar a autorização para aderirmos a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110004, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.09.01/2024-PE, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Solicitamos, portanto, a gentileza de nos conceder autorização para a contratação dos seguintes itens e suas respectivas quantidades:

EMPRESA: FUTURE MOVEIS ESCOLARES FUTURE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 47.234.973/0001-59, sediada à Rua 11, Lote Alto da Boa Vista, nº 996, Bairro São bento, Fortaleza/PE - CEP: 60764-702- FONE (85) 99920-7808 – futuremoveisescolares@gmail.com - Representante: Carlos Rossi Candido da Silva.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNT. TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	<b>MESA DE REUNIÃO: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, BASE DOS PÉS TUBO 1 1/2(PAREDE 1,50MM). SUBIDAS LATERAISEM TUBO 29X58 (PAREDE 1,50MM). BASE DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO20X30 (PAREDE 1,06MM). SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS</b>	UNID	80	R\$ 1.312,00	R\$104.960,00






JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL, ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ. TAMPO (1500MM DE DIÂMETRO) EM MDF 15MM COR BRANCO TEXTURA EM AMBAS AS FACES E ACABAMENTO DA BORDA EM PERFIL PVC COR BRANCO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE OITO PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE 5X30 PHILIPS. PAINEL CENTRAL EM MDF 15MM COR BRANCO TEXTURA EM AMBAS AS FACES, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS 4.5X16. ALTURA 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) CUJA CERTIFICADORA ESTEJA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR O SGQ. O CERTIFICADO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO. CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.746/2012, ART. 7º, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DAS DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES. RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 17088/2023 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 3504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628:2022, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0. PODERÁ SER SOLICITADO, AO DECLARADO VENCEDOR, 1 (UMA) AMOSTRA DOS ITENS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME A UNIDADE GESTORA COMPETENTE. O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS SERÁ DE 5 DIAS ÚTEIS. AS AMOSTRAS NÃO ATENDENDO AS








	ESPECIFICAÇÕES OU O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE.				
2	<p><b>CADEIRA:</b> ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS EM TUBO 30X50 (PAREDE 1,20MM), COLUNAS COM BARRAMENTO DUPLO SENDO UMA EM FORMA DE "I" EM TUBO 30X50 (PAREDE 1,20MM) E OUTRA EM FORMA DE ARCO EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,06MM). UMA TRAVESSA LIGANDO AS COLUNAS DOS PÉS EM TUBO 30X50 (PAREDE 1,20MM). BASE DO ASSENTO E ENCOSTO ERGONÔMICOS EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,20MM). SOLDAGEM DAS PARTES METÁLICAS PELO PROCESSO MIG EM TODO PERÍMETRO DE UNIÃO, JUNÇÕES COM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, ASPEREZAS OU ESCÓRIAS. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA. FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES COM PONTEIRAS EM FORMA DE "L" 30X50 COM CALÇO DIMENSÕES 60X30 FIXADAS POR REBITES 4.8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS. PROTETOR DE PINTURA COM FORMATO DE "U" EM RESINA PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DO USUÁRIO DIMENSÕES 130X34X15MM EM POLIPROPILENO, FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS E REBITES. ASSENTO ERGONÔMICO (415X410MM) COM ABAS E SUPERFÍCIE ANATÔMICA, EM RESINA PP TEXTURIZADO. ENCOSTO ERGONÔMICO (435X245MM) EM RESINA PP, TEXTURIZADO, COM CURVATURAS ANATÔMICAS E TRÊS ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO EM FORMA DE LOSANGO ESTILIZADO EM ÂNGULO. ESPESSURA DO ASSENTO E ENCOSTO DE 5MM. FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS INVISÍVEIS MITOPLASTIC 5X25. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 440MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 830MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT)</p>	UNID	800	R\$ 498,00	R\$ 398.400,00





<p>CUJA CERTIFICADORA ESTEJA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR O SGQ. O CERTIFICADO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO. RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 17088/2023 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO, CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 3504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628:2022, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD DA RESINA PLÁSTICA NO PP DO ASSENTO E ENCOSTO, SENDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO MAIOR QUE 184 J/M, 18.149 J/M<sup>2</sup> OU 18,00 KJ/M<sup>2</sup>. O RELATÓRIO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO. RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DA RESINA PP DO ASSENTO E ENCOSTO, DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3(2004 - VERSÃO CORRIGIDA 2011), PRESENTE NA ABNT NBR 14006/2008 ITEM 4.1.3.3. O RELATÓRIO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO. PODERÁ SER SOLICITADO, AO DECLARADO VENCEDOR, 1 (UMA) AMOSTRA DOS ITENS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME A UNIDADE GESTORA COMPETENTE. O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS SERÁ DE 5 DIAS ÚTEIS. AS AMOSTRAS NÃO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES OU O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE.</p>				
--	--	--	--	---

Sem mais para o momento, elevo os votos de estima e apreço, agradecemos.

**VALOR PREVISTO: R\$ 503.360,00** (quinhentos e três mil, trezentos e sessenta reais).

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe sua Anuência, bem como as DOCUMENTAÇÕES de HABILITAÇÃO atualizada para o presente processo.





Prefeitura de  
**Tianguá**



**GABINETE  
SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO**

No ensejo, apresentamos nossos votos de estima e apreço.



Atenciosamente,

**Uritânia Aguiar Ramos**  
Secretária Municipal de Educação

**Uritânia Aguiar Ramos**  
Secretária de Educação  
do Município de Tianguá  
Portaria Nº 270/2024



SME Tianguá <smetiangua@gmail.com>

## Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110004

SME Tianguá <smetiangua@gmail.com>

24 de maio de 2024 às 12:16

Para: "futuremoveisescolares@gmail.com" <futuremoveisescolares@gmail.com>

Prezado(s), segue em anexo a solicitação de adesão (anuência) à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110004.

--

### Secretaria Municipal de Educação

Av. Moises Moita, nº 785, Planalto – Cep: 62.327-335 – Tianguá/Ceará  
Fone/Fax: (88) 3671-2888



 Scan\_20240524\_121321.pdf  
3430K



# FUTURE

Móveis Escolares



FUTURE MOVÉIS ESCOLARES  
Rua 11 (LOT ALTO DA BOA VISTA) Bairro: SAO BENTO  
Cidade: Fortaleza - CE  
CNPJ: 47.234.973/0001-59  
Contato: (85) 99920-7808

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: **FUTURE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: **47.234.973 / 0001 - 59**  
ENDEREÇO: **RUA: 11, 996 (ALTO DO BOA VISTA) SÃO BENTO**  
CEP: **60.764-702**  
CIDADE: **FORTALEZA-CE**  
FONE: **(85) 9.9920-7808 (WHATSAPP)**  
E-MAIL: [futuremoveisescolares@gmail.com](mailto:futuremoveisescolares@gmail.com)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

**Assunto:** Solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços. N° 202403110004.

Órgão requisitante: secretaria de educação do município de Tianguá-ce.

Órgão gerenciador: secretaria de educação e juventude do município de Pindoretama-ce.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste, solicitar a autorização para aderirmos a ata de registro de preços **N° 202403110004**, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO N° 02.09.01/2024-PE, que tem como objeto **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.**

### Autorização de fornecimento:

A empresa Future Produtos e Serviços LTDA, vem através deste ofício de autorização, informar que autorizo o fornecimento a **Prefeitura Municipal de Tianguá - CE**, através da **ata de registro de preços n° 202403110004**, resultante do **pregão eletrônico N° 02.09.01/2024-PE** da Prefeitura Municipal de Pindoretama, para aquisição de mobiliários.

FORTALEZA, 28 DE MAIO DE 2024.

FUTURE PRODUTOS E  
SERVICOS  
LTDA:47234973000159

Assinado de forma digital por  
FUTURE PRODUTOS E SERVICOS  
LTDA:47234973000159  
Dados: 2024.05.28 08:15:04 -03'00'

CNPJ: 47.234.973 / 0001 - 59  
FUTURE MOVEIS ESCOLARES



SME Tianguá <smetiangua@gmail.com>



## Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110004

**CARLOS ROSSI CANDIDO DA SILVA** <futuremoveisescolares@gmail.com>  
Para: SME Tianguá <smetiangua@gmail.com>

28 de maio de 2024 às 08:43

Bom dia

Segue ofício de autorização de fornecimento bem como toda documentação solicitada da empresa.

Fico ao dispor.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

### 2 anexos



**Oficio Tianguá-CE.pdf**  
417K



**Documento Habitação Future.zip**  
7580K





## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: **NEW QUALITY COMERCIO LTDA**

CNPJ: **32.279.643/0001-02**

ENDEREÇO: **AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO Nº 326. SALAS 404 E 405. PARQUE IRACEMA**

CEP: **60.824-245**

CIDADE: **FORTALEZA**

FONE: **(85) 9.9631-2704 (WHATSAPP)**

E-MAIL: [NEWQUALITY@HOTMAIL.COM](mailto:NEWQUALITY@HOTMAIL.COM)

### AO MUNICIPAL DE TIANGUA - CE

**ASSUNTO:** Solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços. N° 202403110003

**ORGÃO REQUISITANTE:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUA-CE. **ORGÃO GERENCIADOR:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA-CE.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste, solicitar a autorização para aderirmos a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 202403110003**, oriunda do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 02.09.01/2024-PE**, que tem como objeto **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE FORMA COMPLEMENTAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.**

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:

A EMPRESA **NEW QUALITY COMERCIO LTDA**, VEM ATRAVÉS DESTA OFICINA DE AUTORIZAÇÃO, INFORMAR QUE AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE**, ATRAVÉS DA **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 202403110003**, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 02.09.01/2024-PE** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.

FORTALEZA-CE, 27 DE MAIO DE 2024

FRANCISCO CARLOS FREITAS DOS SANTOS JUNIOR:03990173308  
Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS FREITAS DOS SANTOS JUNIOR:03990173308  
Dados: 2024.05.27 13:18:44 -03'00'

**FRANCISCO CARLOS FREITAS DOS SANTOS JÚNIOR**

**CPF: 039.901.733-08**

**PROPRIETÁRIO**

**NEW QUALITY COMERCIAL LTDA**

**CNPJ: 32.279.643/0001-02**

 AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, 326, SALAS:404 E 405, CAMBÉBA, COMPLEMENTO: QUARTIER EMPRESARIAL. CEP: 60.822-315



(85) 99631-2704 | 99680-9439



[NEWQUALITY@HOTMAIL.COM](mailto:NEWQUALITY@HOTMAIL.COM)



[NEWQUALITY.COM.BR](http://NEWQUALITY.COM.BR)

**Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110003**

New Quality Moveis Escolares <newquality@hotmail.com>  
Para: SME Tianguá <smetiangua@gmail.com>

27 de maio de 2024 às 18:12

Boa tarde Prezados!!!

Segue em anexo OFICIO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO e todas as DOCUMENTAÇÕES exigidas no processo da empresa NEW QUALITY COMERCIAL LTDA.

SEMPRE GRATO!

**CARLOS JÚNIOR**  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

(85) 99631-2704 | 99680-9439



NEWQUALITY@HOTMAIL.COM



NEWQUALITY.COM.BR

**De:** SME Tianguá <smetiangua@gmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 24 de maio de 2024 12:17**Para:** newquality@hotmail.com <newquality@hotmail.com>**Assunto:** Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202403110003

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**2 anexos** **OFICIO AUTORIZAÇÃO NEW QUALITY TIANGUA ass..pdf**  
719K **DOC COMPLETA NEW (18).zip**  
18083K