

5133

No dia 07/06/2019, às 10:31:04 horas, no lote (80) - ITEM 80 - Olopatadina cloridrato 2,22mg/ml solução oftálmica 2,5 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.932,40.

No dia 21/05/2019, às 10:17:03 horas, no lote (81) - ITEM 81 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:54:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:54:46 horas, no lote (81) - ITEM 81 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:29:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:29:28 horas, no lote (81) - ITEM 81 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:29:28 horas, no lote (81) - ITEM 81 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 34.860,60.

No dia 21/05/2019, às 09:51:54 horas, no lote (82) - ITEM 82 - Latanoprostá 0,005% solução oftálmica frasco 2,5ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:55:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:55:19 horas, no lote (82) - ITEM 82 - Latanoprostá 0,005% solução oftálmica frasco 2,5ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:36:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:36:05 horas, no lote (82) - ITEM 82 - Latanoprostá 0,005% solução oftálmica frasco 2,5ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:36:05 horas, no lote (82) - ITEM 82 - Latanoprostá 0,005% solução oftálmica frasco 2,5ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 6.550,20.

No dia 21/05/2019, às 10:21:39 horas, no lote (83) - ITEM 83 - Epinastina solução oftálmica 0,05%, frasco com 5ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:55:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:55:39 horas, no lote (83) - ITEM 83 - Epinastina solução oftálmica 0,05%, frasco com 5ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:36:43 horas, no lote (83) - ITEM 83 - Epinastina solução oftálmica 0,05%, frasco com 5ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:36:43 horas, no lote (83) - ITEM 83 - Epinastina solução oftálmica 0,05%, frasco com 5ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.575,50.

No dia 21/05/2019, às 10:26:17 horas, no lote (84) - ITEM 84 - Timolol 5mg/ml (0,5%) solução oftalmológica, frasco 5ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:55:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:55:53 horas, no lote (84) - ITEM 84 - Timolol 5mg/ml (0,5%) solução oftalmológica, frasco 5ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:37:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:37:13 horas, no lote (84) - ITEM 84 - Timolol 5mg/ml (0,5%) solução oftalmológica, frasco 5ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:37:13 horas, no lote (84) - ITEM 84 - Timolol 5mg/ml (0,5%) solução oftalmológica, frasco 5ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 441,60.

No dia 21/05/2019, às 10:28:55 horas, no lote (85) - ITEM 85 - Tobramicina 0,3% solução oftálmica frasco com 5 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:56:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

5135

No dia 04/06/2019, às 13:56:08 horas, no lote (85) - ITEM 85 - Tobramicina 0,3% solução oftálmica frasco com 5 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:37:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:37:43 horas, no lote (85) - ITEM 85 - Tobramicina 0,3% solução oftálmica frasco com 5 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:37:43 horas, no lote (85) - ITEM 85 - Tobramicina 0,3% solução oftálmica frasco com 5 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.800,00.

No dia 21/05/2019, às 10:31:31 horas, no lote (86) - ITEM 86 - Ácido ascórbico (vitamina C) 20 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:56:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:56:27 horas, no lote (86) - ITEM 86 - Ácido ascórbico (vitamina C) 20 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:38:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:38:13 horas, no lote (86) - ITEM 86 - Ácido ascórbico (vitamina C) 20 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:38:13 horas, no lote (86) - ITEM 86 - Ácido ascórbico (vitamina C) 20 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 15.327,00.

No dia 21/05/2019, às 13:57:02 horas, no lote (87) - ITEM 87 - Ambroxol (cloridrato)adulto solução oral 120 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:56:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:56:40 horas, no lote (87) - ITEM 87 - Ambroxol (cloridrato)adulto solução oral 120 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 10:55:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

5136

No dia 13/06/2019, às 10:55:45 horas, no lote (87) - ITEM 87 - Ambroxol (cloridrato) adulto solução oral 120 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 10:55:45 horas, no lote (87) - ITEM 87 - Ambroxol (cloridrato) adulto solução oral 120 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.146,00.

No dia 21/05/2019, às 14:20:44 horas, no lote (88) - ITEM 88 - Ambroxol (cloridrato) infantil solução oral 120 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:56:57 horas, no lote (88) - ITEM 88 - Ambroxol (cloridrato) infantil solução oral 120 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 10:56:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 10:56:20 horas, no lote (88) - ITEM 88 - Ambroxol (cloridrato) infantil solução oral 120 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 10:56:20 horas, no lote (88) - ITEM 88 - Ambroxol (cloridrato) infantil solução oral 120 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 2.097,00.

No dia 21/05/2019, às 13:58:22 horas, no lote (89) - ITEM 89 - Cetotifeno fumarato xarope 0,2/ml, 120 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:57:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:57:11 horas, no lote (89) - ITEM 89 - Cetotifeno fumarato xarope 0,2/ml, 120 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:39:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:39:08 horas, no lote (89) - ITEM 89 - Cetotifeno fumarato xarope 0,2/ml, 120 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5137
Nº

No dia 07/06/2019, às 10:39:08 horas, no lote (89) - ITEM 89 - Cetotifeno fumarato xarope 0,2/ml, 120 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.063,20.

No dia 21/05/2019, às 14:23:04 horas, no lote (90) - ITEM 90 - Cloreto de potássio 6% frasco com 100 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:57:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:57:22 horas, no lote (90) - ITEM 90 - Cloreto de potássio 6% frasco com 100 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 10:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 10:56:48 horas, no lote (90) - ITEM 90 - Cloreto de potássio 6% frasco com 100 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 10:56:48 horas, no lote (90) - ITEM 90 - Cloreto de potássio 6% frasco com 100 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 818,40.

No dia 21/05/2019, às 14:19:36 horas, no lote (91) - ITEM 91 - Desloratadina 0,5 mg/ml, frasco com 60 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:57:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:57:55 horas, no lote (91) - ITEM 91 - Desloratadina 0,5 mg/ml, frasco com 60 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:30:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:30:46 horas, no lote (91) - ITEM 91 - Desloratadina 0,5 mg/ml, frasco com 60 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:30:46 horas, no lote (91) - ITEM 91 - Desloratadina 0,5 mg/ml, frasco com 60 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.460,00.

5138

No dia 21/05/2019, às 14:21:54 horas, no lote (92) - ITEM 92 - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml 100 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:58:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:58:05 horas, no lote (92) - ITEM 92 - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml 100 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 10:57:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 10:57:32 horas, no lote (92) - ITEM 92 - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml 100 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 10:57:32 horas, no lote (92) - ITEM 92 - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml 100 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 268,50.

No dia 21/05/2019, às 14:01:03 horas, no lote (93) - ITEM 93 - Dimeticona gotas 75 mg/ml, fraco com 15ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:58:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:58:23 horas, no lote (93) - ITEM 93 - Dimeticona gotas 75 mg/ml, fraco com 15ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 10:57:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 10:57:56 horas, no lote (93) - ITEM 93 - Dimeticona gotas 75 mg/ml, fraco com 15ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 10:57:56 horas, no lote (93) - ITEM 93 - Dimeticona gotas 75 mg/ml, fraco com 15ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.050,00.

No dia 21/05/2019, às 13:59:35 horas, no lote (94) - ITEM 94 - Ferro (quelado glicinato) 250 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:58:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

Adel

5139
Nº

No dia 04/06/2019, às 13:58:39 horas, no lote (94) - ITEM 94 - Ferro (quelado glicinato) 250 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:40:16 horas, no lote (94) - ITEM 94 - Ferro (quelado glicinato) 250 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:40:16 horas, no lote (94) - ITEM 94 - Ferro (quelado glicinato) 250 mg/ml, frasco com 30 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 10.887,00.

No dia 21/05/2019, às 14:02:09 horas, no lote (95) - ITEM 95 - Ferro maltose 50 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:58:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:58:51 horas, no lote (95) - ITEM 95 - Ferro maltose 50 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:40:51 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 07/06/2019, às 10:40:51 horas, no lote (95) - ITEM 95 - Ferro maltose 50 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:40:51 horas, no lote (95) - ITEM 95 - Ferro maltose 50 mg/ml, frasco com 30 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.748,40.

No dia 21/05/2019, às 14:30:33 horas, no lote (96) - ITEM 96 - Risperidona 1 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:59:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:59:12 horas, no lote (96) - ITEM 96 - Risperidona 1 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:31:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:31:20 horas, no lote (96) - ITEM 96 - Risperidona 1 mg/ml, frasco com 30 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 11/06/2019, às 09:31:20 horas, no lote (96) - ITEM 96 - Risperidona 1 mg/ml, frasco com 30 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 50.000,00.

No dia 21/05/2019, às 14:44:28 horas, no lote (97) - ITEM 97 - Vitamina do complexo B, B1 15mg, B2 15mg, B6 15mg, B12 10mcg+pantotenato de cálcio 25mg, frasco 20ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:59:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:59:26 horas, no lote (97) - ITEM 97 - Vitamina do complexo B, B1 15mg, B2 15mg, B6 15mg, B12 10mcg+pantotenato de cálcio 25mg, frasco 20ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:41:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:41:36 horas, no lote (97) - ITEM 97 - Vitamina do complexo B, B1 15mg, B2 15mg, B6 15mg, B12 10mcg+pantotenato de cálcio 25mg, frasco 20ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:41:36 horas, no lote (97) - ITEM 97 - Vitamina do complexo B, B1 15mg, B2 15mg, B6 15mg, B12 10mcg+pantotenato de cálcio 25mg, frasco 20ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 6.327,00.

No dia 21/05/2019, às 14:45:47 horas, no lote (98) - ITEM 98 - Ácido acetil salicilico 100mg tamponado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:59:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:59:38 horas, no lote (98) - ITEM 98 - Ácido acetil salicilico 100mg tamponado - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:42:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:42:13 horas, no lote (98) - ITEM 98 - Ácido acetil salicilico 100mg tamponado - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:42:13 horas, no lote (98) - ITEM 98 - Ácido acetil salicílico 100mg tamponado - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.287,00.

No dia 21/05/2019, às 14:36:56 horas, no lote (99) - ITEM 99 - Ácido epsilonaminocapróico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 13:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 13:59:55 horas, no lote (99) - ITEM 99 - Ácido epsilonaminocapróico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:31:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:31:58 horas, no lote (99) - ITEM 99 - Ácido epsilonaminocapróico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 11/06/2019, às 09:31:58 horas, no lote (99) - ITEM 99 - Ácido epsilonaminocapróico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 412,80.

No dia 21/05/2019, às 14:54:24 horas, no lote (100) - ITEM 100 - Ácido tioctico hr 600mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:00:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:00:13 horas, no lote (100) - ITEM 100 - Ácido tioctico hr 600mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:42:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:42:57 horas, no lote (100) - ITEM 100 - Ácido tioctico hr 600mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:42:57 horas, no lote (100) - ITEM 100 - Ácido tioctico hr 600mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 14.752,80.



No dia 21/05/2019, às 14:38:42 horas, no lote (101) - ITEM 101 - Aminofilina 100 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:01:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:01:31 horas, no lote (101) - ITEM 101 - Aminofilina 100 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 10:58:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 10:58:55 horas, no lote (101) - ITEM 101 - Aminofilina 100 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 10:58:55 horas, no lote (101) - ITEM 101 - Aminofilina 100 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 264,00.

No dia 21/05/2019, às 15:08:34 horas, no lote (102) - ITEM 102 - Apixabana 5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:01:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:01:44 horas, no lote (102) - ITEM 102 - Apixabana 5mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:43:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:43:55 horas, no lote (102) - ITEM 102 - Apixabana 5mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:43:55 horas, no lote (102) - ITEM 102 - Apixabana 5mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 13.348,80.

No dia 21/05/2019, às 14:49:45 horas, no lote (103) - ITEM 103 - Apixabana 2,5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:02:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:02:00 horas, no lote (103) - ITEM 103 - Apixabana 2,5mg - a

5143

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:44:29 horas, no lote (103) - ITEM 103 - Apixabana 2,5mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:44:29 horas, no lote (103) - ITEM 103 - Apixabana 2,5mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 12.080,00.

No dia 21/05/2019, às 14:55:41 horas, no lote (104) - ITEM 104 - Atenolol + clortalidona 50/12,5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:02:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:02:20 horas, no lote (104) - ITEM 104 - Atenolol + clortalidona 50/12,5 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:45:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:44:59 horas, no lote (104) - ITEM 104 - Atenolol + clortalidona 50/12,5 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:44:59 horas, no lote (104) - ITEM 104 - Atenolol + clortalidona 50/12,5 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 780,00.

No dia 21/05/2019, às 15:04:37 horas, no lote (105) - ITEM 105 - Curcuma longa 250mg extrato seco fitoterápico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:02:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:02:38 horas, no lote (105) - ITEM 105 - Curcuma longa 250mg extrato seco fitoterápico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:45:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:45:29 horas, no lote (105) - ITEM 105 - Curcuma longa 250mg extrato seco fitoterápico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:45:29 horas, no lote (105) - ITEM 105 - Curcuma longa 250mg extrato seco fitoterápico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 21/05/2019, às 15:07:01 horas, no lote (106) - ITEM 106 - Betaistina dicloridrato 24 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:02:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:02:52 horas, no lote (106) - ITEM 106 - Betaistina dicloridrato 24 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:46:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:46:04 horas, no lote (106) - ITEM 106 - Betaistina dicloridrato 24 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 07/06/2019, às 10:46:04 horas, no lote (106) - ITEM 106 - Betaistina dicloridrato 24 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.152,00.

No dia 21/05/2019, às 15:03:20 horas, no lote (107) - ITEM 107 - Brometo de pinaverio 50 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:03:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:03:09 horas, no lote (107) - ITEM 107 - Brometo de pinaverio 50 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:47:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:47:42 horas, no lote (107) - ITEM 107 - Brometo de pinaverio 50 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:47:42 horas, no lote (107) - ITEM 107 - Brometo de pinaverio 50 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 7.104,00.



No dia 21/05/2019, às 15:19:30 horas, no lote (108) - ITEM 108 - Candesartana cilexetila 8 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:44:20^{Mº} horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (108) - ITEM 108 - Candesartana cilexetila 8 mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 21/05/2019, às 15:18:21 horas, no lote (109) - ITEM 109 - Candesartana cilexetila 16 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:44:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (109) - ITEM 109 - Candesartana cilexetila 16 mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 21/05/2019, às 15:39:36 horas, no lote (110) - ITEM 110 - Cetoprofeno 150 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:44:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (110) - ITEM 110 - Cetoprofeno 150 mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 21/05/2019, às 15:42:08 horas, no lote (111) - ITEM 111 - Citrato de potássio 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:09:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:09:19 horas, no lote (111) - ITEM 111 - Citrato de potássio 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:48:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:48:30 horas, no lote (111) - ITEM 111 - Citrato de potássio 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:48:30 horas, no lote (111) - ITEM 111 - Citrato de potássio 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.120,00.

No dia 21/05/2019, às 15:40:54 horas, no lote (112) - ITEM 112 - Ciprofloxacino 500mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:09:38 horas, a

5146

situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:09:38 horas, no lote (112) - ITEM 112 - Ciprofloxacino 500mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:33:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:33:19 horas, no lote (112) - ITEM 112 - Ciprofloxacino 500mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:33:19 horas, no lote (112) - ITEM 112 - Ciprofloxacino 500mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 2.000,00.

No dia 21/05/2019, às 16:00:43 horas, no lote (113) - ITEM 113 - Clonidina, Cloridrato , 0,1 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:09:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:09:54 horas, no lote (113) - ITEM 113 - Clonidina, Cloridrato , 0,1 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:50:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:50:14 horas, no lote (113) - ITEM 113 - Clonidina, Cloridrato , 0,1 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:50:14 horas, no lote (113) - ITEM 113 - Clonidina, Cloridrato , 0,1 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 594,00.

No dia 21/05/2019, às 15:49:42 horas, no lote (114) - ITEM 114 - Cloridrato de ciclobenzaprina, 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:10:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:10:07 horas, no lote (114) - ITEM 114 - Cloridrato de ciclobenzaprina, 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:50:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

5147

No dia 07/06/2019, às 10:50:43 horas, no lote (114) - ITEM 114 - Cloridrato de ciclobenzaprina, 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:50:43 horas, no lote (114) - ITEM 114 - Cloridrato de ciclobenzaprina, 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.010,00.

No dia 21/05/2019, às 15:31:20 horas, no lote (115) - ITEM 115 - Clortalidona, 25 mg + amilorida, cloridrato 5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:10:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:10:29 horas, no lote (115) - ITEM 115 - Clortalidona, 25 mg + amilorida, cloridrato 5mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:51:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:51:11 horas, no lote (115) - ITEM 115 - Clortalidona, 25 mg + amilorida, cloridrato 5mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:51:11 horas, no lote (115) - ITEM 115 - Clortalidona, 25 mg + amilorida, cloridrato 5mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.543,50.

No dia 21/05/2019, às 16:04:11 horas, no lote (116) - ITEM 116 - Dapagliflozina 10mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:10:53 horas, no lote (116) - ITEM 116 - Dapagliflozina 10mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:51:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:51:42 horas, no lote (116) - ITEM 116 - Dapagliflozina 10mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:51:42 horas, no lote (116) - ITEM 116 - Dapagliflozina 10mg -

fer

5148

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 7.624,80.

No dia 21/05/2019, às 16:02:21 horas, no lote (117) - ITEM 117 - Darifenacina 15 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:11:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:11:18 horas, no lote (117) - ITEM 117 - Darifenacina 15 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:34:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:34:28 horas, no lote (117) - ITEM 117 - Darifenacina 15 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:34:28 horas, no lote (117) - ITEM 117 - Darifenacina 15 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 89.760,00.

No dia 21/05/2019, às 15:58:06 horas, no lote (118) - ITEM 118 - Deflasacorte, 7,5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:11:34 horas, no lote (118) - ITEM 118 - Deflasacorte, 7,5 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:52:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:52:17 horas, no lote (118) - ITEM 118 - Deflasacorte, 7,5 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:52:17 horas, no lote (118) - ITEM 118 - Deflasacorte, 7,5 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 20.730,00.

No dia 21/05/2019, às 16:07:01 horas, no lote (119) - ITEM 119 - Deflasacorte 30 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:12:14 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:12:14 horas, no lote (119) - ITEM 119 - Deflasacorte 30 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:53:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:53:00 horas, no lote (119) - ITEM 119 - Deflasacorte 30 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:53:00 horas, no lote (119) - ITEM 119 - Deflasacorte 30 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 9.570,00.

No dia 21/05/2019, às 16:05:31 horas, no lote (120) - ITEM 120 - Dexclorfeniramina 2 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:12:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:12:31 horas, no lote (120) - ITEM 120 - Dexclorfeniramina 2 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:53:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:53:29 horas, no lote (120) - ITEM 120 - Dexclorfeniramina 2 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:53:29 horas, no lote (120) - ITEM 120 - Dexclorfeniramina 2 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 450,00.

No dia 21/05/2019, às 16:08:32 horas, no lote (121) - ITEM 121 - Diltiazem 30 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:13:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:13:11 horas, no lote (121) - ITEM 121 - Diltiazem 30 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:35:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

5150
✓

No dia 11/06/2019, às 09:35:42 horas, no lote (121) - ITEM 121 - Diltiazem 30 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:35:42 horas, no lote (121) - ITEM 121 - Diltiazem 30 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 828,00.

No dia 21/05/2019, às 16:45:33 horas, no lote (122) - ITEM 122 - Ebastina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:13:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:13:47 horas, no lote (122) - ITEM 122 - Ebastina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:54:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:54:32 horas, no lote (122) - ITEM 122 - Ebastina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 07/06/2019, às 10:54:32 horas, no lote (122) - ITEM 122 - Ebastina 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.662,00.

No dia 21/05/2019, às 16:28:52 horas, no lote (123) - ITEM 123 - Esomeprazol magnésico 40 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:14:15 horas, no lote (123) - ITEM 123 - Esomeprazol magnésico 40 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:36:19 horas, no lote (123) - ITEM 123 - Esomeprazol magnésico 40 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:36:19 horas, no lote (123) - ITEM 123 - Esomeprazol magnésico

40 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação a empresa  DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 23.340,00.

No dia 21/05/2019, às 16:48:01 horas, no lote (124) - ITEM 124 - Flunarisina, de cloridrato 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:14:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:14:50 horas, no lote (124) - ITEM 124 - Flunarisina, de cloridrato 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:37:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:37:42 horas, no lote (124) - ITEM 124 - Flunarisina, de cloridrato 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 11/06/2019, às 09:37:42 horas, no lote (124) - ITEM 124 - Flunarisina, de cloridrato 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.260,00.

No dia 21/05/2019, às 16:46:51 horas, no lote (125) - ITEM 125 - Ginko biloba estrato 80 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:15:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:15:06 horas, no lote (125) - ITEM 125 - Ginko biloba estrato 80 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:38:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:38:17 horas, no lote (125) - ITEM 125 - Ginko biloba estrato 80 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:38:17 horas, no lote (125) - ITEM 125 - Ginko biloba estrato 80 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.414,80.



No dia 21/05/2019, às 16:53:38 horas, no lote (126) - ITEM 126 - levodopa/ carbidopa 250mg/25mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:15:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:15:16 horas, no lote (126) - ITEM 126 - levodopa/ carbidopa 250mg/25mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:39:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:39:00 horas, no lote (126) - ITEM 126 - levodopa/ carbidopa 250mg/25mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:39:00 horas, no lote (126) - ITEM 126 - levodopa/ carbidopa 250mg/25mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 12.030,00.

No dia 21/05/2019, às 17:05:42 horas, no lote (127) - ITEM 127 - Glycine max L 150 MG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:15:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:15:30 horas, no lote (127) - ITEM 127 - Glycine max L 150 MG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:39:40 horas, no lote (127) - ITEM 127 - Glycine max L 150 MG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 11/06/2019, às 09:40:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:40:40 horas, no lote (127) - ITEM 127 - Glycine max L 150 MG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 11/06/2019, às 09:42:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:42:37 horas, no lote (127) - ITEM 127 - Glycine max L 150 MG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:42:53



horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:42:53 horas, no lote (127) - ITEM 127 - Glycine max L 150 MG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:42:53 horas, no lote (127) - ITEM 127 - Glycine max L 150 MG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 17.640,00.

No dia 21/05/2019, às 17:12:03 horas, no lote (128) - ITEM 128 - Lecadinipina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:15:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:15:55 horas, no lote (128) - ITEM 128 - Lecadinipina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:55:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:55:06 horas, no lote (128) - ITEM 128 - Lecadinipina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:55:06 horas, no lote (128) - ITEM 128 - Lecadinipina 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 12.180,00.

No dia 21/05/2019, às 16:55:01 horas, no lote (129) - ITEM 129 - Levanlodipina 5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:16:07 horas, no lote (129) - ITEM 129 - Levanlodipina 5 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:43:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:43:55 horas, no lote (129) - ITEM 129 - Levanlodipina 5 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 11/06/2019, às 09:43:55 horas, no lote (129) - ITEM 129 - Levanlodipina 5 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 14.640,00.

No dia 21/05/2019, às 17:04:42 horas, no lote (130) - ITEM 130 - Levofloxaxino 500mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:16:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:16:26 horas, no lote (130) - ITEM 130 - Levofloxaxino 500mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 09:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 09:44:28 horas, no lote (130) - ITEM 130 - Levofloxaxino 500mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 09:44:28 horas, no lote (130) - ITEM 130 - Levofloxaxino 500mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 9.313,00.

No dia 22/05/2019, às 09:42:49 horas, no lote (131) - ITEM 131 - Loratadina 10mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:16:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:16:58 horas, no lote (131) - ITEM 131 - Loratadina 10mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:37:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:37:27 horas, no lote (131) - ITEM 131 - Loratadina 10mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:37:27 horas, no lote (131) - ITEM 131 - Loratadina 10mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.300,00.



No dia 22/05/2019, às 09:38:02 horas, no lote (132) - ITEM 132 - Loxoprofeno sódico anidro 60 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:17:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:17:54 horas, no lote (132) - ITEM 132 - Loxoprofeno sódico anidro 60 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:55:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:55:58 horas, no lote (132) - ITEM 132 - Loxoprofeno sódico anidro 60 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:55:58 horas, no lote (132) - ITEM 132 - Loxoprofeno sódico anidro 60 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 381,60.

No dia 22/05/2019, às 09:35:31 horas, no lote (133) - ITEM 133 - Meloxicam 15 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:18:11 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 04/06/2019, às 14:18:11 horas, no lote (133) - ITEM 133 - Meloxicam 15 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:56:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:56:32 horas, no lote (133) - ITEM 133 - Meloxicam 15 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:56:32 horas, no lote (133) - ITEM 133 - Meloxicam 15 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.140,00.

No dia 22/05/2019, às 09:55:07 horas, no lote (134) - ITEM 134 - Micofenolato de mofetil 500mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:18:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:18:30 horas, no lote (134) - ITEM 134 - Micofenolato de mofetil



500mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:38:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:38:23 horas, no lote (134) - ITEM 134 - Micofenolato de mofetil 500mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:38:23 horas, no lote (134) - ITEM 134 - Micofenolato de mofetil 500mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 25.560,00.

No dia 22/05/2019, às 09:57:46 horas, no lote (135) - ITEM 135 - Mesilato de hidroergocristina 3 mg e dicloridrato de flunarina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 04/06/2019, às 14:18:46 horas, no lote (135) - ITEM 135 - Mesilato de hidroergocristina 3 mg e dicloridrato de flunarina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:57:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:57:04 horas, no lote (135) - ITEM 135 - Mesilato de hidroergocristina 3 mg e dicloridrato de flunarina 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:57:04 horas, no lote (135) - ITEM 135 - Mesilato de hidroergocristina 3 mg e dicloridrato de flunarina 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 291.780,00.

No dia 22/05/2019, às 09:41:39 horas, no lote (136) - ITEM 136 - Montelucaste sódico 4 mg sachê - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:19:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:19:14 horas, no lote (136) - ITEM 136 - Montelucaste sódico 4 mg sachê - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 11/06/2019, às 10:38:55 horas, no lote (136) - ITEM 136 - Montelucaste sódico 4 mg sachê - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:38:55 horas, no lote (136) - ITEM 136 - Montelucaste sódico 4 mg sachê - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 2.619,00.

No dia 22/05/2019, às 09:32:50 horas, no lote (137) - ITEM 137 - Montelucaste sódico 4 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:45:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:39:24 horas, no lote (137) - ITEM 137 - Montelucaste sódico 4 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/06/2019, às 10:41:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:41:36 horas, no lote (137) - ITEM 137 - Montelucaste sódico 4 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:42:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:42:33 horas, no lote (137) - ITEM 137 - Montelucaste sódico 4 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:42:33 horas, no lote (137) - ITEM 137 - Montelucaste sódico 4 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.248,00.

No dia 22/05/2019, às 10:14:19 horas, no lote (138) - ITEM 138 - Montelucaste sódico 5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:21:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:21:28 horas, no lote (138) - ITEM 138 - Montelucaste sódico 5mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:43:25 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 11/06/2019, às 10:43:25 horas, no lote (138) - ITEM 138 - Montelucaste sódico 5mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:43:25 horas, no lote (138) - ITEM 138 - Montelucaste sódico 5mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.176,00.

No dia 22/05/2019, às 09:47:31 horas, no lote (139) - ITEM 139 - Nebivolol 5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:21:41 horas, no lote (139) - ITEM 139 - Nebivolol 5 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:44:05 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 11/06/2019, às 10:44:05 horas, no lote (139) - ITEM 139 - Nebivolol 5 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:44:05 horas, no lote (139) - ITEM 139 - Nebivolol 5 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 6.690,00.

No dia 22/05/2019, às 10:13:16 horas, no lote (140) - ITEM 140 - Nifedipino 20 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:21:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:21:55 horas, no lote (140) - ITEM 140 - Nifedipino 20 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:57:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:57:45 horas, no lote (140) - ITEM 140 - Nifedipino 20 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 07/06/2019, às 10:57:45 horas, no lote (140) - ITEM 140 - Nifedipino 20 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 237,60.

No dia 22/05/2019, às 09:56:32 horas, no lote (141) - ITEM 141 - Nifedipino retard 20 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:22:28 horas, no lote (141) - ITEM 141 - Nifedipino retard 20 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:58:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:58:30 horas, no lote (141) - ITEM 141 - Nifedipino retard 20 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 07/06/2019, às 10:58:30 horas, no lote (141) - ITEM 141 - Nifedipino retard 20 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 561,60.

No dia 22/05/2019, às 10:03:51 horas, no lote (142) - ITEM 142 - Olmesartana medoxomila+ hidroclorotiazida 40mg+ 25mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:22:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:22:53 horas, no lote (142) - ITEM 142 - Olmesartana medoxomila+ hidroclorotiazida 40mg+ 25mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:58:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:58:53 horas, no lote (142) - ITEM 142 - Olmesartana medoxomila+ hidroclorotiazida 40mg+ 25mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:58:53 horas, no lote (142) - ITEM 142 - Olmesartana medoxomila+ hidroclorotiazida 40mg+ 25mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 31.500,00.



No dia 22/05/2019, às 10:15:42 horas, no lote (143) - ITEM 143 - Olmesartana medoxomila+ hidroclorotiazida 20 mg+ 12,5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:23:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:23:10 horas, no lote (143) - ITEM 143 - Olmesartana medoxomila+ hidroclorotiazida 20 mg+ 12,5mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:59:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:59:28 horas, no lote (143) - ITEM 143 - Olmesartana medoxomila+ hidroclorotiazida 20 mg+ 12,5mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:59:28 horas, no lote (143) - ITEM 143 - Olmesartana medoxomila+ hidroclorotiazida 20 mg+ 12,5mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 16.800,00.

No dia 22/05/2019, às 10:36:54 horas, no lote (144) - ITEM 144 - Olmesartana medoxomila 20 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:23:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:23:36 horas, no lote (144) - ITEM 144 - Olmesartana medoxomila 20 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:45:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:45:19 horas, no lote (144) - ITEM 144 - Olmesartana medoxomila 20 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:45:19 horas, no lote (144) - ITEM 144 - Olmesartana medoxomila 20 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 7.830,00.

No dia 22/05/2019, às 10:21:56 horas, no lote (145) - ITEM 145 - Olmesartana medoxomila 40 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às



14:24:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:24:00 horas, no lote (145) - ITEM 145 - Olmesartana medoxomila 40 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:45:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:45:51 horas, no lote (145) - ITEM 145 - Olmesartana medoxomila 40 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:45:51 horas, no lote (145) - ITEM 145 - Olmesartana medoxomila 40 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 10.760,00.

No dia 22/05/2019, às 10:30:29 horas, no lote (146) - ITEM 146 - Orlistate 120 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 04/06/2019, às 14:24:18 horas, no lote (146) - ITEM 146 - Orlistate 120 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:47:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:47:08 horas, no lote (146) - ITEM 146 - Orlistate 120 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:47:08 horas, no lote (146) - ITEM 146 - Orlistate 120 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 2.743,20.

No dia 22/05/2019, às 10:43:01 horas, no lote (147) - ITEM 147 - Nifedipina oros 30 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:24:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:24:29 horas, no lote (147) - ITEM 147 - Nifedipina oros 30 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o



seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 10:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 10:59:55 horas, no lote (147) - ITEM 147 - Nifedipina oros 30 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 10:59:55 horas, no lote (147) - ITEM 147 - Nifedipina oros 30 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 28.920,00.

No dia 22/05/2019, às 10:44:09 horas, no lote (148) - ITEM 148 - Nimodipino 30 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:24:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:24:41 horas, no lote (148) - ITEM 148 - Nimodipino 30 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:47:40 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 11/06/2019, às 10:47:40 horas, no lote (148) - ITEM 148 - Nimodipino 30 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:47:40 horas, no lote (148) - ITEM 148 - Nimodipino 30 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.425,00.

No dia 22/05/2019, às 10:45:13 horas, no lote (149) - ITEM 149 - Pantoprazol 40 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:24:54 horas, no lote (149) - ITEM 149 - Pantoprazol 40 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:00:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:00:22 horas, no lote (149) - ITEM 149 - Pantoprazol 40 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico



o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:00:22 horas, no lote (149) - ITEM 149 - Pantoprazol 40 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.160,00.

No dia 22/05/2019, às 10:59:43 horas, no lote (150) - ITEM 150 - Pentoxifilina 400 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:25:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:25:12 horas, no lote (150) - ITEM 150 - Pentoxifilina 400 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:48:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:48:30 horas, no lote (150) - ITEM 150 - Pentoxifilina 400 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:48:30 horas, no lote (150) - ITEM 150 - Pentoxifilina 400 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 2.743,20.

No dia 22/05/2019, às 10:35:08 horas, no lote (151) - ITEM 151 - Permanganato de potassio 100 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:46:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (151) - ITEM 151 - Permanganato de potassio 100 mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/05/2019, às 10:56:14 horas, no lote (152) - ITEM 152 - Propafenona cloridrato 300 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:27:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:27:30 horas, no lote (152) - ITEM 152 - Propafenona cloridrato 300 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:02:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:02:11 horas, no lote (152) - ITEM 152 - Propafenona cloridrato



300 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:02:11 horas, no lote (152) - ITEM 152 - Propafenona cloridrato 300 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.113,60.

No dia 22/05/2019, às 10:54:03 horas, no lote (153) - ITEM 153 - Predinasona 5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:27:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:27:42 horas, no lote (153) - ITEM 153 - Predinasona 5mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:02:40 horas, no lote (153) - ITEM 153 - Predinasona 5mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 07/06/2019, às 11:02:40 horas, no lote (153) - ITEM 153 - Predinasona 5mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 22/05/2019, às 11:17:11 horas, no lote (154) - ITEM 154 - Predinasona 20mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:27:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:27:57 horas, no lote (154) - ITEM 154 - Predinasona 20mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:03:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:03:21 horas, no lote (154) - ITEM 154 - Predinasona 20mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:03:21 horas, no lote (154) - ITEM 154 - Predinasona 20mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.850,00.



No dia 22/05/2019, às 11:23:49 horas, no lote (155) - ITEM 155 - Propatilnitrato 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:28:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:28:10 horas, no lote (155) - ITEM 155 - Propatilnitrato 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:49:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:49:46 horas, no lote (155) - ITEM 155 - Propatilnitrato 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:49:46 horas, no lote (155) - ITEM 155 - Propatilnitrato 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 2.220,00.

No dia 22/05/2019, às 11:02:05 horas, no lote (156) - ITEM 156 - Ramipril 5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:28:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:28:22 horas, no lote (156) - ITEM 156 - Ramipril 5 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:03:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:03:54 horas, no lote (156) - ITEM 156 - Ramipril 5 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:03:54 horas, no lote (156) - ITEM 156 - Ramipril 5 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 9.028,80.

No dia 22/05/2019, às 10:57:25 horas, no lote (157) - ITEM 157 - Ramipril 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:47:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

Ar

5166
K

No dia 11/06/2019, às 10:50:07 horas, no lote (157) - ITEM 157 - Ramipril 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/06/2019, às 10:51:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:51:32 horas, no lote (157) - ITEM 157 - Ramipril 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:52:30 horas, no lote (157) - ITEM 157 - Ramipril 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:52:30 horas, no lote (157) - ITEM 157 - Ramipril 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 5.983,20.


No dia 22/05/2019, às 11:21:02 horas, no lote (158) - ITEM 158 - Rosuvastatina calcica 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:30:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:30:15 horas, no lote (158) - ITEM 158 - Rosuvastatina calcica 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:32:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:32:19 horas, no lote (158) - ITEM 158 - Rosuvastatina calcica 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:32:19 horas, no lote (158) - ITEM 158 - Rosuvastatina calcica 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 2.268,00.

No dia 22/05/2019, às 11:18:15 horas, no lote (159) - ITEM 159 - Sitagliptina 50 mg + metiformina 1000 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:30:30 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 04/06/2019, às 14:30:30 horas, no lote (159) - ITEM 159 - Sitagliptina 50 mg + metformina 1000 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:55:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:55:01 horas, no lote (159) - ITEM 159 - Sitagliptina 50 mg + metformina 1000 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:55:01 horas, no lote (159) - ITEM 159 - Sitagliptina 50 mg + metformina 1000 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 54.450,00.

No dia 22/05/2019, às 11:24:47 horas, no lote (160) - ITEM 160 - Sotalol cloridrato 160 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/06/2019, às 10:55:48 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 11/06/2019, às 10:55:48 horas, no lote (160) - ITEM 160 - Sotalol cloridrato 160 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:56:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:56:49 horas, no lote (160) - ITEM 160 - Sotalol cloridrato 160 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 10:56:49 horas, no lote (160) - ITEM 160 - Sotalol cloridrato 160 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 3.030,00.

No dia 22/05/2019, às 11:22:02 horas, no lote (161) - ITEM 161 - Succinato de metoprolol 50 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:32:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:32:24 horas, no lote (161) - ITEM 161 - Succinato de metoprolol 50 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:04:56 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 07/06/2019, às 11:04:56 horas, no lote (161) - ITEM 161 - Succinato de metoprolol 50 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:04:56 horas, no lote (161) - ITEM 161 - Succinato de metoprolol 50 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.918,40.

No dia 22/05/2019, às 11:19:48 horas, no lote (162) - ITEM 162 - Tansulozina cloridrato 0,4 mg+ dutasterida 0,5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:33:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:33:37 horas, no lote (162) - ITEM 162 - Tansulozina cloridrato 0,4 mg+ dutasterida 0,5mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 07/06/2019, às 11:05:24 horas, no lote (162) - ITEM 162 - Tansulozina cloridrato 0,4 mg+ dutasterida 0,5mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:05:24 horas, no lote (162) - ITEM 162 - Tansulozina cloridrato 0,4 mg+ dutasterida 0,5mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 32.220,00.

No dia 22/05/2019, às 11:44:57 horas, no lote (163) - ITEM 163 - Telmizartana + hidroclorotiazina 80/12,5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:33:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:33:57 horas, no lote (163) - ITEM 163 - Telmizartana + hidroclorotiazina 80/12,5 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 10:59:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 10:59:54 horas, no lote (163) - ITEM 163 - Telmizartana + hidroclorotiazina 80/12,5 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 11/06/2019, às 10:59:54 horas, no lote (163) - ITEM 163 - Telmizartana 80 mg - hidroclorotiazina 80/12,5 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 34.400,00.

No dia 22/05/2019, às 11:41:30 horas, no lote (164) - ITEM 164 - Telmizartana 80 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:34:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:34:13 horas, no lote (164) - ITEM 164 - Telmizartana 80 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:06:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:06:03 horas, no lote (164) - ITEM 164 - Telmizartana 80 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:06:03 horas, no lote (164) - ITEM 164 - Telmizartana 80 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.160,00.

No dia 22/05/2019, às 11:37:53 horas, no lote (165) - ITEM 165 - Tiamazol 10 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:34:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:34:36 horas, no lote (165) - ITEM 165 - Tiamazol 10 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:00:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:00:28 horas, no lote (165) - ITEM 165 - Tiamazol 10 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:00:28 horas, no lote (165) - ITEM 165 - Tiamazol 10 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 2.070,00.

5170

No dia 22/05/2019, às 14:46:21 horas, no lote (166) - ITEM 166 - Tiamina 100 mg + piridoxina 100 mg+ cianocobalmina 5000mcg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:34:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:34:56 horas, no lote (166) - ITEM 166 - Tiamina 100 mg + piridoxina 100 mg+ cianocobalmina 5000mcg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:01:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:01:06 horas, no lote (166) - ITEM 166 - Tiamina 100 mg + piridoxina 100 mg+ cianocobalmina 5000mcg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:01:06 horas, no lote (166) - ITEM 166 - Tiamina 100 mg + piridoxina 100 mg+ cianocobalmina 5000mcg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 3.732,00.

No dia 22/05/2019, às 14:45:10 horas, no lote (167) - ITEM 167 - Tibolona 2,5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:35:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:35:20 horas, no lote (167) - ITEM 167 - Tibolona 2,5 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:06:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:06:35 horas, no lote (167) - ITEM 167 - Tibolona 2,5 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:06:35 horas, no lote (167) - ITEM 167 - Tibolona 2,5 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 6.900,00.

No dia 22/05/2019, às 14:31:49 horas, no lote (168) - ITEM 168 - Valerato de estradiol 2mg + ciproterona 1 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:47:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

5177

No dia 11/06/2019, às 11:01:41 horas, no lote (168) - ITEM 168 - Valerato de estradiol 2mg + ciproterona 1 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/06/2019, às 11:02:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:02:12 horas, no lote (168) - ITEM 168 - Valerato de estradiol 2mg + ciproterona 1 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:03:07 horas, no lote (168) - ITEM 168 - Valerato de estradiol 2mg + ciproterona 1 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:03:07 horas, no lote (168) - ITEM 168 - Valerato de estradiol 2mg + ciproterona 1 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 579,00.


No dia 22/05/2019, às 14:53:14 horas, no lote (169) - ITEM 169 - Valsatarna 160 mg + anlodipina 5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:38:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:38:11 horas, no lote (169) - ITEM 169 - Valsatarna 160 mg + anlodipina 5 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:04:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:04:00 horas, no lote (169) - ITEM 169 - Valsatarna 160 mg + anlodipina 5 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:04:00 horas, no lote (169) - ITEM 169 - Valsatarna 160 mg + anlodipina 5 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 11.430,00.

No dia 22/05/2019, às 15:07:38 horas, no lote (170) - ITEM 170 - Valsartana 320mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:48:04 horas, a situação do lote foi finalizada.



No lote (170) - ITEM 170 - Valsartana 320mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/05/2019, às 14:34:27 horas, no lote (171) - ITEM 171 - Valsartana 320mg+ hidroclorotiazida 12,5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:48:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:06:09 horas, no lote (171) - ITEM 171 - Valsartana 320mg+ hidroclorotiazida 12,5 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/06/2019, às 11:07:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (171) - ITEM 171 - Valsartana 320mg+ hidroclorotiazida 12,5 mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/05/2019, às 14:47:48 horas, no lote (172) - ITEM 172 - Valsartana 80 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:49:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (172) - ITEM 172 - Valsartana 80 mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/05/2019, às 14:28:42 horas, no lote (173) - ITEM 173 - Harpagophytum procumbens DC 400mg fitoterápico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:49:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:10:49 horas, no lote (173) - ITEM 173 - Harpagophytum procumbens DC 400mg fitoterápico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/06/2019, às 11:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:22:28 horas, no lote (173) - ITEM 173 - Harpagophytum procumbens DC 400mg fitoterápico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:24:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:24:58 horas, no lote (173) - ITEM 173 - Harpagophytum procumbens DC 400mg fitoterápico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:24:58 horas, no lote (173) - ITEM 173 - Harpagophytum procumbens DC 400mg fitoterápico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CAU



ODONT. com o valor R\$ 2.966,40.

No dia 22/05/2019, às 14:35:34 horas, no lote (174) - ITEM 174 - Valsartana 160mg + anlodipino 5mg+ hidroclorotiazida12,5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:49:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:11:23 horas, no lote (174) - ITEM 174 - Valsartana 160mg + anlodipino 5mg+ hidroclorotiazida12,5mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/06/2019, às 11:23:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:23:10 horas, no lote (174) - ITEM 174 - Valsartana 160mg + anlodipino 5mg+ hidroclorotiazida12,5mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:25:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:25:18 horas, no lote (174) - ITEM 174 - Valsartana 160mg + anlodipino 5mg+ hidroclorotiazida12,5mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 11/06/2019, às 11:25:18 horas, no lote (174) - ITEM 174 - Valsartana 160mg + anlodipino 5mg+ hidroclorotiazida12,5mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 8.564,40.

No dia 22/05/2019, às 14:57:17 horas, no lote (175) - ITEM 175 - Rivaroxabana 20mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:44:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:44:46 horas, no lote (175) - ITEM 175 - Rivaroxabana 20mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:25:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:25:36 horas, no lote (175) - ITEM 175 - Rivaroxabana 20mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:25:36 horas, no lote (175) - ITEM 175 - Rivaroxabana 20mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$



25.020,00.

No dia 22/05/2019, às 15:09:14 horas, no lote (176) - ITEM 176 - Trimetazidina 35mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:44:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:44:59 horas, no lote (176) - ITEM 176 - Trimetazidina 35mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:08:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:08:00 horas, no lote (176) - ITEM 176 - Trimetazidina 35mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:08:00 horas, no lote (176) - ITEM 176 - Trimetazidina 35mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.564,00.

No dia 22/05/2019, às 15:10:27 horas, no lote (177) - ITEM 177 - Vidagliptina + metilformina 50/100mg, cx com 56 comp - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:50:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (177) - ITEM 177 - Vidagliptina + metilformina 50/100mg, cx com 56 comp - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/05/2019, às 15:22:44 horas, no lote (178) - ITEM 178 - Besilato de anlodipino 10mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:46:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:46:58 horas, no lote (178) - ITEM 178 - Besilato de anlodipino 10mg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:03:07 horas, no lote (178) - ITEM 178 - Besilato de anlodipino 10mg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:03:07 horas, no lote (178) - ITEM 178 - Besilato de anlodipino

10mg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 3.000,00.

No dia 22/05/2019, às 15:11:45 horas, no lote (179) - ITEM 179 - Acido acetilsalicílico 100mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:47:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:47:08 horas, no lote (179) - ITEM 179 - Acido acetilsalicílico 100mg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:03:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:03:37 horas, no lote (179) - ITEM 179 - Acido acetilsalicílico 100mg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:03:37 horas, no lote (179) - ITEM 179 - Acido acetilsalicílico 100mg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 3.200,00.


No dia 22/05/2019, às 15:21:41 horas, no lote (180) - ITEM 180 - Captropil 25mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:47:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:47:23 horas, no lote (180) - ITEM 180 - Captropil 25mg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:26:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:26:41 horas, no lote (180) - ITEM 180 - Captropil 25mg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:26:41 horas, no lote (180) - ITEM 180 - Captropil 25mg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 22/05/2019, às 15:28:53 horas, no lote (181) - ITEM 181 - Enalapril maleato 10mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:48:09 horas, a



situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:48:09 horas, no lote (181) - ITEM 181 - Enalapril maleato 10mg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:27:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:27:34 horas, no lote (181) - ITEM 181 - Enalapril maleato 10mg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:27:34 horas, no lote (181) - ITEM 181 - Enalapril maleato 10mg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 3.200,00.

No dia 22/05/2019, às 15:31:34 horas, no lote (182) - ITEM 182 - Gliclasida 30 mg liberação prolongada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 04/06/2019, às 14:48:26 horas, no lote (182) - ITEM 182 - Gliclasida 30 mg liberação prolongada. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 11/06/2019, às 11:28:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/06/2019, às 11:28:04 horas, no lote (182) - ITEM 182 - Gliclasida 30 mg liberação prolongada. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 11/06/2019, às 11:28:04 horas, no lote (182) - ITEM 182 - Gliclasida 30 mg liberação prolongada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 32.000,00.

No dia 22/05/2019, às 15:36:30 horas, no lote (183) - ITEM 183 - Isossorbida mononitrato 40 mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:48:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:48:37 horas, no lote (183) - ITEM 183 - Isossorbida mononitrato 40 mg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:10:01



horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:10:01 horas, no lote (183) - ITEM 183 - Isossorbida mononitrato 40 mg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:10:01 horas, no lote (183) - ITEM 183 - Isossorbida mononitrato 40 mg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.580,00.

No dia 22/05/2019, às 15:47:43 horas, no lote (184) - ITEM 184 - Sinvastatina 40mg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:49:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:49:01 horas, no lote (184) - ITEM 184 - Sinvastatina 40mg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:04:42 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 11:04:42 horas, no lote (184) - ITEM 184 - Sinvastatina 40mg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:04:42 horas, no lote (184) - ITEM 184 - Sinvastatina 40mg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 8.000,00.

No dia 22/05/2019, às 15:48:35 horas, no lote (185) - ITEM 185 - Budesonida 32mcg aerossol nasal, frasco com 10 ml, com 200 doses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 08:50:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 08:50:57 horas, no lote (185) - ITEM 185 - Budesonida 32mcg aerossol nasal, frasco com 10 ml, com 200 doses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 07/06/2019, às 08:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:35:44 horas, no lote (185) - ITEM 185 - Budesonida 32mcg aerossol nasal, frasco com 10 ml, com 200 doses. - a situação do lote foi alterada para:



arrematado. No dia 24/06/2019, às 10:37:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:37:41 horas, no lote (185) - ITEM 185 - Budesonida 32mcg, aerossol nasal, frasco com 10 ml, com 200 doses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:38:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:38:48 horas, no lote (185) - ITEM 185 - Budesonida 32mcg aerossol nasal, frasco com 10 ml, com 200 doses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:38:48 horas, no lote (185) - ITEM 185 - Budesonida 32mcg aerossol nasal, frasco com 10 ml, com 200 doses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 23.635,20.

No dia 22/05/2019, às 15:37:37 horas, no lote (186) - ITEM 186 - Budesonida 64 mcg aerossol nasal, frasco com 10ml, com 200 doses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:50:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:50:51 horas, no lote (186) - ITEM 186 - Budesonida 64 mcg aerossol nasal, frasco com 10ml, com 200 doses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:05:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:05:58 horas, no lote (186) - ITEM 186 - Budesonida 64 mcg aerossol nasal, frasco com 10ml, com 200 doses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:05:58 horas, no lote (186) - ITEM 186 - Budesonida 64 mcg aerossol nasal, frasco com 10ml, com 200 doses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 39.998,40.

No dia 22/05/2019, às 15:49:27 horas, no lote (187) - ITEM 187 - Furoato de mometasona 50 mcg com 120 atomisações. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:51:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:51:11 horas, no lote (187) - ITEM 187 - Furoato de mometasona 50 mcg com 120 atomisações. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:10:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:10:44 horas, no lote (187) - ITEM 187 - Furoato de mometasona 50 mcg com 120 atomisações. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:10:44 horas, no lote (187) - ITEM 187 - Furoato de mometasona 50 mcg com 120 atomisações. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 17.229,00.

No dia 22/05/2019, às 15:38:48 horas, no lote (188) - ITEM 188 - Furoato de mometasona 1mg/g, frasco com 20g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:51:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:51:22 horas, no lote (188) - ITEM 188 - Furoato de mometasona 1mg/g, frasco com 20g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:11:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:11:19 horas, no lote (188) - ITEM 188 - Furoato de mometasona 1mg/g, frasco com 20g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:11:19 horas, no lote (188) - ITEM 188 - Furoato de mometasona 1mg/g, frasco com 20g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.953,00.

No dia 22/05/2019, às 15:40:03 horas, no lote (189) - ITEM 189 - Fluticasona furoato 27,5 mcg, 120 doses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:51:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:51:43 horas, no lote (189) - ITEM 189 - Fluticasona furoato 27,5 mcg, 120 doses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:11:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

5180
Nº

No dia 07/06/2019, às 11:11:55 horas, no lote (189) - ITEM 189 - Fluticasona furoato 27,5 mcg, 120 doses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:11:55 horas, no lote (189) - ITEM 189 - Fluticasona furoato 27,5 mcg, 120 doses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.982,00.

No dia 22/05/2019, às 15:54:32 horas, no lote (190) - ITEM 190 - Budesonida 400 mg , tubo com 60 doses + inalador - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:51:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:51:55 horas, no lote (190) - ITEM 190 - Budesonida 400 mg , tubo com 60 doses + inalador - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:12:28 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 07/06/2019, às 11:12:28 horas, no lote (190) - ITEM 190 - Budesonida 400 mg , tubo com 60 doses + inalador - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:12:28 horas, no lote (190) - ITEM 190 - Budesonida 400 mg , tubo com 60 doses + inalador - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 11.925,00.

No dia 22/05/2019, às 16:10:26 horas, no lote (191) - ITEM 191 - Propionato de fluticasona 50mcg spray inalador pressurizado, com 120 dose - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:54:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:54:08 horas, no lote (191) - ITEM 191 - Propionato de fluticasona 50mcg spray inalador pressurizado, com 120 dose - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:42:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:42:58 horas, no lote (191) - ITEM 191 - Propionato de fluticasona 50mcg spray inalador pressurizado, com 120 dose - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu



respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:42:58 horas, no lote (191) - ITEM 191 - Propionato de fluticasona 50mcg spray inalador pressurizado, com 120 dose - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 8.390,00.

No dia 22/05/2019, às 16:09:19 horas, no lote (192) - ITEM 192 - Budesonida 400 mg , capsula gel dura - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:54:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:54:23 horas, no lote (192) - ITEM 192 - Budesonida 400 mg , capsula gel dura - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:43:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:43:50 horas, no lote (192) - ITEM 192 - Budesonida 400 mg , capsula gel dura - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:43:50 horas, no lote (192) - ITEM 192 - Budesonida 400 mg , capsula gel dura - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 2.340,00.

No dia 22/05/2019, às 16:30:18 horas, no lote (193) - ITEM 193 - Formoterol/ budesonida, turbuharler 6/200 mcgc/ 60 doses + inalador - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:54:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:54:50 horas, no lote (193) - ITEM 193 - Formoterol/ budesonida, turbuharler 6/200 mcgc/ 60 doses + inalador - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:44:29 horas, no lote (193) - ITEM 193 - Formoterol/ budesonida, turbuharler 6/200 mcgc/ 60 doses + inalador - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:44:29 horas, no lote (193) - ITEM 193 - Formoterol/ budesonida,

ush

turbuharler 6/200 mcgc/ 60 doses + inalador - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 20.589,00.

5182
Nº 1

No dia 22/05/2019, às 16:22:05 horas, no lote (194) - ITEM 194 - Fumarato de formoterol di-hidratado 12 mcg, capsulas com inalador - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:55:02 horas, no lote (194) - ITEM 194 - Fumarato de formoterol di-hidratado 12 mcg, capsulas com inalador - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:44:54 horas, no lote (194) - ITEM 194 - Fumarato de formoterol di-hidratado 12 mcg, capsulas com inalador - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:44:54 horas, no lote (194) - ITEM 194 - Fumarato de formoterol di-hidratado 12 mcg, capsulas com inalador - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 28.729,50.

No dia 22/05/2019, às 16:14:40 horas, no lote (195) - ITEM 195 - Fumarato de formoterol di-hidratado + budesonida 12/400 mcg, cápsulas com inallador - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:55:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:55:16 horas, no lote (195) - ITEM 195 - Fumarato de formoterol di-hidratado + budesonida 12/400 mcg, cápsulas com inallador - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:45:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:45:23 horas, no lote (195) - ITEM 195 - Fumarato de formoterol di-hidratado + budesonida 12/400 mcg, cápsulas com inallador - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:45:23 horas, no lote (195) - ITEM 195 - Fumarato de formoterol

di-hidratado + budesonida 12/400 mcg, cápsulas com inalador - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 23.499,00.

No dia 22/05/2019, às 16:23:07 horas, no lote (196) - ITEM 196 - Furoato de mometasona 400 mcg, cx com 30 cápsulas com inalador - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:55:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:55:29 horas, no lote (196) - ITEM 196 - Furoato de mometasona 400 mcg, cx com 30 cápsulas com inalador - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:42:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:42:04 horas, no lote (196) - ITEM 196 - Furoato de mometasona 400 mcg, cx com 30 cápsulas com inalador - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 24/06/2019, às 10:42:04 horas, no lote (196) - ITEM 196 - Furoato de mometasona 400 mcg, cx com 30 cápsulas com inalador - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 2.200,00.

No dia 22/05/2019, às 16:25:27 horas, no lote (197) - ITEM 197 - Bromidrato de fenoterol 5mg/ml solução inalante frasco 20ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:55:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:55:46 horas, no lote (197) - ITEM 197 - Bromidrato de fenoterol 5mg/ml solução inalante frasco 20ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:41:01 horas, no lote (197) - ITEM 197 - Bromidrato de fenoterol 5mg/ml solução inalante frasco 20ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:41:01 horas, no lote (197) - ITEM 197 - Bromidrato de fenoterol 5mg/ml solução inalante frasco 20ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.628,00.



No dia 22/05/2019, às 16:15:58 horas, no lote (198) - ITEM 198 - Fluticasona 25mcg+salmeterol 125mcg spray inalador oral 120 doses - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:56:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:56:00 horas, no lote (198) - ITEM 198 - Fluticasona 25mcg+salmeterol 125mcg spray inalador oral 120 doses - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:40:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:40:24 horas, no lote (198) - ITEM 198 - Fluticasona 25mcg+salmeterol 125mcg spray inalador oral 120 doses - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:40:24 horas, no lote (198) - ITEM 198 - Fluticasona 25mcg+salmeterol 125mcg spray inalador oral 120 doses - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 9.972,00.

No dia 22/05/2019, às 16:45:11 horas, no lote (199) - ITEM 199 - Ciclesonida 160 mcg/dose, solução inalatória, 120 dose - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:56:47 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 04/06/2019, às 14:56:47 horas, no lote (199) - ITEM 199 - Ciclesonida 160 mcg/dose, solução inalatória, 120 dose - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:18:01 horas, no lote (199) - ITEM 199 - Ciclesonida 160 mcg/dose, solução inalatória, 120 dose - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:18:01 horas, no lote (199) - ITEM 199 - Ciclesonida 160 mcg/dose, solução inalatória, 120 dose - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.861,80.

No dia 22/05/2019, às 16:35:05 horas, no lote (200) - ITEM 200 - Acetato de clostebol + sulfato de neomicina 5 mg, pomada - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/06/2019, às 14:57:15 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 04/06/2019, às 14:57:15 horas, no lote (200) - ITEM 200 - Acetato de clostebol + sulfato de neomicina 5 mg, pomada - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 14/06/2019, às 08:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 08:33:36 horas, no lote (200) - ITEM 200 - Acetato de clostebol + sulfato de neomicina 5 mg, pomada - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 14/06/2019, às 08:33:36 horas, no lote (200) - ITEM 200 - Acetato de clostebol + sulfato de neomicina 5 mg, pomada - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.250,00.


No dia 22/05/2019, às 16:42:17 horas, no lote (201) - ITEM 201 - Anfotericina B + Tetraciclina 45 g + 10 aplicadores (creme vaginal) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:59:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 14:59:07 horas, no lote (201) - ITEM 201 - Anfotericina B + Tetraciclina 45 g + 10 aplicadores (creme vaginal) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:22:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:22:17 horas, no lote (201) - ITEM 201 - Anfotericina B + Tetraciclina 45 g + 10 aplicadores (creme vaginal) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:22:17 horas, no lote (201) - ITEM 201 - Anfotericina B + Tetraciclina 45 g + 10 aplicadores (creme vaginal) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 80.300,00.

No dia 22/05/2019, às 16:39:55 horas, no lote (202) - ITEM 202 - Hidrato de calcipotriol + dipropionato de betametazona gel (50mcg/g+ 0,5mg/grama), bisnaga 30 g - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 14:59:29 horas, a situação do lote foi finalizada.



frasco com 120 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:24:27 horas, no lote (206) - ITEM 206 - Fisiogel , loção cremosa, frasco com 120 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.349,80.

No dia 22/05/2019, às 16:55:57 horas, no lote (207) - ITEM 207 - Hidrocortisona acetato creme 2,5 tubo com 15 gramas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:01:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:01:43 horas, no lote (207) - ITEM 207 - Hidrocortisona acetato creme 2,5 tubo com 15 gramas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 07/06/2019, às 08:52:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (207) - ITEM 207 - Hidrocortisona acetato creme 2,5 tubo com 15 gramas - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 22/05/2019, às 16:57:29 horas, no lote (208) - ITEM 208 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 10 aplicadores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:04:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:04:06 horas, no lote (208) - ITEM 208 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 10 aplicadores - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:10:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:10:02 horas, no lote (208) - ITEM 208 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 10 aplicadores - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:10:02 horas, no lote (208) - ITEM 208 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 10 aplicadores - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 5.900,00.

No dia 22/05/2019, às 17:08:52 horas, no lote (209) - ITEM 209 - Nistatina 60 gramas + 14 aplicadores, creme vaginal - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:04:20 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 04/06/2019, às 15:04:20 horas, no lote (209) - ITEM 209 - Nistatina 60 gramas + 14 aplicadores, creme vaginal - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:08:47 horas, no lote (209) - ITEM 209 - Nistatina 60 gramas + 14 aplicadores, creme vaginal - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:08:47 horas, no lote (209) - ITEM 209 - Nistatina 60 gramas + 14 aplicadores, creme vaginal - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 19.800,00.

No dia 22/05/2019, às 17:09:55 horas, no lote (210) - ITEM 210 - Pasta dagua 80 gramas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:04:56 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 04/06/2019, às 15:04:56 horas, no lote (210) - ITEM 210 - Pasta dagua 80 gramas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:25:00 horas, no lote (210) - ITEM 210 - Pasta dagua 80 gramas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:25:00 horas, no lote (210) - ITEM 210 - Pasta dagua 80 gramas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 6.150,00.

No dia 23/05/2019, às 08:47:01 horas, no lote (211) - ITEM 211 - Oléo de girassol 100ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:07:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:07:33 horas, no lote (211) - ITEM 211 - Oléo de girassol 100ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:26:21 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 07/06/2019, às 11:26:21 horas, no lote (211) - ITEM 211 - Oléo de girassol 100ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:26:21 horas, no lote (211) - ITEM 211 - Oléo de girassol 100ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 11.760,00.

No dia 23/05/2019, às 09:22:33 horas, no lote (212) - ITEM 212 - Besilato de Anlodipino 5mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:07:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:07:54 horas, no lote (212) - ITEM 212 - Besilato de Anlodipino 5mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:11:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:11:07 horas, no lote (212) - ITEM 212 - Besilato de Anlodipino 5mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:11:07 horas, no lote (212) - ITEM 212 - Besilato de Anlodipino 5mg comprimido - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 23/05/2019, às 09:02:32 horas, no lote (213) - ITEM 213 - Atenolol 50mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:08:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:08:40 horas, no lote (213) - ITEM 213 - Atenolol 50mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:11:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:11:49 horas, no lote (213) - ITEM 213 - Atenolol 50mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:11:49 horas, no lote (213) - ITEM 213 - Atenolol 50mg - pelo



critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 3.200,00.

No dia 23/05/2019, às 08:51:51 horas, no lote (214) - ITEM 214 - Caverdilol 25mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:09:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:09:02 horas, no lote (214) - ITEM 214 - Caverdilol 25mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:12:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:12:39 horas, no lote (214) - ITEM 214 - Caverdilol 25mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:12:39 horas, no lote (214) - ITEM 214 - Caverdilol 25mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 6.351,00.

No dia 23/05/2019, às 09:20:56 horas, no lote (215) - ITEM 215 - Caverdilol 6,25mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:09:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:09:27 horas, no lote (215) - ITEM 215 - Caverdilol 6,25mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:13:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:13:24 horas, no lote (215) - ITEM 215 - Caverdilol 6,25mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: DROGAFONTE LTDA. No dia 24/06/2019, às 15:23:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 15:23:38 horas, no lote (215) - ITEM 215 - Caverdilol 6,25mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 15:24:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

5192

No dia 24/06/2019, às 15:24:40 horas, no lote (215) - ITEM 215 - Caverdilol 6,25mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 15:24:40 horas, no lote (215) - ITEM 215 - Caverdilol 6,25mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.000,00.

No dia 23/05/2019, às 08:47:30 horas, no lote (216) - ITEM 216 - Furosemida 40 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:10:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:10:28 horas, no lote (216) - ITEM 216 - Furosemida 40 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:26:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:26:55 horas, no lote (216) - ITEM 216 - Furosemida 40 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:26:55 horas, no lote (216) - ITEM 216 - Furosemida 40 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.400,00.


No dia 23/05/2019, às 08:48:06 horas, no lote (217) - ITEM 217 - Enalapril maleato 20mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:10:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:10:50 horas, no lote (217) - ITEM 217 - Enalapril maleato 20mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:15:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:15:25 horas, no lote (217) - ITEM 217 - Enalapril maleato 20mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:15:25 horas, no lote (217) - ITEM 217 - Enalapril maleato 20mg comprimido - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 5.000,00.



No dia 23/05/2019, às 08:55:04 horas, no lote (218) - ITEM 218 - Espironolactona 25mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:11:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:11:05 horas, no lote (218) - ITEM 218 - Espironolactona 25mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:27:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:27:23 horas, no lote (218) - ITEM 218 - Espironolactona 25mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:27:23 horas, no lote (218) - ITEM 218 - Espironolactona 25mg comprimido - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 740,00.

No dia 23/05/2019, às 08:52:33 horas, no lote (219) - ITEM 219 - Hidroclorotiazida 25mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:11:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:11:16 horas, no lote (219) - ITEM 219 - Hidroclorotiazida 25mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:16:28 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 11:16:27 horas, no lote (219) - ITEM 219 - Hidroclorotiazida 25mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:16:27 horas, no lote (219) - ITEM 219 - Hidroclorotiazida 25mg comprimidos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 2.000,00.

No dia 23/05/2019, às 09:21:47 horas, no lote (220) - ITEM 220 - Losartana potássica 50mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:11:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

Ca

A large handwritten signature and several scribbles are located at the bottom right of the page, overlapping the footer area.



No dia 04/06/2019, às 15:11:31 horas, no lote (220) - ITEM 220 - Losartana potássica 50mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:17:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:17:23 horas, no lote (220) - ITEM 220 - Losartana potássica 50mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:17:23 horas, no lote (220) - ITEM 220 - Losartana potássica 50mg comprimidos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 18.000,00.

No dia 23/05/2019, às 09:03:25 horas, no lote (221) - ITEM 221 - Metildopa 250mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:12:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:12:37 horas, no lote (221) - ITEM 221 - Metildopa 250mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:18:18 horas, no lote (221) - ITEM 221 - Metildopa 250mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:18:18 horas, no lote (221) - ITEM 221 - Metildopa 250mg comprimidos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 23.100,00.

No dia 23/05/2019, às 09:24:29 horas, no lote (222) - ITEM 222 - Glibenclamida 5mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:13:09 horas, no lote (222) - ITEM 222 - Glibenclamida 5mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:18:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:18:51 horas, no lote (222) - ITEM 222 - Glibenclamida 5mg comprimido - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:18:51 horas, no lote (222) - ITEM 222 - Glibenclamida 5mg comprimido - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.200,00.

No dia 23/05/2019, às 09:27:07 horas, no lote (223) - ITEM 223 - Gliclazida 60mg liberação prolongada comprimido - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:15:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:15:18 horas, no lote (223) - ITEM 223 - Gliclazida 60mg liberação prolongada comprimido - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:29:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:29:06 horas, no lote (223) - ITEM 223 - Gliclazida 60mg liberação prolongada comprimido - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:29:06 horas, no lote (223) - ITEM 223 - Gliclazida 60mg liberação prolongada comprimido - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 208.800,00.

No dia 23/05/2019, às 09:11:40 horas, no lote (224) - ITEM 224 - Metformina cloridrato 500mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:15:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:15:39 horas, no lote (224) - ITEM 224 - Metformina cloridrato 500mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:19:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:19:30 horas, no lote (224) - ITEM 224 - Metformina cloridrato 500mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5196

No dia 13/06/2019, às 11:19:30 horas, no lote (224) - ITEM 224 - Metformina cloridrato 500mg comprimidos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 32.000,00.

No dia 23/05/2019, às 09:15:15 horas, no lote (225) - ITEM 225 - Sertralina cloridrato 50 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:15:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:15:53 horas, no lote (225) - ITEM 225 - Sertralina cloridrato 50 mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:20:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:20:07 horas, no lote (225) - ITEM 225 - Sertralina cloridrato 50 mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 11:20:07 horas, no lote (225) - ITEM 225 - Sertralina cloridrato 50 mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 5.880,00.

No dia 23/05/2019, às 09:19:20 horas, no lote (226) - ITEM 226 - Haloperidol decanoato 50mg/ml solução injetável, ampola 1ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:16:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:16:42 horas, no lote (226) - ITEM 226 - Haloperidol decanoato 50mg/ml solução injetável, ampola 1ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 07/06/2019, às 08:55:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 08:55:17 horas, no lote (226) - ITEM 226 - Haloperidol decanoato 50mg/ml solução injetável, ampola 1ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 10/06/2019, às 13:44:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:44:56 horas, no lote (226) - ITEM 226 - Haloperidol decanoato 50mg/ml solução injetável, ampola 1ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS -



desclassificou o fornecedor: DROGAFONTE LTDA. No dia 10/06/2019, às 13:46:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (226) - ITEM 226 - Haloperidol decanoato 50mg/ml solução injetável, ampola 1ml - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 23/05/2019, às 10:48:26 horas, no lote (227) - ITEM 227 - Risperidona 1mg/ml solução oral frasco 30 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:17:04 horas, no lote (227) - ITEM 227 - Risperidona 1mg/ml solução oral frasco 30 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:49:42 horas, no lote (227) - ITEM 227 - Risperidona 1mg/ml solução oral frasco 30 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:49:42 horas, no lote (227) - ITEM 227 - Risperidona 1mg/ml solução oral frasco 30 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 43.899,90.

No dia 23/05/2019, às 10:47:29 horas, no lote (228) - ITEM 228 - Risperidona 3mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:17:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:17:20 horas, no lote (228) - ITEM 228 - Risperidona 3mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:23:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:23:00 horas, no lote (228) - ITEM 228 - Risperidona 3mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:23:00 horas, no lote (228) - ITEM 228 - Risperidona 3mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 7.750,00.

Adm

[Handwritten signature and scribbles]

S198

No dia 23/05/2019, às 10:31:42 horas, no lote (229) - ITEM 229 - Carbamazepina CR 200mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:17:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:17:46 horas, no lote (229) - ITEM 229 - Carbamazepina CR 200mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 07/06/2019, às 08:56:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (229) - ITEM 229 - Carbamazepina CR 200mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 23/05/2019, às 10:58:19 horas, no lote (230) - ITEM 230 - Gabapentina 300 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/06/2019, às 15:17:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/06/2019, às 15:17:55 horas, no lote (230) - ITEM 230 - Gabapentina 300 mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 07/06/2019, às 08:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (230) - ITEM 230 - Gabapentina 300 mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 23/05/2019, às 10:57:04 horas, no lote (231) - ITEM 231 - Metilfenidato 20mg LA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:41:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:41:52 horas, no lote (231) - ITEM 231 - Metilfenidato 20mg LA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:24:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:24:16 horas, no lote (231) - ITEM 231 - Metilfenidato 20mg LA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:24:16 horas, no lote (231) - ITEM 231 - Metilfenidato 20mg LA -



pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa **DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.** com o valor R\$ 37.440,00.

No dia 23/05/2019, às 10:33:04 horas, no lote (232) - ITEM 232 - Timolol 5mg/ml (0,5%) solução oftalmológica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:42:22 horas, no lote (232) - ITEM 232 - Timolol 5mg/ml (0,5%) solução oftalmológica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 07/06/2019, às 09:02:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (232) - ITEM 232 - Timolol 5mg/ml (0,5%) solução oftalmológica. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 23/05/2019, às 10:36:38 horas, no lote (233) - ITEM 233 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:45:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:45:00 horas, no lote (233) - ITEM 233 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:30:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:30:02 horas, no lote (233) - ITEM 233 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:30:02 horas, no lote (233) - ITEM 233 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa **PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA** com o valor R\$ 73.695,60.

No dia 23/05/2019, às 10:54:00 horas, no lote (234) - ITEM 234 - Sinvastatina 20mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:45:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:45:37 horas, no lote (234) - ITEM 234 - Sinvastatina 20mg

5200

comprimidos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:24:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:24:58 horas, no lote (234) - ITEM 234 - Sinvastatina 20mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:24:58 horas, no lote (234) - ITEM 234 - Sinvastatina 20mg comprimidos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 2.500,00.

No dia 23/05/2019, às 10:42:11 horas, no lote (235) - ITEM 235 - Enoxoparina sódica 40 mg caixa com 10 seringas, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 13:45:54 horas, no lote (235) - ITEM 235 - Enoxoparina sódica 40 mg caixa com 10 seringas, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:25:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:25:50 horas, no lote (235) - ITEM 235 - Enoxoparina sódica 40 mg caixa com 10 seringas, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:25:50 horas, no lote (235) - ITEM 235 - Enoxoparina sódica 40 mg caixa com 10 seringas, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 156.586,50.

No dia 23/05/2019, às 10:59:43 horas, no lote (236) - ITEM 236 - Amoxicilina + clavulanato de potássio 500mg + 125mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:46:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:46:09 horas, no lote (236) - ITEM 236 - Amoxicilina + clavulanato de potássio 500mg + 125mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:27:03 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 11:27:03 horas, no lote (236) - ITEM 236 - Amoxicilina + clavulanato de potássio 500mg + 125mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:27:03 horas, no lote (236) - ITEM 236 - Amoxicilina + clavulanato de potássio 500mg + 125mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 3.020,40.

No dia 23/05/2019, às 10:45:21 horas, no lote (237) - ITEM 237 - Amoxicilina 500mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:46:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:46:25 horas, no lote (237) - ITEM 237 - Amoxicilina 500mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:28:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:28:25 horas, no lote (237) - ITEM 237 - Amoxicilina 500mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:28:25 horas, no lote (237) - ITEM 237 - Amoxicilina 500mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 500,00.

No dia 23/05/2019, às 11:00:52 horas, no lote (238) - ITEM 238 - Cefalexina 500mg capsulas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:46:39 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 13:46:39 horas, no lote (238) - ITEM 238 - Cefalexina 500mg capsulas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:29:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:29:21 horas, no lote (238) - ITEM 238 - Cefalexina 500mg capsulas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:29:21 horas, no lote (238) - ITEM 238 - Cefalexina 500mg capsulas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

Aré

empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 66.500,00.



No dia 23/05/2019, às 11:17:03 horas, no lote (239) - ITEM 239 - Miconazol creme vaginal 80g - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:47:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:47:12 horas, no lote (239) - ITEM 239 - Miconazol creme vaginal 80g - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:29:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:29:49 horas, no lote (239) - ITEM 239 - Miconazol creme vaginal 80g - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:29:49 horas, no lote (239) - ITEM 239 - Miconazol creme vaginal 80g - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 5.800,00.

No dia 23/05/2019, às 11:13:09 horas, no lote (240) - ITEM 240 - Metronidazol 250mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:48:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:48:11 horas, no lote (240) - ITEM 240 - Metronidazol 250mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:30:32 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 11:30:32 horas, no lote (240) - ITEM 240 - Metronidazol 250mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:30:32 horas, no lote (240) - ITEM 240 - Metronidazol 250mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 23/05/2019, às 11:18:28 horas, no lote (241) - ITEM 241 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 7 aplicadores - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:50:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

CA

D



No dia 06/06/2019, às 13:50:21 horas, no lote (241) - ITEM 241 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 7 aplicadores - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:31:42 horas, no lote (241) - ITEM 241 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 7 aplicadores - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:31:42 horas, no lote (241) - ITEM 241 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 7 aplicadores - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGAFONTE LTDA com o valor R\$ 25.965,00.

No dia 23/05/2019, às 11:34:57 horas, no lote (242) - ITEM 242 - Dipirona 500mg/ml solução injetável, ampola de 2ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:50:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:50:42 horas, no lote (242) - ITEM 242 - Dipirona 500mg/ml solução injetável, ampola de 2ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:34:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:34:40 horas, no lote (242) - ITEM 242 - Dipirona 500mg/ml solução injetável, ampola de 2ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:34:40 horas, no lote (242) - ITEM 242 - Dipirona 500mg/ml solução injetável, ampola de 2ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 23/05/2019, às 11:29:04 horas, no lote (243) - ITEM 243 - Baclofeno 10mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:51:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:51:01 horas, no lote (243) - ITEM 243 - Baclofeno 10mg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: I C L L MENDES EIRELI. No dia 06/06/2019, às 13:51:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

S204
/

No dia 06/06/2019, às 13:51:47 horas, no lote (243) - ITEM 243 - Baclofeno 10mg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 10:52:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:52:21 horas, no lote (243) - ITEM 243 - Baclofeno 10mg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 10:52:21 horas, no lote (243) - ITEM 243 - Baclofeno 10mg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 3.000,00.

No dia 23/05/2019, às 11:36:48 horas, no lote (244) - ITEM 244 - Sulfato ferroso 40mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:53:20 horas, no lote (244) - ITEM 244 - Sulfato ferroso 40mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:36:04 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 11:36:04 horas, no lote (244) - ITEM 244 - Sulfato ferroso 40mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:36:04 horas, no lote (244) - ITEM 244 - Sulfato ferroso 40mg comprimidos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 23/05/2019, às 11:45:04 horas, no lote (245) - ITEM 245 - Acido fólico 5mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:53:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:53:55 horas, no lote (245) - ITEM 245 - Acido fólico 5mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2019, às

09:05:38 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 03/07/2019, às 09:05:38 horas, no lote (245) - ITEM 245 - Acido fólico 5mg comprimidos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 03/07/2019, às 09:05:38 horas, no lote (245) - ITEM 245 - Acido fólico 5mg comprimidos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 23/05/2019, às 11:31:29 horas, no lote (246) - ITEM 246 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 06, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:55:35 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 13:55:35 horas, no lote (246) - ITEM 246 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 06, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:38:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:38:22 horas, no lote (246) - ITEM 246 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 06, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:38:22 horas, no lote (246) - ITEM 246 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 06, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 9.086,00.

CA

SP



No dia 23/05/2019, às 11:38:16 horas, no lote (247) - ITEM 247 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 08, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:56:01 horas, no lote (247) - ITEM 247 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 08, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:31:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:31:31 horas, no lote (247) - ITEM 247 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 08, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:31:31 horas, no lote (247) - ITEM 247 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 08, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 7.392,00.

No dia 23/05/2019, às 11:33:12 horas, no lote (248) - ITEM 248 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 10, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:56:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:56:27 horas, no lote (248) - ITEM 248 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 10, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente.

Handwritten signature

Handwritten signature and scribbles

Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etilêno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:32:27 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 07/06/2019, às 11:32:27 horas, no lote (248) - ITEM 248 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 10, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 11:32:27 horas, no lote (248) - ITEM 248 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 10, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 8.890,00.

No dia 23/05/2019, às 11:48:12 horas, no lote (249) - ITEM 249 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 12, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:56:48 horas, no lote (249) - ITEM 249 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 12, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 11:32:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 11:32:56 horas, no lote (249) - ITEM 249 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 12, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 07/06/2019, às 11:32:56 horas, no lote (249) - ITEM 249 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 12, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 7.938,00.

No dia 23/05/2019, às 11:48:57 horas, no lote (250) - ITEM 250 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 14, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:57:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:57:07 horas, no lote (250) - ITEM 250 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 14, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:26:50 horas, no lote (250) - ITEM 250 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 14, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:26:50 horas, no lote (250) - ITEM 250 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 14, confeccionada em PVC atoxico e flexivel, possui conector c/tampa e dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Embalada em papel grau cirúrgico e esterelizada a gás oxido de etileno. Procedência Nacional. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 8.120,00.

No dia 23/05/2019, às 15:27:54 horas, no lote (251) - ITEM 251 - SONDA FOLEY Nº 12, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em

S209

embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:58:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:58:29 horas, no lote (251) - ITEM 251 - SONDA FOLEY N° 12, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:27:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:27:54 horas, no lote (251) - ITEM 251 - SONDA FOLEY N° 12, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 07/06/2019, às 14:27:54 horas, no lote (251) - ITEM 251 - SONDA FOLEY N° 12, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.794,00.

No dia 23/05/2019, às 15:29:55 horas, no lote (252) - ITEM 252 - SONDA FOLEY N° 14, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:58:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:58:46 horas, no lote (252) - ITEM 252 - SONDA FOLEY N° 14, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:28:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:28:28 horas, no lote (252) - ITEM 252 - SONDA FOLEY N° 14, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

A2



No dia 07/06/2019, às 14:28:28 horas, no lote (252) - ITEM 252 - SONDA FOLEY Nº 14, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.542,00.

No dia 23/05/2019, às 15:35:21 horas, no lote (253) - ITEM 253 - SONDA FOLEY Nº 16, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:59:00 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 13:59:00 horas, no lote (253) - ITEM 253 - SONDA FOLEY Nº 16, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:28:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:28:59 horas, no lote (253) - ITEM 253 - SONDA FOLEY Nº 16, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:28:59 horas, no lote (253) - ITEM 253 - SONDA FOLEY Nº 16, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.444,00.

No dia 23/05/2019, às 15:48:38 horas, no lote (254) - ITEM 254 - SONDA FOLEY Nº 18, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:59:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:59:11 horas, no lote (254) - ITEM 254 - SONDA FOLEY Nº 18, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta



proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:33:35 horas, no lote (254) - ITEM 254 - SONDA FOLEY N° 18, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:33:35 horas, no lote (254) - ITEM 254 - SONDA FOLEY N° 18, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.290,00.


No dia 23/05/2019, às 15:51:56 horas, no lote (255) - ITEM 255 - SONDA FOLEY N°20 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:59:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:59:25 horas, no lote (255) - ITEM 255 - SONDA FOLEY N°20 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:34:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:34:17 horas, no lote (255) - ITEM 255 - SONDA FOLEY N°20 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:34:17 horas, no lote (255) - ITEM 255 - SONDA FOLEY N°20 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.388,00



No dia 23/05/2019, às 15:28:56 horas, no lote (256) - ITEM 256 - SONDA FOLEY N° 22, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 13:59:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 13:59:45 horas, no lote (256) - ITEM 256 - SONDA FOLEY N° 22, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:40:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:40:50 horas, no lote (256) - ITEM 256 - SONDA FOLEY N° 22, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:40:50 horas, no lote (256) - ITEM 256 - SONDA FOLEY N° 22, 2 vias com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizado, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados, lisos. Estéril em embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 4.844,00.

No dia 23/05/2019, às 15:44:01 horas, no lote (257) - ITEM 257 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:00:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:00:58 horas, no lote (257) - ITEM 257 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:34:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:34:55 horas, no lote (257) - ITEM 257 - SONDA DE

5213

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:34:55 horas, no lote (257) - ITEM 257 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 714,00.

No dia 23/05/2019, às 16:04:48 horas, no lote (258) - ITEM 258 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°8. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:01:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:01:14 horas, no lote (258) - ITEM 258 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°8. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:35:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:35:48 horas, no lote (258) - ITEM 258 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°8. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 07/06/2019, às 14:35:48 horas, no lote (258) - ITEM 258 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°8. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 756,00.

No dia 23/05/2019, às 15:36:22 horas, no lote (259) - ITEM 259 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:01:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:01:30 horas, no lote (259) - ITEM 259 - SONDA DE

AL





ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:36:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:36:17 horas, no lote (259) - ITEM 259 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:36:17 horas, no lote (259) - ITEM 259 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 784,00.

No dia 23/05/2019, às 15:54:47 horas, no lote (260) - ITEM 260 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:04:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:04:23 horas, no lote (260) - ITEM 260 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:36:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:36:45 horas, no lote (260) - ITEM 260 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:36:45 horas, no lote (260) - ITEM 260 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12. Esterilizado por raio gama cobalto 60 atóxico apirogênico. Descartável siliconizada. Embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 798,00.

5213
Nº

No dia 23/05/2019, às 16:09:37 horas, no lote (261) - ITEM 261 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 8 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:04:59 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 14:04:59 horas, no lote (261) - ITEM 261 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 8 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:37:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:37:37 horas, no lote (261) - ITEM 261 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 8 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:37:37 horas, no lote (261) - ITEM 261 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 8 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 784,00.


No dia 23/05/2019, às 15:54:01 horas, no lote (262) - ITEM 262 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 10 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:05:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:05:14 horas, no lote (262) - ITEM 262 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 10 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.



Ar





No dia 07/06/2019, às 14:38:06 horas, no lote (262) - ITEM 262 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 10 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:38:06 horas, no lote (262) - ITEM 262 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 10 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 826,00.

No dia 23/05/2019, às 16:03:56 horas, no lote (263) - ITEM 263 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 12 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:05:24 horas, no lote (263) - ITEM 263 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 12 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:38:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:38:47 horas, no lote (263) - ITEM 263 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 12 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:38:47 horas, no lote (263) - ITEM 263 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 12 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 896,00.

5277

No dia 23/05/2019, às 15:55:53 horas, no lote (264) - ITEM 264 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 14 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:05:35 horas, no lote (264) - ITEM 264 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 14 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:39:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:39:23 horas, no lote (264) - ITEM 264 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 14 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:39:23 horas, no lote (264) - ITEM 264 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 14 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 938,00.

No dia 23/05/2019, às 16:06:42 horas, no lote (265) - ITEM 265 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 16 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:05:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:05:48 horas, no lote (265) - ITEM 265 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 16 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:41:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

✓

5218

No dia 13/06/2019, às 11:41:35 horas, no lote (265) - ITEM 265 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 16 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:41:35 horas, no lote (265) - ITEM 265 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 16 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.008,00.

No dia 23/05/2019, às 16:14:59 horas, no lote (266) - ITEM 266 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 12 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:06:04 horas, no lote (266) - ITEM 266 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 12 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:40:01 horas, no lote (266) - ITEM 266 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 12 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:40:01 horas, no lote (266) - ITEM 266 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 12 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção

externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 256.998,00.

5219

No dia 23/05/2019, às 16:19:15 horas, no lote (267) - ITEM 267 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 14 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:06:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:06:17 horas, no lote (267) - ITEM 267 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 14 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:40:36 horas, no lote (267) - ITEM 267 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 14 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:40:36 horas, no lote (267) - ITEM 267 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 14 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 256.998,00.

No dia 23/05/2019, às 16:26:10 horas, no lote (268) - ITEM 268 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 22 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:06:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

5220

No dia 06/06/2019, às 14:06:34 horas, no lote (268) - ITEM 268 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 22 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:41:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:41:08 horas, no lote (268) - ITEM 268 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 22 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:41:08 horas, no lote (268) - ITEM 268 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 22 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 257.992,00.

No dia 23/05/2019, às 16:24:31 horas, no lote (269) - ITEM 269 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 24 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:06:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:06:47 horas, no lote (269) - ITEM 269 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 24 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:41:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:41:42 horas, no lote (269) - ITEM 269 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 24 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção

Handwritten mark

Handwritten signature and scribbles

5221

externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:41:42 horas, no lote (269) - ITEM 269 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N° 24 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 257.992,00.


No dia 23/05/2019, às 16:39:45 horas, no lote (270) - ITEM 270 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 18 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:07:00 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 14:07:00 horas, no lote (270) - ITEM 270 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 18 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:42:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:42:06 horas, no lote (270) - ITEM 270 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 18 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:42:06 horas, no lote (270) - ITEM 270 - SONDA ESTOMACAL NASOGÁSTRICA N° 18 longa descartável, confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, com batoc, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril em embalagem individual que permita abertura asséptica. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.190,00.

No dia 23/05/2019, às 16:25:29 horas, no lote (271) - ITEM 271 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Composição: saco de polietileno de baixa densidade. Película adesiva





antialérgica a base de borracha. Embalagem com 10 peças não-estéril. Tamanho 50 mm de diâmetro de abertura de estoma. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:07:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:07:42 horas, no lote (271) - ITEM 271 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Composição: saco de polietileno de baixa densidade. Película adesiva antialérgica a base de borracha. Embalagem com 10 peças não-estéril. Tamanho 50 mm de diâmetro de abertura de estoma. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:42:50 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 07/06/2019, às 14:42:50 horas, no lote (271) - ITEM 271 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Composição: saco de polietileno de baixa densidade. Película adesiva antialérgica a base de borracha. Embalagem com 10 peças não-estéril. Tamanho 50 mm de diâmetro de abertura de estoma. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:42:50 horas, no lote (271) - ITEM 271 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Composição: saco de polietileno de baixa densidade. Película adesiva antialérgica a base de borracha. Embalagem com 10 peças não-estéril. Tamanho 50 mm de diâmetro de abertura de estoma. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 16.198,00.

No dia 23/05/2019, às 16:40:26 horas, no lote (272) - ITEM 272 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Composição: saco de polietileno de baixa densidade. Película adesiva antialérgica a base de borracha. Embalagem com 10 peças não-estéril. Tamanho 60 mm de diâmetro de abertura de estoma. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:08:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:08:00 horas, no lote (272) - ITEM 272 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Composição: saco de polietileno de baixa densidade. Película adesiva antialérgica a base de borracha. Embalagem com 10 peças não-estéril. Tamanho 60 mm de diâmetro de abertura de estoma. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:43:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:43:18 horas, no lote (272) - ITEM 272 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Composição: saco de polietileno de baixa densidade. Película adesiva antialérgica a base de borracha. Embalagem com 10 peças não-estéril. Tamanho 60 mm de



diâmetro de abertura de estoma. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:43:18 horas, no lote (272) - ITEM 272 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Composição: saco de polietileno de baixa densidade. Película adesiva antialérgica a base de borracha. Embalagem com 10 peças não-estéril. Tamanho 60 mm de diâmetro de abertura de estoma. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 16.492,00.

No dia 23/05/2019, às 16:31:56 horas, no lote (273) - ITEM 273 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Bolsa opaca com forro de TNT; Com placa integrada (sistema de uma peça); Com adesivo microporoso; Com filtro de carvão ativado; Pré-cortada em 19 mm; Recortável de 25 a 70 mm; Acompanha régua de medida da abertura do estoma e Guia do Usuário. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:08:15 horas, no lote (273) - ITEM 273 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Bolsa opaca com forro de TNT; Com placa integrada (sistema de uma peça); Com adesivo microporoso; Com filtro de carvão ativado; Pré-cortada em 19 mm; Recortável de 25 a 70 mm; Acompanha régua de medida da abertura do estoma e Guia do Usuário. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:44:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 14:44:16 horas, no lote (273) - ITEM 273 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Bolsa opaca com forro de TNT; Com placa integrada (sistema de uma peça); Com adesivo microporoso; Com filtro de carvão ativado; Pré-cortada em 19 mm; Recortável de 25 a 70 mm; Acompanha régua de medida da abertura do estoma e Guia do Usuário. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:44:16 horas, no lote (273) - ITEM 273 - BOLSA PARA COLOSTOMIA Bolsa opaca com forro de TNT; Com placa integrada (sistema de uma peça); Com adesivo microporoso; Com filtro de carvão ativado; Pré-cortada em 19 mm; Recortável de 25 a 70 mm; Acompanha régua de medida da abertura do estoma e Guia do Usuário. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 28.714,00.

No dia 23/05/2019, às 16:32:59 horas, no lote (274) - ITEM 274 - COLETOR DE URINA

5224
/

SISTEMA ABERTO ADULTO, em saco plástico com cordão com capacidade para 2000ml, graduado a cada 100ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:08:48 horas, no lote (274) - ITEM 274 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, em saco plástico com cordão com capacidade para 2000ml, graduado a cada 100ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:42:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:42:49 horas, no lote (274) - ITEM 274 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, em saco plástico com cordão com capacidade para 2000ml, graduado a cada 100ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:42:49 horas, no lote (274) - ITEM 274 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, em saco plástico com cordão com capacidade para 2000ml, graduado a cada 100ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 476,00.

No dia 23/05/2019, às 16:41:13 horas, no lote (275) - ITEM 275 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PARA 2000 ML, estérilo fabricado em PVC, atóxico e apirogenico, Possuir tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; descartável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:09:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:09:11 horas, no lote (275) - ITEM 275 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PARA 2000 ML, estérilo fabricado em PVC, atóxico e apirogenico, Possuir tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; descartável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 13:50:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 13:50:54 horas, no lote (275) - ITEM 275 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PARA 2000 ML, estérilo fabricado em PVC, atóxico e apirogenico, Possuir tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação;

descartável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 13:50:54 horas, no lote (275) - ITEM 275 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PARA 2000 ML, estéril fabricado em PVC, atóxico e apirogenico, Possuir tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; descartável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 3.654,00.

No dia 23/05/2019, às 16:31:04 horas, no lote (276) - ITEM 276 - LIDOCAÍNA 2% GEL, 30g, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:09:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:09:26 horas, no lote (276) - ITEM 276 - LIDOCAÍNA 2% GEL, 30g, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:43:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:43:26 horas, no lote (276) - ITEM 276 - LIDOCAÍNA 2% GEL, 30g, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:43:26 horas, no lote (276) - ITEM 276 - LIDOCAÍNA 2% GEL, 30g, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 6.496,00.

No dia 23/05/2019, às 16:41:51 horas, no lote (277) - ITEM 277 - ÁCIDO ACÉTICO A 2% - líquido incolor característico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:09:49 horas, no lote (277) - ITEM 277 - ÁCIDO ACÉTICO A 2% - líquido incolor característico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:43:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

5226
/

No dia 13/06/2019, às 11:43:51 horas, no lote (277) - ITEM 277 - ÁCIDO ACÉTICO A 2% - líquido incolor característico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:43:51 horas, no lote (277) - ITEM 277 - ÁCIDO ACÉTICO A 2% - líquido incolor característico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 500,00.

No dia 23/05/2019, às 17:02:38 horas, no lote (278) - ITEM 278 - ÁCIDO ACÉTICO A 5% - líquido incolor característico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:10:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:10:14 horas, no lote (278) - ITEM 278 - ÁCIDO ACÉTICO A 5% - líquido incolor característico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:44:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:44:20 horas, no lote (278) - ITEM 278 - ÁCIDO ACÉTICO A 5% - líquido incolor característico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:44:20 horas, no lote (278) - ITEM 278 - ÁCIDO ACÉTICO A 5% - líquido incolor característico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação, tempo de validade, registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 810,00.

No dia 23/05/2019, às 17:10:11 horas, no lote (279) - ITEM 279 - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo

Ass

[Handwritten mark]

de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:11:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:11:23 horas, no lote (279) - ITEM 279 - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 11:44:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 11:44:58 horas, no lote (279) - ITEM 279 - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 11:44:58 horas, no lote (279) - ITEM 279 - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.662,00.

No dia 23/05/2019, às 17:01:39 horas, no lote (280) - ITEM 280 - ESCOVA ENDOCERVICAL, plástico, microcerdas em nylon, ponta da escova cônica, ápice protegido com esfera de resina. Cabo entre 17 a 18cm, cerdas com aproximadamente 2cm, descartável, atóxica . Embalada Separadamente, esterelizada à Óxido de Etileno, embalagem dentro dos padrões da ANVISA, contendo no pacote 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:11:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:11:53 horas, no lote (280) - ITEM 280 - ESCOVA ENDOCERVICAL, plástico, microcerdas em nylon, ponta da escova cônica, ápice protegido com esfera de resina. Cabo entre 17 a 18cm, cerdas com aproximadamente 2cm, descartável, atóxica . Embalada Separadamente, esterelizada à Óxido de Etileno, embalagem dentro dos padrões da ANVISA, contendo no pacote 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 14:44:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

5228

No dia 07/06/2019, às 14:44:50 horas, no lote (280) - ITEM 280 - ESCOVA ENDOCERVICAL, plástico, microcerdas em nylon, ponta da escova cônica, ápice protegido com esfera de resina. Cabo entre 17 a 18cm, cerdas com aproximadamente 2cm, descartável, atóxica . Embalada Separadamente, esterelizada à Óxido de Etileno, embalagem dentro dos padrões da ANVISA, contendo no pacote 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 14:44:50 horas, no lote (280) - ITEM 280 - ESCOVA ENDOCERVICAL, plástico, microcerdas em nylon, ponta da escova cônica, ápice protegido com esfera de resina. Cabo entre 17 a 18cm, cerdas com aproximadamente 2cm, descartável, atóxica . Embalada Separadamente, esterelizada à Óxido de Etileno, embalagem dentro dos padrões da ANVISA, contendo no pacote 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.700,00.

No dia 23/05/2019, às 17:12:33 horas, no lote (281) - ITEM 281 - ESPÁTULA DE AYRES, não reutilizável de madeira. Pacote c/ 100 und. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:12:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:12:40 horas, no lote (281) - ITEM 281 - ESPÁTULA DE AYRES, não reutilizável de madeira. Pacote c/ 100 und. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 13:52:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 13:52:31 horas, no lote (281) - ITEM 281 - ESPÁTULA DE AYRES, não reutilizável de madeira. Pacote c/ 100 und. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 13:52:31 horas, no lote (281) - ITEM 281 - ESPÁTULA DE AYRES, não reutilizável de madeira. Pacote c/ 100 und. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 629,00.

No dia 23/05/2019, às 17:19:23 horas, no lote (282) - ITEM 282 - ESPÉCULO VAGINAL descartável 107mm, estéril, atóxico e apirogênico pequeno em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:13:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

Al

5229

No dia 06/06/2019, às 14:13:19 horas, no lote (282) - ITEM 282 - ESPÉCULO VAGINAL descartável 107mm, estéril, atóxico e apirogênico pequeno em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 13:53:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 13:53:05 horas, no lote (282) - ITEM 282 - ESPÉCULO VAGINAL descartável 107mm, estéril, atóxico e apirogênico pequeno em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 13:53:05 horas, no lote (282) - ITEM 282 - ESPÉCULO VAGINAL descartável 107mm, estéril, atóxico e apirogênico pequeno em embalagem individual, produto de uso único. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 3.600,00.

No dia 23/05/2019, às 16:58:26 horas, no lote (283) - ITEM 283 - ESPÉCULO VAGINAL descartável 119mm, estéril, atóxico e apirogênico médio em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:14:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:14:03 horas, no lote (283) - ITEM 283 - ESPÉCULO VAGINAL descartável 119mm, estéril, atóxico e apirogênico médio em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 13:54:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 13:54:28 horas, no lote (283) - ITEM 283 - ESPÉCULO VAGINAL descartável 119mm, estéril, atóxico e apirogênico médio em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 13:54:28 horas, no lote (283) - ITEM 283 - ESPÉCULO VAGINAL descartável 119mm, estéril, atóxico e apirogênico médio em embalagem individual, produto de uso único. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 8.100,00.

No dia 23/05/2019, às 17:17:08 horas, no lote (284) - ITEM 284 - ESPÉCULO VAGINAL

5230
No. 1

descartável, estéril, atóxico e apirogênico grande em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:14:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:14:45 horas, no lote (284) - ITEM 284 - ESPÉCULO VAGINAL descartável, estéril, atóxico e apirogênico grande em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 13:55:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 13:55:00 horas, no lote (284) - ITEM 284 - ESPÉCULO VAGINAL descartável, estéril, atóxico e apirogênico grande em embalagem individual, produto de uso único. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 13:55:00 horas, no lote (284) - ITEM 284 - ESPÉCULO VAGINAL descartável, estéril, atóxico e apirogênico grande em embalagem individual, produto de uso único. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 4.750,00.


No dia 23/05/2019, às 17:13:55 horas, no lote (285) - ITEM 285 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA, lapidada com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Caixa com 50 unidades, contendo dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:14:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:14:57 horas, no lote (285) - ITEM 285 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA, lapidada com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Caixa com 50 unidades, contendo dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 13:55:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 13:55:39 horas, no lote (285) - ITEM 285 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA, lapidada com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Caixa com 50 unidades, contendo dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 13:55:39 horas, no lote (285) - ITEM 285 - LÂMINA PARA

Ar



MICROSCOPIA, lapidada com uma extremidade fosca. Tamanho 26x76mm e espessura 1,1 a 1,3mm. Caixa com 50 unidades, contendo dados de identificação e procedência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 570,00.

No dia 23/05/2019, às 16:56:14 horas, no lote (286) - ITEM 286 - LUGOL a 2% - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:15:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:15:13 horas, no lote (286) - ITEM 286 - LUGOL a 2% - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 13:58:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 13:58:51 horas, no lote (286) - ITEM 286 - LUGOL a 2% - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 13/06/2019, às 13:58:57 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 13:58:57 horas, no lote (286) - ITEM 286 - LUGOL a 2% - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 13/06/2019, às 14:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:01:23 horas, no lote (286) - ITEM 286 - LUGOL a 2% - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:02:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:02:25 horas, no lote (286) - ITEM 286 - LUGOL a 2% - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:02:25 horas, no lote (286) - ITEM 286 - LUGOL a 2% - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 3.830,40.

No dia 23/05/2019, às 17:14:44 horas, no lote (287) - ITEM 287 - LUGOL a 5% - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:15:27 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 14:15:27 horas, no lote (287) - ITEM 287 - LUGOL a 5% - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 15:07:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 15:07:22 horas, no lote (287) - ITEM 287 - LUGOL a 5% - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 15:07:22 horas, no lote (287) - ITEM 287 - LUGOL a 5% - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.394,00.

No dia 23/05/2019, às 17:28:32 horas, no lote (288) - ITEM 288 - PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, estéril, atóxica e apirogênica esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:15:40 horas, no lote (288) - ITEM 288 - PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, estéril, atóxica e apirogênica esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 13:59:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 13:59:49 horas, no lote (288) - ITEM 288 - PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, estéril, atóxica e apirogênica esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 13/06/2019, às 14:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:01:34 horas, no lote (288) - ITEM 288 - PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, estéril, atóxica e apirogênica esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:02:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:02:56 horas, no lote (288) - ITEM 288 - PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, estéril, atóxica e apirogênica esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

5233
Nº 1

seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:02:56 horas, no lote (288) - ITEM 288 - PINÇA DESCARTÁVEL CHERRON, estéril, atóxica e apirogênica esterilizado a óxido de etileno. Embalagem individual. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 23.395,00.

No dia 23/05/2019, às 17:15:54 horas, no lote (289) - ITEM 289 - TUBO PORTA LÂMINA-(microscopia) 26x76mm, confeccionado em polipropileno com tampa rosqueada capacidade para 3(três) lâminas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:16:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:16:01 horas, no lote (289) - ITEM 289 - TUBO PORTA LÂMINA-(microscopia) 26x76mm, confeccionado em polipropileno com tampa rosqueada capacidade para 3(três) lâminas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:04:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:04:13 horas, no lote (289) - ITEM 289 - TUBO PORTA LÂMINA-(microscopia) 26x76mm, confeccionado em polipropileno com tampa rosqueada capacidade para 3(três) lâminas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 14:04:13 horas, no lote (289) - ITEM 289 - TUBO PORTA LÂMINA-(microscopia) 26x76mm, confeccionado em polipropileno com tampa rosqueada capacidade para 3(três) lâminas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.900,00.

No dia 27/05/2019, às 10:40:40 horas, no lote (290) - ITEM 290 - IDEM 291 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:16:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:16:18 horas, no lote (290) - ITEM 290 - IDEM 291 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:04:51 horas, no lote (290) - ITEM 290 - IDEM 291 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto

AB



ao seu respectivo vencedor. No dia 13/06/2019, às 15:22:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:22:43 horas, no lote (290) - ITEM 290 - IDEM 291 - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item igual ao 291.

No dia 27/05/2019, às 10:07:10 horas, no lote (291) - ITEM 291 - DESCARTEX 13 litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:18:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:18:13 horas, no lote (291) - ITEM 291 - DESCARTEX 13 litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:06:02 horas, no lote (291) - ITEM 291 - DESCARTEX 13 litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:06:02 horas, no lote (291) - ITEM 291 - DESCARTEX 13 litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 10.246,50.

No dia 27/05/2019, às 10:08:06 horas, no lote (292) - ITEM 292 - DESCARTEX 20 litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:18:27 horas, no lote (292) - ITEM 292 - DESCARTEX 20 litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:06:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:06:28 horas, no lote (292) - ITEM 292 - DESCARTEX 20 litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:06:28 horas, no lote (292) - ITEM 292 - DESCARTEX 20 litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 18.985,70.

5235
✓

No dia 27/05/2019, às 10:09:03 horas, no lote (293) - ITEM 293 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:18:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:18:38 horas, no lote (293) - ITEM 293 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:07:03 horas, no lote (293) - ITEM 293 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

5236
1

No dia 13/06/2019, às 14:07:03 horas, no lote (293) - ITEM 293 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.410,00.

No dia 27/05/2019, às 09:52:14 horas, no lote (294) - ITEM 294 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:18:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:18:59 horas, no lote (294) - ITEM 294 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

5237
Nº

No dia 13/06/2019, às 14:07:44 horas, no lote (294) - ITEM 294 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:07:44 horas, no lote (294) - ITEM 294 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.786,00.

No dia 27/05/2019, às 10:09:58 horas, no lote (295) - ITEM 295 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 8,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:19:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:19:21 horas, no lote (295) - ITEM 295 - LUVA CIRÚRGICA


estéril nº 8,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:08:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:08:12 horas, no lote (295) - ITEM 295 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 8,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:08:12 horas, no lote (295) - ITEM 295 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 8,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 752,00.

No dia 27/05/2019, às 09:53:06 horas, no lote (296) - ITEM 296 - LUVA DE

PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho MÉDIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:19:43 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 14:19:43 horas, no lote (296) - ITEM 296 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho MÉDIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:08:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:08:54 horas, no lote (296) - ITEM 296 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho MÉDIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:08:54 horas, no lote (296) - ITEM 296 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho MÉDIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 127.236,00.

No dia 27/05/2019, às 10:20:12 horas, no lote (297) - ITEM 297 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho PEQUENO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:20:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

5240
Nº

No dia 06/06/2019, às 14:20:08 horas, no lote (297) - ITEM 297 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho PEQUENO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:10:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:10:01 horas, no lote (297) - ITEM 297 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho PEQUENO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:10:01 horas, no lote (297) - ITEM 297 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho PEQUENO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 212.850,00.

No dia 27/05/2019, às 10:10:39 horas, no lote (298) - ITEM 298 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho GRANDE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:20:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:20:22 horas, no lote (298) - ITEM 298 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho GRANDE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir

com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:11:30 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 14:11:30 horas, no lote (298) - ITEM 298 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho GRANDE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:11:30 horas, no lote (298) - ITEM 298 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho GRANDE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 41.225,00.

No dia 27/05/2019, às 10:18:12 horas, no lote (299) - ITEM 299 - HIDROCOLÓIDE, composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 15cm x 20cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:20:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:20:38 horas, no lote (299) - ITEM 299 - HIDROCOLÓIDE, composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 15cm x 20cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 15:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 15:08:56 horas, no lote (299) - ITEM 299 - HIDROCOLÓIDE, composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 15cm x 20cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 15:08:56 horas, no lote (299) - ITEM 299 - HIDROCOLÓIDE,

5242

composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 15cm x 20cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.300,00.

No dia 27/05/2019, às 10:19:15 horas, no lote (300) - ITEM 300 - HIDROCOLÓIDE, composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 20cm x 20cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:20:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:20:55 horas, no lote (300) - ITEM 300 - HIDROCOLÓIDE, composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 20cm x 20cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:11:02 horas, no lote (300) - ITEM 300 - HIDROCOLÓIDE, composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 20cm x 20cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:11:02 horas, no lote (300) - ITEM 300 - HIDROCOLÓIDE, composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 20cm x 20cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 3.051,00.

No dia 27/05/2019, às 10:31:51 horas, no lote (301) - ITEM 301 - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno, hipoalérgica, cor branca. 20 a 30 gramas, microperfurada com elástico em toda volta. Formato anatômico redondo, armazenada em caixas dispenser com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:21:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:21:31 horas, no lote (301) - ITEM 301 - TOUCA CIRÚRGICA



DESCARTÁVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno, hipoalérgica, cor branca. 20 a 30 gramas, microperfurada com elástico em toda volta. Formato anatômico redondo, armazenada em caixas dispenser com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 15:09:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 15:09:48 horas, no lote (301) - ITEM 301 - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno, hipoalérgica, cor branca. 20 a 30 gramas, microperfurada com elástico em toda volta. Formato anatômico redondo, armazenada em caixas dispenser com 100 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 15:09:48 horas, no lote (301) - ITEM 301 - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno, hipoalérgica, cor branca. 20 a 30 gramas, microperfurada com elástico em toda volta. Formato anatômico redondo, armazenada em caixas dispenser com 100 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 825,00.

No dia 27/05/2019, às 10:53:50 horas, no lote (302) - ITEM 302 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:21:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:21:55 horas, no lote (302) - ITEM 302 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:12:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:12:52 horas, no lote (302) - ITEM 302 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. - a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:12:52 horas, no lote (302) - ITEM 302 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown, hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 10.824,00.

No dia 27/05/2019, às 10:30:50 horas, no lote (303) - ITEM 303 - ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. Embalagem: Frasco plástico com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:22:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:22:15 horas, no lote (303) - ITEM 303 - ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. Embalagem: Frasco plástico com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 15:10:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 15:10:16 horas, no lote (303) - ITEM 303 - ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. Embalagem: Frasco plástico com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 15:10:16 horas, no lote (303) - ITEM 303 - ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. Embalagem: Frasco plástico com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 301,00.

No dia 27/05/2019, às 10:52:05 horas, no lote (304) - ITEM 304 - ABAIXADOR DE LÍNGUA (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura,

5245

embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, do lote, data de fabricação. Dispensado de Registro no MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:22:28 horas, no lote (304) - ITEM 304 - ABAIXADOR DE LÍNGUA (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, nr. do lote, data de fabricação. Dispensado de Registro no MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:13:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:13:21 horas, no lote (304) - ITEM 304 - ABAIXADOR DE LÍNGUA (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, nr. do lote, data de fabricação. Dispensado de Registro no MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:13:21 horas, no lote (304) - ITEM 304 - ABAIXADOR DE LÍNGUA (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, nr. do lote, data de fabricação. Dispensado de Registro no MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 3.450,00.

No dia 27/05/2019, às 10:39:44 horas, no lote (305) - ITEM 305 - AGULHA 25x6 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:22:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:22:47 horas, no lote (305) - ITEM 305 - AGULHA 25x6 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

5246

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:14:05 horas, no lote (305) - ITEM 305 - AGULHA 25x6 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:14:05 horas, no lote (305) - ITEM 305 - AGULHA 25x6 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 500,00.

No dia 27/05/2019, às 10:43:26 horas, no lote (306) - ITEM 306 - AGULHA 25x7 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:23:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:23:03 horas, no lote (306) - ITEM 306 - AGULHA 25x7 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:15:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:15:56 horas, no lote (306) - ITEM 306 - AGULHA 25x7 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:15:56 horas, no lote (306) - ITEM 306 - AGULHA 25x7 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.398,60.

5247

No dia 27/05/2019, às 10:56:46 horas, no lote (307) - ITEM 307 - AGULHA 25x8 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:23:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:23:14 horas, no lote (307) - ITEM 307 - AGULHA 25x8 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:16:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:16:28 horas, no lote (307) - ITEM 307 - AGULHA 25x8 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:16:28 horas, no lote (307) - ITEM 307 - AGULHA 25x8 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.398,60.

No dia 27/05/2019, às 11:04:24 horas, no lote (308) - ITEM 308 - AGULHA 40x12 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:23:33 horas, no lote (308) - ITEM 308 - AGULHA 40x12 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:16:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:16:57 horas, no lote (308) - ITEM 308 - AGULHA 40x12 - Bisel

5248

trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:16:57 horas, no lote (308) - ITEM 308 - AGULHA 40x12 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 2.500,00.

No dia 27/05/2019, às 10:46:26 horas, no lote (309) - ITEM 309 - AGULHA 20x5,5 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:23:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:23:47 horas, no lote (309) - ITEM 309 - AGULHA 20x5,5 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:17:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:17:28 horas, no lote (309) - ITEM 309 - AGULHA 20x5,5 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:17:28 horas, no lote (309) - ITEM 309 - AGULHA 20x5,5 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 1.350,00.

No dia 27/05/2019, às 11:11:29 horas, no lote (310) - ITEM 310 - AGULHA 13x4,5 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:23:58 horas, a

Ach

situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:23:58 horas, no lote (310) - ITEM 310 - AGULHA 13x4,5 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:18:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:18:41 horas, no lote (310) - ITEM 310 - AGULHA 13x4,5 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:18:41 horas, no lote (310) - ITEM 310 - AGULHA 13x4,5 - Bisel trifacetado, canhão com siliconização externa, embalagem em papel grau cirúrgico, tipo blister, com lote e data de validade superior a 12 meses. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 799,50.

No dia 27/05/2019, às 11:21:45 horas, no lote (311) - ITEM 311 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência. Peso 500g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:24:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:24:52 horas, no lote (311) - ITEM 311 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência. Peso 500g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:20:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:20:23 horas, no lote (311) - ITEM 311 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência.

Peso 500g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.




No dia 13/06/2019, às 14:20:23 horas, no lote (311) - ITEM 311 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência. Peso 500g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 4.465,00.

No dia 27/05/2019, às 11:14:14 horas, no lote (312) - ITEM 312 - ATADURA DE CREPOM (10cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:25:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:25:24 horas, no lote (312) - ITEM 312 - ATADURA DE CREPOM (10cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 15:12:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 15:12:38 horas, no lote (312) - ITEM 312 - ATADURA DE CREPOM (10cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 15:12:38 horas, no lote (312) - ITEM 312 - ATADURA DE CREPOM (10cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.238,50.



No dia 27/05/2019, às 11:14:58 horas, no lote (313) - ITEM 313 - ATADURA DE CREPOM (15cm x 4,5m) contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:25:39 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 14:25:39 horas, no lote (313) - ITEM 313 - ATADURA DE CREPOM (15cm x 4,5m) contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:21:25 horas, no lote (313) - ITEM 313 - ATADURA DE CREPOM (15cm x 4,5m) contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:21:25 horas, no lote (313) - ITEM 313 - ATADURA DE CREPOM (15cm x 4,5m) contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 6.063,50.

No dia 27/05/2019, às 11:31:44 horas, no lote (314) - ITEM 314 - ATADURA DE CREPOM (20cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:25:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:25:58 horas, no lote (314) - ITEM 314 - ATADURA DE CREPOM (20cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm2, confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada



uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:22:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:22:12 horas, no lote (314) - ITEM 314 - ATADURA DE CREPOM (20cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm², confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:22:12 horas, no lote (314) - ITEM 314 - ATADURA DE CREPOM (20cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm², confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificação e procedência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 6.697,00.

No dia 27/05/2019, às 11:02:06 horas, no lote (315) - ITEM 315 - COMPRESSA, de gaze 100% algodão, estéril, de uso único descartável, hidrófila, isenta de alvejantes óticos e amido, deve ter 05 dobras e 08 camadas dobradas para dentro, dimensões fechada de 7,5 x 7,5 e aberta de 15,0 x 30,0cm, densidade de 13 fios por cm². pacotes com 10 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:27:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:27:11 horas, no lote (315) - ITEM 315 - COMPRESSA, de gaze 100% algodão, estéril, de uso único descartável, hidrófila, isenta de alvejantes óticos e amido, deve ter 05 dobras e 08 camadas dobradas para dentro, dimensões fechada de 7,5 x 7,5 e aberta de 15,0 x 30,0cm, densidade de 13 fios por cm². pacotes com 10 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:22:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:22:49 horas, no lote (315) - ITEM 315 - COMPRESSA, de gaze 100% algodão, estéril, de uso único descartável, hidrófila, isenta de alvejantes óticos e amido, deve ter 05 dobras e 08 camadas dobradas para dentro, dimensões fechada de 7,5 x

7,5 e aberta de 15,0 x 30,0cm, densidade de 13 fios por cm². pacotes com 10 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 14:22:49 horas, no lote (315) - ITEM 315 - COMPRESSA, de gaze 100% algodão, estéril, de uso único descartável, hidrófila, isenta de alvejantes óticos e amido, deve ter 05 dobras e 08 camadas dobradas para dentro, dimensões fechada de 7,5 x 7,5 e aberta de 15,0 x 30,0cm, densidade de 13 fios por cm². pacotes com 10 unidades. Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 609,00.

No dia 27/05/2019, às 11:10:41 horas, no lote (316) - ITEM 316 - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório), sem radiopaco, medindo 45X50 Cm, constituída de quatro camadas de gazes sobrepostas, contendo aproximadamente 15(8x7) fios por Cm² em cada camada, cor branca, bordas devidamente acabadas em ponto overlok, formato retangular, provida de alça, canto arredondados. Peso aproximado: 35 G. Pacote com 50 Unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:27:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:27:24 horas, no lote (316) - ITEM 316 - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório), sem radiopaco, medindo 45X50 Cm, constituída de quatro camadas de gazes sobrepostas, contendo aproximadamente 15(8x7) fios por Cm² em cada camada, cor branca, bordas devidamente acabadas em ponto overlok, formato retangular, provida de alça, canto arredondados. Peso aproximado: 35 G. Pacote com 50 Unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:23:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:23:31 horas, no lote (316) - ITEM 316 - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório), sem radiopaco, medindo 45X50 Cm, constituída de quatro camadas de gazes sobrepostas, contendo aproximadamente 15(8x7) fios por Cm² em cada camada, cor branca, bordas devidamente acabadas em ponto overlok, formato retangular, provida de alça, canto arredondados. Peso aproximado: 35 G. Pacote com 50 Unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:23:31 horas, no lote (316) - ITEM 316 - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório), sem radiopaco, medindo 45X50 Cm, constituída de quatro camadas de



gazes sobrepostas, contendo aproximadamente 15(8x7) fios por Cm2 em cada ~~pacote~~, cor branca, bordas devidamente acabadas em ponto overlok, formato retangular, profundidade de alça, canto arredondados. Peso aproximado: 35 G. Pacote com 50 Unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 68.355,00.

No dia 27/05/2019, às 11:52:26 horas, no lote (317) - ITEM 317 - EQUIPO MICRO-GOTAS para soluções parenterais, de uso único, esterilizado por radiação gama, com material atóxico e apirogênico em embalagem individual. Adaptável para ampolas de sistema fechado. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:27:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:27:44 horas, no lote (317) - ITEM 317 - EQUIPO MICRO-GOTAS para soluções parenterais, de uso único, esterilizado por radiação gama, com material atóxico e apirogênico em embalagem individual. Adaptável para ampolas de sistema fechado. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:24:09 horas, no lote (317) - ITEM 317 - EQUIPO MICRO-GOTAS para soluções parenterais, de uso único, esterilizado por radiação gama, com material atóxico e apirogênico em embalagem individual. Adaptável para ampolas de sistema fechado. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 14:24:09 horas, no lote (317) - ITEM 317 - EQUIPO MICRO-GOTAS para soluções parenterais, de uso único, esterilizado por radiação gama, com material atóxico e apirogênico em embalagem individual. Adaptável para ampolas de sistema fechado. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 5.950,00.

No dia 27/05/2019, às 11:28:53 horas, no lote (318) - ITEM 318 - EQUIPO MACRO-GOTAS para soluções parenterais, de uso único, esterilizado por radiação gama, com material atóxico e apirogênico em embalagem individual. Adaptável para ampolas de sistema fechado. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:27:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:27:58 horas, no lote (318) - ITEM 318 - EQUIPO MACRO-GOTAS para soluções parenterais, de uso único, esterilizado por radiação gama, com

Ass

material atóxico e apirogênico em embalagem individual. Adaptável para ampolas de sistema fechado. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 15:13:21 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 07/06/2019, às 15:13:21 horas, no lote (318) - ITEM 318 - EQUIPO MACRO-GOTAS para soluções parenterais, de uso único, esterilizado por radiação gama, com material atóxico e apirogênico em embalagem individual. Adaptável para ampolas de sistema fechado. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 15:13:21 horas, no lote (318) - ITEM 318 - EQUIPO MACRO-GOTAS para soluções parenterais, de uso único, esterilizado por radiação gama, com material atóxico e apirogênico em embalagem individual. Adaptável para ampolas de sistema fechado. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 63.750,00.


No dia 27/05/2019, às 11:30:53 horas, no lote (319) - ITEM 319 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:28:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:28:30 horas, no lote (319) - ITEM 319 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 15:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 15:14:30 horas, no lote (319) - ITEM 319 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 14/06/2019, às 08:42:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

Handwritten mark

Handwritten signature and scribbles



No dia 14/06/2019, às 08:42:11 horas, no lote (319) - ITEM 319 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 14/06/2019, às 08:43:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 08:43:33 horas, no lote (319) - ITEM 319 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 14/06/2019, às 08:43:33 horas, no lote (319) - ITEM 319 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (10cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 39.142,40.

No dia 27/05/2019, às 11:53:06 horas, no lote (320) - ITEM 320 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (5cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:28:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:28:44 horas, no lote (320) - ITEM 320 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (5cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 07/06/2019, às 15:15:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 15:15:55 horas, no lote (320) - ITEM 320 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (5cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de

Ar

5257

algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 07/06/2019, às 15:15:55 horas, no lote (320) - ITEM 320 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (5cm x 4,5m) cor branca - confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alergênicas enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação e procedência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 15.038,00.

No dia 27/05/2019, às 11:37:04 horas, no lote (321) - ITEM 321 - FITA HIPOALERGÊNICO MICROPORE (permite que a pele respire) tamanho: 25mm x 9,0 metros. Composição: rayon e poliéster não tecido, adesivo acrílico e uretano. Apresentado em carretéis plásticos com capas plásticas de proteção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:29:26 horas, no lote (321) - ITEM 321 - FITA HIPOALERGÊNICO MICROPORE (permite que a pele respire) tamanho: 25mm x 9,0 metros. Composição: rayon e poliéster não tecido, adesivo acrílico e uretano. Apresentado em carretéis plásticos com capas plásticas de proteção. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:25:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:25:48 horas, no lote (321) - ITEM 321 - FITA HIPOALERGÊNICO MICROPORE (permite que a pele respire) tamanho: 25mm x 9,0 metros. Composição: rayon e poliéster não tecido, adesivo acrílico e uretano. Apresentado em carretéis plásticos com capas plásticas de proteção. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:25:48 horas, no lote (321) - ITEM 321 - FITA HIPOALERGÊNICO MICROPORE (permite que a pele respire) tamanho: 25mm x 9,0 metros. Composição: rayon e poliéster não tecido, adesivo acrílico e uretano. Apresentado em carretéis plásticos com capas plásticas de proteção. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 3.140,00.

No dia 27/05/2019, às 11:50:33 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA

5258

100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:31:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:31:43 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:26:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:26:43 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES. No dia 24/06/2019, às 10:59:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 10:59:42 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:07:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:07:21 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 24/06/2019, às 11:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:12:10 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA

100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 24/06/2019, às 11:12:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:12:49 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:14:12 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 24/06/2019, às 11:14:12 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital.

No dia 24/06/2019, às 11:14:12 horas, no lote (322) - ITEM 322 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 9 fios / cm² com oito dobras, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de amido e impurezas, não estéril, tamanho 91cm x 91metros. Embalagem em rolo com dados de identificação e procedência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 354.900,00.

No dia 27/05/2019, às 11:51:44 horas, no lote (323) - ITEM 323 - Gel estéril, formulado com base hidrofílica enriquecida com óleo de origem vegetal. embalado bisnagas de alumínio, bisnaga 15g; Embalagem bisnaga.

As caixas de embarque apresentam: 06 Cartuchos com 10 unidades de 15g. COMPOSIÇÃO:Água, Carbobol Ultrez 10, Pemulen, Óleo de Origem Vegetal, Propilenoglicol e Neutralizante. Caixa c/ 10 und. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:32:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:32:01 horas, no lote (323) - ITEM 323 - Gel estéril, formulado com base hidrofílica enriquecida com óleo de origem vegetal. embalado bisnagas de alumínio, bisnaga 15g; Embalagem bisnaga.



As caixas de embarque apresentam: 06 Cartuchos com 10 unidades de 15g. COMPOSIÇÃO:Água, Carbobol Ultrez 10, Pemulen, Óleo de Origem Vegetal, Propilenoglicol e Neutralizante. Caixa c/ 10 und. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 06/06/2019, às 14:35:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:35:00 horas, no lote (323) - ITEM 323 - Gel estéril, formulado com base hidrofílica enriquecida com óleo de origem vegetal. embalado bisnagas de alumínio, bisnaga 15g; Embalagem bisnaga.

As caixas de embarque apresentam: 06 Cartuchos com 10 unidades de 15g. COMPOSIÇÃO:Água, Carbobol Ultrez 10, Pemulen, Óleo de Origem Vegetal, Propilenoglicol e Neutralizante. Caixa c/ 10 und. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 07/06/2019, às 09:04:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 09:04:21 horas, no lote (323) - ITEM 323 - Gel estéril, formulado com base hidrofílica enriquecida com óleo de origem vegetal. embalado bisnagas de alumínio, bisnaga 15g; Embalagem bisnaga.

As caixas de embarque apresentam: 06 Cartuchos com 10 unidades de 15g. COMPOSIÇÃO:Água, Carbobol Ultrez 10, Pemulen, Óleo de Origem Vegetal, Propilenoglicol e Neutralizante. Caixa c/ 10 und. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 10/06/2019, às 13:49:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:49:19 horas, no lote (323) - ITEM 323 - Gel estéril, formulado com base hidrofílica enriquecida com óleo de origem vegetal. embalado bisnagas de alumínio, bisnaga 15g; Embalagem bisnaga.

As caixas de embarque apresentam: 06 Cartuchos com 10 unidades de 15g. COMPOSIÇÃO:Água, Carbobol Ultrez 10, Pemulen, Óleo de Origem Vegetal, Propilenoglicol e Neutralizante. Caixa c/ 10 und. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:09:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:09:15 horas, no lote (323) - ITEM 323 - Gel estéril, formulado com base hidrofílica enriquecida com óleo de origem vegetal. embalado bisnagas de alumínio, bisnaga 15g; Embalagem bisnaga.

As caixas de embarque apresentam: 06 Cartuchos com 10 unidades de 15g. COMPOSIÇÃO:Água, Carbobol Ultrez 10, Pemulen, Óleo de Origem Vegetal, Propilenoglicol

CA

5261

e Neutralizante. Caixa c/ 10 und. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 11:09:15 horas, no lote (323) - ITEM 323 - Gel estéril, formulado com base hidrofílica enriquecida com óleo de origem vegetal. embalado bisnagas de alumínio, bisnaga 15g; Embalagem bisnaga.

As caixas de embarque apresentam: 06 Cartuchos com 10 unidades de 15g. COMPOSIÇÃO:Água, Carbobol Ultrez 10, Pemulen, Óleo de Origem Vegetal, Propilenoglicol e Neutralizante. Caixa c/ 10 und. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 41.006,00.

No dia 27/05/2019, às 11:32:32 horas, no lote (324) - ITEM 324 - SCALP 19 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:32:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:32:22 horas, no lote (324) - ITEM 324 - SCALP 19 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 14:55:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 14:55:40 horas, no lote (324) - ITEM 324 - SCALP 19 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5262

No dia 10/06/2019, às 14:55:40 horas, no lote (324) - ITEM 324 - SCALP 19 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 425,00.

No dia 27/05/2019, às 11:46:41 horas, no lote (325) - ITEM 325 - SCALP 21 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:32:34 horas, no lote (325) - ITEM 325 - SCALP 21 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:29:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:29:42 horas, no lote (325) - ITEM 325 - SCALP 21 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:29:42 horas, no lote (325) - ITEM 325 - SCALP 21 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril,

AR

5263

atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 2.340,00.

No dia 27/05/2019, às 12:05:57 horas, no lote (326) - ITEM 326 - SCALP 23 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:32:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:32:47 horas, no lote (326) - ITEM 326 - SCALP 23 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:30:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:30:20 horas, no lote (326) - ITEM 326 - SCALP 23 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES. No dia 24/06/2019, às 11:01:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:01:05 horas, no lote (326) - ITEM 326 - SCALP 23 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme

termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:10:11 horas, no lote (326) - ITEM 326 - SCALP 23 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 11:10:11 horas, no lote (326) - ITEM 326 - SCALP 23 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.380,00.

No dia 27/05/2019, às 11:53:47 horas, no lote (327) - ITEM 327 - SCALP 25 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:33:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:33:04 horas, no lote (327) - ITEM 327 - SCALP 25 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 14:32:26 horas, no lote (327) - ITEM 327 - SCALP 25 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:32:26 horas, no lote (327) - ITEM 327 - SCALP 25 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.520,00.

No dia 27/05/2019, às 11:56:24 horas, no lote (328) - ITEM 328 - SCALP 27 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:33:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:33:18 horas, no lote (328) - ITEM 328 - SCALP 27 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente.

- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 14:56:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

5266

No dia 10/06/2019, às 14:56:13 horas, no lote (328) - ITEM 328 - SCALP 27 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 14:56:13 horas, no lote (328) - ITEM 328 - SCALP 27 - dispositivo para punção venosa periférica, composto de cânula de aço, asa lisa, flexível, tubo transparente, flexível com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 765,00.


No dia 27/05/2019, às 11:59:19 horas, no lote (329) - ITEM 329 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA em polipropileno, sem espaço morto, com agulha fixa 8 mm x 0,3 mm em aço inox, bisel trifacetado, siliconizada, para aplicações de insulina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:33:30 horas, no lote (329) - ITEM 329 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA em polipropileno, sem espaço morto, com agulha fixa 8 mm x 0,3 mm em aço inox, bisel trifacetado, siliconizada, para aplicações de insulina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:33:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:33:20 horas, no lote (329) - ITEM 329 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA em polipropileno, sem espaço morto, com agulha fixa 8 mm x 0,3 mm em aço inox, bisel trifacetado, siliconizada, para aplicações de insulina. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:33:20 horas, no lote (329) - ITEM 329 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA em polipropileno, sem espaço morto, com agulha fixa 8 mm x 0,3 mm em aço inox, bisel trifacetado, siliconizada, para aplicações de insulina. - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação a empresa
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$
10.800,00.



No dia 27/05/2019, às 12:00:47 horas, no lote (330) - ITEM 330 - SERINGA
DESCARTÁVEL 3ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico.
Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com
pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de
papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:33:42 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:33:42 horas, no lote (330) - ITEM 330 - SERINGA
DESCARTÁVEL 3ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico.
Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com
pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de
papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir
com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:34:22 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:34:22 horas, no lote (330) - ITEM 330 - SERINGA
DESCARTÁVEL 3ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico.
Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com
pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de
papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao
seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:34:22 horas, no lote (330) - ITEM 330 - SERINGA
DESCARTÁVEL 3ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico.
Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com
pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de
papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação a empresa ART MEDICA
COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 6.970,00.

No dia 27/05/2019, às 13:56:48 horas, no lote (331) - ITEM 331 - SERINGA
DESCARTÁVEL 5ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico.
Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com

pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:39:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

5268
Y


No dia 06/06/2019, às 14:39:10 horas, no lote (331) - ITEM 331 - SERINGA DESCARTÁVEL 5ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:38:06 horas, no lote (331) - ITEM 331 - SERINGA DESCARTÁVEL 5ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:38:06 horas, no lote (331) - ITEM 331 - SERINGA DESCARTÁVEL 5ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 7.790,00.

No dia 27/05/2019, às 13:55:01 horas, no lote (332) - ITEM 332 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:39:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:39:22 horas, no lote (332) - ITEM 332 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico.



Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:38:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:38:39 horas, no lote (332) - ITEM 332 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:38:39 horas, no lote (332) - ITEM 332 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 14.720,00.

No dia 27/05/2019, às 14:02:39 horas, no lote (333) - ITEM 333 - SERINGA DESCARTÁVEL 20ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico central com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:39:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:39:34 horas, no lote (333) - ITEM 333 - SERINGA DESCARTÁVEL 20ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico central com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 14:57:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

CA

5270
Prof. Titulo

No dia 10/06/2019, às 14:57:29 horas, no lote (333) - ITEM 333 - SERINGA DESCARTÁVEL 20ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico central com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 10/06/2019, às 14:57:29 horas, no lote (333) - ITEM 333 - SERINGA DESCARTÁVEL 20ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico central com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 24.600,00.

No dia 27/05/2019, às 14:12:22 horas, no lote (334) - ITEM 334 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:39:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:39:48 horas, no lote (334) - ITEM 334 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:39:15 horas, no lote (334) - ITEM 334 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

Caru



No dia 13/06/2019, às 14:39:15 horas, no lote (334) - ITEM 334 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 920,00.


No dia 27/05/2019, às 13:55:59 horas, no lote (335) - ITEM 335 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:40:01 horas, no lote (335) - ITEM 335 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:39:42 horas, no lote (335) - ITEM 335 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:39:42 horas, no lote (335) - ITEM 335 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E

REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 2.000,00.



No dia 27/05/2019, às 14:29:02 horas, no lote (336) - ITEM 336 - SORO FISIOLÓGICO 100ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:40:16 horas, no lote (336) - ITEM 336 - SORO FISIOLÓGICO 100ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:15:38 horas, no lote (336) - ITEM 336 - SORO FISIOLÓGICO 100ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 11:15:38 horas, no lote (336) - ITEM 336 - SORO FISIOLÓGICO 100ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 78.050,00.

No dia 27/05/2019, às 14:28:12 horas, no lote (337) - ITEM 337 - SORO FISIOLÓGICO 250ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:40:36 horas, no lote (337) - ITEM 337 - SORO FISIOLÓGICO 250ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:41:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:41:21 horas, no lote (337) - ITEM 337 - SORO FISIOLÓGICO 250ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:41:21 horas, no lote (337) - ITEM 337 - SORO FISIOLÓGICO 250ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 96.800,00.

No dia 27/05/2019, às 15:02:19 horas, no lote (338) - ITEM 338 - SORO FISIOLÓGICO 500ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:40:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

03/07/2019

Página 455 de 770

5273
1

No dia 06/06/2019, às 14:40:48 horas, no lote (338) - ITEM 338 - SORO FISIOLÓGICO 500ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:49:06 horas, no lote (338) - ITEM 338 - SORO FISIOLÓGICO 500ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:49:06 horas, no lote (338) - ITEM 338 - SORO FISIOLÓGICO 500ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 194.910,00.

No dia 27/05/2019, às 14:04:39 horas, no lote (339) - ITEM 339 - SORO GLICOFISIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/250ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:41:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:41:00 horas, no lote (339) - ITEM 339 - SORO GLICOFISIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/250ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:50:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:50:26 horas, no lote (339) - ITEM 339 - SORO GLICOFISIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/250ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:50:26 horas, no lote (339) - ITEM 339 - SORO GLICOFISIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/250ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 14.850,00.

No dia 27/05/2019, às 14:03:42 horas, no lote (340) - ITEM 340 - SORO GLICOFISIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:41:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

5274

No dia 06/06/2019, às 14:41:36 horas, no lote (340) - ITEM 340 - SORO GLICOFISIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:50:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:50:57 horas, no lote (340) - ITEM 340 - SORO GLICOFISIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:50:57 horas, no lote (340) - ITEM 340 - SORO GLICOFISIOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 101.440,00.


No dia 27/05/2019, às 15:10:23 horas, no lote (341) - ITEM 341 - SORO GLICOSADO, GLICOSE A 5%. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:42:19 horas, no lote (341) - ITEM 341 - SORO GLICOSADO, GLICOSE A 5%. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:52:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:52:01 horas, no lote (341) - ITEM 341 - SORO GLICOSADO, GLICOSE A 5%. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:52:01 horas, no lote (341) - ITEM 341 - SORO GLICOSADO, GLICOSE A 5%. EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 97.280,00.

No dia 27/05/2019, às 14:27:21 horas, no lote (342) - ITEM 342 - SORO RINGER



LACTADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/ 500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:42:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:42:49 horas, no lote (342) - ITEM 342 - SORO RINGER LACTADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/ 500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:52:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:52:57 horas, no lote (342) - ITEM 342 - SORO RINGER LACTADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/ 500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 14:52:57 horas, no lote (342) - ITEM 342 - SORO RINGER LACTADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/ 500ML, REVESTIDO EM SACO PLÁSTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com o valor R\$ 197.780,00.

No dia 27/05/2019, às 15:01:00 horas, no lote (343) - ITEM 343 - TERMÔMETRO EM MERCÚRIO modelo tradicional prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal, local de medição na axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em Celsius, com faixa de temperatura de 35° a 42°C. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:43:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:43:06 horas, no lote (343) - ITEM 343 - TERMÔMETRO EM MERCÚRIO modelo tradicional prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal, local de medição na axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em Celsius, com faixa de temperatura de 35° a 42°C. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 03/07/2019, às 09:06:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2019, às 09:06:44 horas, no lote (343) - ITEM 343 - TERMÔMETRO EM MERCÚRIO modelo tradicional prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal, local de medição na axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em Celsius, com faixa de temperatura de 35° a 42°C. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 03/07/2019, às 09:06:44 horas, no lote (343) - ITEM 343 - TERMOMETRO EM MERCÚRIO modelo tradicional prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal, local de medição na axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em Celsius, com faixa de temperatura de 35° a 42°C. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 6.810,90.

No dia 27/05/2019, às 15:11:11 horas, no lote (344) - ITEM 344 - CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL INFANTIL, descartável, atóxico, desmontável, de fácil esterilização, reutilizável, composto de: máscara plástica, unidade micronebulizadora, extensão e máscara com elástico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:43:25 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 14:43:25 horas, no lote (344) - ITEM 344 - CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL INFANTIL, descartável, atóxico, desmontável, de fácil esterilização, reutilizável, composto de: máscara plástica, unidade micronebulizadora, extensão e máscara com elástico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 14:58:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 14:58:27 horas, no lote (344) - ITEM 344 - CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL INFANTIL, descartável, atóxico, desmontável, de fácil esterilização, reutilizável, composto de: máscara plástica, unidade micronebulizadora, extensão e máscara com elástico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 14:58:27 horas, no lote (344) - ITEM 344 - CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL INFANTIL, descartável, atóxico, desmontável, de fácil esterilização, reutilizável, composto de: máscara plástica, unidade micronebulizadora, extensão e máscara com elástico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.356,00.

No dia 27/05/2019, às 14:29:53 horas, no lote (345) - ITEM 345 - CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO, descartável, atóxico, desmontável, de fácil esterilização, reutilizável, composto de: máscara plástica, unidade micronebulizadora, extensão e máscara com elástico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/06/2019, às 14:44:01 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 14:44:01 horas, no lote (345) - ITEM 345 - CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO, descartável, atóxico, desmontável, de fácil esterilização, reutilizável, composto de: máscara plástica, unidade micronebulizadora, extensão e máscara com elástico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:57:37 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 14:57:37 horas, no lote (345) - ITEM 345 - CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO, descartável, atóxico, desmontável, de fácil esterilização, reutilizável, composto de: máscara plástica, unidade micronebulizadora, extensão e máscara com elástico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:57:37 horas, no lote (345) - ITEM 345 - CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO, descartável, atóxico, desmontável, de fácil esterilização, reutilizável, composto de: máscara plástica, unidade micronebulizadora, extensão e máscara com elástico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.249,00.

No dia 27/05/2019, às 15:04:10 horas, no lote (346) - ITEM 346 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO, Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:44:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:44:14 horas, no lote (346) - ITEM 346 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO, Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 14:59:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 14:59:18 horas, no lote (346) - ITEM 346 - MÁSCARA DE



OXIGÊNIO VENTURI ADULTO, Possibilita um controle da Fração inspirada de O₂ por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO₂, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 10/06/2019, às 14:59:18 horas, no lote (346) - ITEM 346 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO, Possibilita um controle da Fração inspirada de O₂ por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO₂, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.659,00.

No dia 27/05/2019, às 15:22:30 horas, no lote (347) - ITEM 347 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI INFANTIL, Possibilita um controle da Fração inspirada de O₂ por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO₂, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:44:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:44:33 horas, no lote (347) - ITEM 347 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI INFANTIL, Possibilita um controle da Fração inspirada de O₂ por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO₂, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:58:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:58:16 horas, no lote (347) - ITEM 347 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI INFANTIL, Possibilita um controle da Fração inspirada de O₂ por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO₂, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. - a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 13/06/2019, às 14:58:16 horas, no lote (347) - ITEM 347 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI INFANTIL, Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.650,00.

No dia 27/05/2019, às 15:19:10 horas, no lote (348) - ITEM 348 - TUBO DE ENSAIO, de plástico de centrifuga, com tampa de rosca capacidade de 1,8ml, pacote com 10 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:44:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:44:47 horas, no lote (348) - ITEM 348 - TUBO DE ENSAIO, de plástico de centrifuga, com tampa de rosca capacidade de 1,8ml, pacote com 10 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:58:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:58:49 horas, no lote (348) - ITEM 348 - TUBO DE ENSAIO, de plástico de centrifuga, com tampa de rosca capacidade de 1,8ml, pacote com 10 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:58:49 horas, no lote (348) - ITEM 348 - TUBO DE ENSAIO, de plástico de centrifuga, com tampa de rosca capacidade de 1,8ml, pacote com 10 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 318,50.

No dia 27/05/2019, às 15:09:29 horas, no lote (349) - ITEM 349 - TUBO DE ENSAIO, de vidro, capacidade para 5,0ml, tamanho 12 x 75mm, com fundo redondo, com tampa raiada com encaixe por pressão, moldada em polipropileno, embalagem com 1000 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:45:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:45:01 horas, no lote (349) - ITEM 349 - TUBO DE ENSAIO, de

5280

vidro, capacidade para 5,0ml, tamanho 12 x 75mm, com fundo redondo, com tampa raiada, com encaixe por pressão, moldada em polipropileno, embalagem com 1000 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 14:59:25 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 14:59:25 horas, no lote (349) - ITEM 349 - TUBO DE ENSAIO, de vidro, capacidade para 5,0ml, tamanho 12 x 75mm, com fundo redondo, com tampa raiada com encaixe por pressão, moldada em polipropileno, embalagem com 1000 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 14:59:25 horas, no lote (349) - ITEM 349 - TUBO DE ENSAIO, de vidro, capacidade para 5,0ml, tamanho 12 x 75mm, com fundo redondo, com tampa raiada com encaixe por pressão, moldada em polipropileno, embalagem com 1000 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 520,00.

No dia 27/05/2019, às 15:23:25 horas, no lote (350) - ITEM 350 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 2,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:45:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:45:36 horas, no lote (350) - ITEM 350 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 2,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:00:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:00:05 horas, no lote (350) - ITEM 350 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 2,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi



alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:00:05 horas, no lote (350) - ITEM 350 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 2,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 606,20.

No dia 27/05/2019, às 15:38:39 horas, no lote (351) - ITEM 351 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 3,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:46:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:46:33 horas, no lote (351) - ITEM 351 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 3,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:14:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:14:06 horas, no lote (351) - ITEM 351 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 3,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:14:06 horas, no lote (351) - ITEM 351 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 3,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em

5282
Nº 1

polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 547,40.

No dia 27/05/2019, às 15:57:30 horas, no lote (352) - ITEM 352 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 3,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:46:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:46:49 horas, no lote (352) - ITEM 352 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 3,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:14:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:14:59 horas, no lote (352) - ITEM 352 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 3,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:14:59 horas, no lote (352) - ITEM 352 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 3,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 547,40.

No dia 27/05/2019, às 15:44:25 horas, no lote (353) - ITEM 353 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 4,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister,

5283
Y

de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:47:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:47:24 horas, no lote (353) - ITEM 353 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 4,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:15:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:15:48 horas, no lote (353) - ITEM 353 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 4,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:15:48 horas, no lote (353) - ITEM 353 - TUBO ENDOTRAQUEAL, 4,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 547,40.

No dia 27/05/2019, às 15:54:59 horas, no lote (354) - ITEM 354 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 4,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:47:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:47:37 horas, no lote (354) - ITEM 354 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 4,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para

5284

intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:16:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:16:44 horas, no lote (354) - ITEM 354 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 4,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:16:44 horas, no lote (354) - ITEM 354 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 4,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 548,80.

No dia 27/05/2019, às 15:24:11 horas, no lote (355) - ITEM 355 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 5,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:47:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:47:51 horas, no lote (355) - ITEM 355 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 5,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:17:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

5285
Nº

No dia 13/06/2019, às 15:17:12 horas, no lote (355) - ITEM 355 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 5,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:17:12 horas, no lote (355) - ITEM 355 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 5,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 599,20.

No dia 27/05/2019, às 15:36:07 horas, no lote (356) - ITEM 356 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 5,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:48:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:48:04 horas, no lote (356) - ITEM 356 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 5,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:17:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:17:42 horas, no lote (356) - ITEM 356 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 5,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5286
/

No dia 13/06/2019, às 15:17:42 horas, no lote (356) - ITEM 356 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 5,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 599,20.

No dia 27/05/2019, às 15:37:44 horas, no lote (357) - ITEM 357 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 6,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:48:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:48:23 horas, no lote (357) - ITEM 357 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 6,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:18:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:18:25 horas, no lote (357) - ITEM 357 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 6,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:18:25 horas, no lote (357) - ITEM 357 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 6,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 669,20.



No dia 27/05/2019, às 15:58:27 horas, no lote (358) - ITEM 358 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 6,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:48:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:48:59 horas, no lote (358) - ITEM 358 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 6,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:19:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:19:05 horas, no lote (358) - ITEM 358 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 6,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:19:05 horas, no lote (358) - ITEM 358 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 6,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 599,20.

No dia 27/05/2019, às 15:53:04 horas, no lote (359) - ITEM 359 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 7,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:49:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

5288

No dia 06/06/2019, às 14:49:15 horas, no lote (359) - ITEM 359 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 7,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:19:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:19:36 horas, no lote (359) - ITEM 359 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 7,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:19:36 horas, no lote (359) - ITEM 359 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 7,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 998,40.

No dia 27/05/2019, às 16:16:56 horas, no lote (360) - ITEM 360 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 7,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:49:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:49:32 horas, no lote (360) - ITEM 360 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 7,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado

em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:20:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:20:02 horas, no lote (360) - ITEM 360 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 7,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:20:02 horas, no lote (360) - ITEM 360 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 7,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 938,40.

No dia 27/05/2019, às 16:17:57 horas, no lote (361) - ITEM 361 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 8,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:50:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:50:13 horas, no lote (361) - ITEM 361 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 8,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:27:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:27:44 horas, no lote (361) - ITEM 361 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 8,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para

5290
110

intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:27:44 horas, no lote (361) - ITEM 361 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 8,00 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 938,40.

No dia 27/05/2019, às 16:15:59 horas, no lote (362) - ITEM 362 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 8,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:50:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:50:27 horas, no lote (362) - ITEM 362 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 8,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:28:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:28:17 horas, no lote (362) - ITEM 362 - TUBO ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 8,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:28:17 horas, no lote (362) - ITEM 362 - TUBO

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

5291

ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO, 8,50 mm, Tubo em material plástico utilizado para intubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Modelo com Cuff (Balão); Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Isenta de látex; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 547,40.


No dia 27/05/2019, às 16:29:53 horas, no lote (363) - ITEM 363 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:50:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:50:40 horas, no lote (363) - ITEM 363 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:00:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:00:40 horas, no lote (363) - ITEM 363 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:00:40 horas, no lote (363) - ITEM 363 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme

plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 7.980,00.



No dia 27/05/2019, às 16:19:01 horas, no lote (364) - ITEM 364 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 14x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:51:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:51:03 horas, no lote (364) - ITEM 364 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 14x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:01:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:01:14 horas, no lote (364) - ITEM 364 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 14x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:01:14 horas, no lote (364) - ITEM 364 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 14x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 11.055,00.

No dia 27/05/2019, às 16:37:31 horas, no lote (365) - ITEM 365 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 16x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:51:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

5293
CATETER PERIFÉRICO

No dia 06/06/2019, às 14:51:20 horas, no lote (365) - ITEM 365 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 16x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:18:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:18:11 horas, no lote (365) - ITEM 365 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 16x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 11:18:11 horas, no lote (365) - ITEM 365 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 16x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 8.305,00.

No dia 27/05/2019, às 16:27:32 horas, no lote (366) - ITEM 366 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 18x1,88- calibre 49 mm, comprimento 1,3cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:51:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:51:44 horas, no lote (366) - ITEM 366 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 18x1,88- calibre 49 mm, comprimento 1,3cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:05:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:05:16 horas, no lote (366) - ITEM 366 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel

biangulado e trifacetado nº 18x1,88- calibre 49 mm, comprimento 1,3cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5294

No dia 10/06/2019, às 15:05:16 horas, no lote (366) - ITEM 366 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 18x1,88- calibre 49 mm, comprimento 1,3cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 13.805,00.

No dia 27/05/2019, às 16:26:16 horas, no lote (367) - ITEM 367 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 20x1,16- calibre 30 mm, comprimento 1,1cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:52:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:52:08 horas, no lote (367) - ITEM 367 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 20x1,16- calibre 30 mm, comprimento 1,1cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:05:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:05:53 horas, no lote (367) - ITEM 367 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 20x1,16- calibre 30 mm, comprimento 1,1cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:05:53 horas, no lote (367) - ITEM 367 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 20x1,16- calibre 30 mm, comprimento 1,1cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 16.775,00.

5295
CATETER PERIFÉRICO

No dia 27/05/2019, às 16:43:20 horas, no lote (368) - ITEM 368 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 22x1,00- calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:52:26 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 14:52:26 horas, no lote (368) - ITEM 368 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 22x1,00- calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:06:26 horas, no lote (368) - ITEM 368 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 22x1,00- calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:06:26 horas, no lote (368) - ITEM 368 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 22x1,00- calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 16.775,00.

No dia 27/05/2019, às 16:42:05 horas, no lote (369) - ITEM 369 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 24gx3/4- calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:52:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:52:41 horas, no lote (369) - ITEM 369 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 24gx3/4- calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm. - a situação do



lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:06:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:06:59 horas, no lote (369) - ITEM 369 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 24gx3/4- calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:06:59 horas, no lote (369) - ITEM 369 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 24gx3/4- calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 16.775,00.


No dia 27/05/2019, às 17:00:50 horas, no lote (370) - ITEM 370 - LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 com 15m, diâmetro interno 3mm e externo 5 mm, confeccionado em látex flexível, transparente, resistente cor natural, isento de substâncias tóxicas, resistentes aos processos visuais de esterelização, isenções de emendas, odor característico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:52:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:52:55 horas, no lote (370) - ITEM 370 - LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 com 15m, diâmetro interno 3mm e externo 5 mm, confeccionado em látex flexível, transparente, resistente cor natural, isento de substâncias tóxicas, resistentes aos processos visuais de esterelização, isenções de emendas, odor característico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:07:34 horas, no lote (370) - ITEM 370 - LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 com 15m, diâmetro interno 3mm e externo 5 mm, confeccionado em látex flexível, transparente, resistente cor natural, isento de substâncias tóxicas, resistentes aos processos visuais de esterelização, isenções de emendas, odor característico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

CAH

No dia 10/06/2019, às 15:07:34 horas, no lote (370) - ITEM 370 - LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 com 15m, diâmetro interno 3mm e externo 5mm, confeccionado em látex flexível, transparente, resistente cor natural, isento de substâncias tóxicas, resistentes aos processos visuais de esterelização, isenções de emendas, odor característico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 18.865,00.




No dia 27/05/2019, às 17:03:28 horas, no lote (371) - ITEM 371 - GEL LUBRIFICANTE p/ U.S - gel lubrificante para ultrasonografia torácica e abdominal hidrossolúvel, hipoalérgico, com boa condutividade sônica. recipiente de plástico contendo 5kg. contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:53:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:53:39 horas, no lote (371) - ITEM 371 - GEL LUBRIFICANTE p/ U.S - gel lubrificante para ultrasonografia torácica e abdominal hidrossolúvel, hipoalérgico, com boa condutividade sônica. recipiente de plástico contendo 5kg. contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:29:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:29:45 horas, no lote (371) - ITEM 371 - GEL LUBRIFICANTE p/ U.S - gel lubrificante para ultrasonografia torácica e abdominal hidrossolúvel, hipoalérgico, com boa condutividade sônica. recipiente de plástico contendo 5kg. contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:29:45 horas, no lote (371) - ITEM 371 - GEL LUBRIFICANTE p/ U.S - gel lubrificante para ultrasonografia torácica e abdominal hidrossolúvel, hipoalérgico, com boa condutividade sônica. recipiente de plástico contendo 5kg. contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 1.408,00.

No dia 27/05/2019, às 16:56:26 horas, no lote (372) - ITEM 372 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 15, estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção



na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:53:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:53:52 horas, no lote (372) - ITEM 372 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 15, estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:09:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:09:06 horas, no lote (372) - ITEM 372 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 15, estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:09:06 horas, no lote (372) - ITEM 372 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 15, estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 10.560,00.

No dia 27/05/2019, às 16:58:25 horas, no lote (373) - ITEM 373 - OTOSCÍPIO com 5 espéculos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:54:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:54:04 horas, no lote (373) - ITEM 373 - OTOSCÍPIO com 5 espéculos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:24:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:24:11 horas, no lote (373) - ITEM 373 - OTOSCÍPIO com 5 espéculos - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 13/06/2019, às 15:24:55

horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 15:24:55 horas, no lote (373) - ITEM 373 - OTOSCÍPIO com 5 espéculos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:26:15 horas, no lote (373) - ITEM 373 - OTOSCÍPIO com 5 espéculos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 15:26:15 horas, no lote (373) - ITEM 373 - OTOSCÍPIO com 5 espéculos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 11.646,08.

No dia 27/05/2019, às 17:11:43 horas, no lote (374) - ITEM 374 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 24 estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada , com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:54:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:54:19 horas, no lote (374) - ITEM 374 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 24 estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada , com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:09:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:09:37 horas, no lote (374) - ITEM 374 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 24 estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada , com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:09:37 horas, no lote (374) - ITEM 374 - LÂMINA DE BISTURI



descartável n.º 24 estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 15.180,00.

No dia 27/05/2019, às 17:12:25 horas, no lote (375) - ITEM 375 - Alcool 70% gel - etílico 1000ml - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:54:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:54:31 horas, no lote (375) - ITEM 375 - Alcool 70% gel - etílico 1000ml - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:20:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:20:58 horas, no lote (375) - ITEM 375 - Alcool 70% gel - etílico 1000ml - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 24/06/2019, às 11:20:58 horas, no lote (375) - ITEM 375 - Alcool 70% gel - etílico 1000ml - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 35.964,00.

No dia 27/05/2019, às 16:48:27 horas, no lote (376) - ITEM 376 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:54:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:54:42 horas, no lote (376) - ITEM 376 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:10:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:10:29 horas, no lote (376) - ITEM 376 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de

validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 10/06/2019, às 15:10:29 horas, no lote (376) - ITEM 376 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 16.169,00.

No dia 27/05/2019, às 17:14:04 horas, no lote (377) - ITEM 377- Fita com indicador químico - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:55:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:55:05 horas, no lote (377) - ITEM 377- Fita com indicador químico - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:11:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:11:03 horas, no lote (377) - ITEM 377- Fita com indicador químico - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:11:03 horas, no lote (377) - ITEM 377- Fita com indicador químico - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 8.778,00.

No dia 27/05/2019, às 17:08:02 horas, no lote (378) - ITEM 378 - Sabão líquido neutro

5302

glicerinado sem corante. Composição química: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, dietanolamida de ácido graxo de côco, glicerina, cloreto de sódio, ácido cítrico, fragância e água deionizada. ph neutro embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:55:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:55:16 horas, no lote (378) - ITEM 378 - Sabão líquido neutro glicerinado sem corante. Composição química: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, dietanolamida de ácido graxo de côco, glicerina, cloreto de sódio, ácido cítrico, fragância e água deionizada. ph neutro embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:26:52 horas, no lote (378) - ITEM 378 - Sabão líquido neutro glicerinado sem corante. Composição química: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, dietanolamida de ácido graxo de côco, glicerina, cloreto de sódio, ácido cítrico, fragância e água deionizada. ph neutro embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:26:52 horas, no lote (378) - ITEM 378 - Sabão líquido neutro glicerinado sem corante. Composição química: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, dietanolamida de ácido graxo de côco, glicerina, cloreto de sódio, ácido cítrico, fragância e água deionizada. ph neutro embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 11.937,00.

No dia 27/05/2019, às 17:13:17 horas, no lote (379) - ITEM 379 - Solução desinfetante e esterilizantes a base de glutaraldeído 2% com inibidor de corrosão, atividade germicida para 14 dias, em embalagem plástica fosca de 1.000ml, acompanhada de frasco com componente ativador. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:55:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:55:30 horas, no lote (379) - ITEM 379 - Solução desinfetante e

5303

esterilizantes a base de glutaraldeído 2% com inibidor de corrosão, atividade germicida para 14 dias, em embalagem plástica fosca de 1.000ml, acompanhada de frasco com componente ativador. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:11:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:11:35 horas, no lote (379) - ITEM 379 - Solução desinfetante e esterilizantes a base de glutaraldeído 2% com inibidor de corrosão, atividade germicida para 14 dias, em embalagem plástica fosca de 1.000ml, acompanhada de frasco com componente ativador. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:11:35 horas, no lote (379) - ITEM 379 - Solução desinfetante e esterilizantes a base de glutaraldeído 2% com inibidor de corrosão, atividade germicida para 14 dias, em embalagem plástica fosca de 1.000ml, acompanhada de frasco com componente ativador. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.198,40.

No dia 27/05/2019, às 17:02:23 horas, no lote (380) - ITEM 380 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (LITRO) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:55:48 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 14:55:48 horas, no lote (380) - ITEM 380 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (LITRO) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:11:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:11:58 horas, no lote (380) - ITEM 380 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (LITRO) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:11:58 horas, no lote (380) - ITEM 380 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (LITRO) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.300,00.

No dia 28/05/2019, às 09:37:11 horas, no lote (381) - ITEM 381 - POVIDINE DEGERMANTE polivinil pirrolidona lodo em solução degermante, um complexo estável e ativo que libera lodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus e fungos. Em associação com tensoativos promove limpeza e

desinfecção de mãos, braços e campo cirúrgico 1000ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:57:55 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 14:57:55 horas, no lote (381) - ITEM 381 - POVIDINE DEGERMANTE polivinil pirrolidona Iodo em solução degermante, um complexo estável e ativo que libera Iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus e fungos. Em associação com tensoativos promove limpeza e desinfecção de mãos, braços e campo cirúrgico 1000ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:31:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:31:37 horas, no lote (381) - ITEM 381 - POVIDINE DEGERMANTE polivinil pirrolidona Iodo em solução degermante, um complexo estável e ativo que libera Iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus e fungos. Em associação com tensoativos promove limpeza e desinfecção de mãos, braços e campo cirúrgico 1000ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:31:37 horas, no lote (381) - ITEM 381 - POVIDINE DEGERMANTE polivinil pirrolidona Iodo em solução degermante, um complexo estável e ativo que libera Iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus e fungos. Em associação com tensoativos promove limpeza e desinfecção de mãos, braços e campo cirúrgico 1000ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 12.746,50.

No dia 28/05/2019, às 09:20:14 horas, no lote (382) - ITEM 382 - POVIDINE TÓPICO solução aquosa polivinil pirrolidona Iodo (PVP 10% de Iodo ativo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus, fungos, sem irritar a pele 1000ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:58:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:58:08 horas, no lote (382) - ITEM 382 - POVIDINE TÓPICO solução aquosa polivinil pirrolidona Iodo (PVP 10% de Iodo ativo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus, fungos, sem irritar a pele 1000ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:32:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

5305

No dia 13/06/2019, às 15:32:15 horas, no lote (382) - ITEM 382 - ~~POVIDINE~~ TÓPICO solução aquosa polivinil pirrolidona Iodo (PVP 10% de Iodo ativo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus, fungos, sem irritar a pele 1000ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:32:15 horas, no lote (382) - ITEM 382 - POVIDINE TÓPICO solução aquosa polivinil pirrolidona Iodo (PVP 10% de Iodo ativo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus, fungos, sem irritar a pele 1000ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 14.752,50.

No dia 28/05/2019, às 08:59:59 horas, no lote (383) - ITEM 383 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 2LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:58:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:58:38 horas, no lote (383) - ITEM 383 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 2LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:32:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:32:48 horas, no lote (383) - ITEM 383 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 2LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:32:48 horas, no lote (383) - ITEM 383 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 2LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 19.000,00.

No dia 28/05/2019, às 09:18:54 horas, no lote (384) - ITEM 384 - Fralda Geriátrica G C/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:59:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:59:04 horas, no lote (384) - ITEM 384 - Fralda Geriátrica G C/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:14:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:14:41 horas, no lote (384) - ITEM 384 - Fralda Geriátrica G C/8 -

5306
1

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:14:41 horas, no lote (384) - ITEM 384 - Fralda Geriátrica G C/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 97.080,00.

No dia 28/05/2019, às 09:17:18 horas, no lote (385) - ITEM 385 - Fralda Geriátrica M C/10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:59:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:59:16 horas, no lote (385) - ITEM 385 - Fralda Geriátrica M C/10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:15:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:15:11 horas, no lote (385) - ITEM 385 - Fralda Geriátrica M C/10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 10/06/2019, às 15:15:11 horas, no lote (385) - ITEM 385 - Fralda Geriátrica M C/10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 60.000,00.

No dia 28/05/2019, às 09:20:44 horas, no lote (386) - ITEM 386 - Fralda Geriátrica P C/12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:59:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:59:25 horas, no lote (386) - ITEM 386 - Fralda Geriátrica P C/12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:15:46 horas, no lote (386) - ITEM 386 - Fralda Geriátrica P C/12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:15:46 horas, no lote (386) - ITEM 386 - Fralda Geriátrica P C/12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 24.000,00.



No dia 28/05/2019, às 09:28:14 horas, no lote (387) - ITEM 387 - Fralda infantil G C/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:59:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:59:38 horas, no lote (387) - ITEM 387 - Fralda infantil G C/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:16:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:16:08 horas, no lote (387) - ITEM 387 - Fralda infantil G C/8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:16:08 horas, no lote (387) - ITEM 387 - Fralda infantil G C/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 10.990,00.

No dia 28/05/2019, às 09:18:24 horas, no lote (388) - ITEM 388 - Fralda infantil M C/ 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 14:59:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 14:59:52 horas, no lote (388) - ITEM 388 - Fralda infantil M C/ 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:16:36 horas, no lote (388) - ITEM 388 - Fralda infantil M C/ 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:16:36 horas, no lote (388) - ITEM 388 - Fralda infantil M C/ 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 11.968,00.

No dia 28/05/2019, às 09:28:58 horas, no lote (389) - ITEM 389 - Fralda infantil P C/12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:00:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:00:05 horas, no lote (389) - ITEM 389 - Fralda infantil P C/12 - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:17:01 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 10/06/2019, às 15:17:01 horas, no lote (389) - ITEM 389 - Fralda infantil P C/12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 10/06/2019, às 15:17:01 horas, no lote (389) - ITEM 389 - Fralda infantil P C/12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 11.992,50.

No dia 28/05/2019, às 09:19:23 horas, no lote (390) - ITEM 390 - TIRA TESTE PARA AVALIAÇÃO DA GLICOSE SANGUÍNEA - Adaptável ao aparelho ACC-CHEC ACTIVE, composição de cada tira: Ferrocianeto de Potássio III (43,7%); Glicose desidrogenase (1,2%); Tampão (24,7%); Estabilizante (19,4%); Ingredientes não reagentes (11%) - Sensibilidade: 10 - 600mg/dl de glicose. Apresentação: Frasco c/50 tiras. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:00:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:00:18 horas, no lote (390) - ITEM 390 - TIRA TESTE PARA AVALIAÇÃO DA GLICOSE SANGUÍNEA - Adaptável ao aparelho ACC-CHEC ACTIVE, composição de cada tira: Ferrocianeto de Potássio III (43,7%); Glicose desidrogenase (1,2%); Tampão (24,7%); Estabilizante (19,4%); Ingredientes não reagentes (11%) - Sensibilidade: 10 - 600mg/dl de glicose. Apresentação: Frasco c/50 tiras. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:33:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:33:44 horas, no lote (390) - ITEM 390 - TIRA TESTE PARA AVALIAÇÃO DA GLICOSE SANGUÍNEA - Adaptável ao aparelho ACC-CHEC ACTIVE, composição de cada tira: Ferrocianeto de Potássio III (43,7%); Glicose desidrogenase (1,2%); Tampão (24,7%); Estabilizante (19,4%); Ingredientes não reagentes (11%) - Sensibilidade: 10 - 600mg/dl de glicose. Apresentação: Frasco c/50 tiras. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:33:44 horas, no lote (390) - ITEM 390 - TIRA TESTE PARA AVALIAÇÃO DA GLICOSE SANGUÍNEA - Adaptável ao aparelho ACC-CHEC ACTIVE, composição de cada tira: Ferrocianeto de Potássio III (43,7%); Glicose desidrogenase



(1,2%); Tampão (24,7%); Estabilizante (19,4%); Ingredientes não reagentes (11%) - Sensibilidade: 10 - 600mg/dl de glicose. Apresentação: Frasco c/50 tiras. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 99.990,00.

No dia 28/05/2019, às 09:37:48 horas, no lote (391) - ITEM 391 - Monitor de Glicemia Completo (Lancetador+ Lancetas+ Tiras Chip+ Monitor+Estojo) Monitor Accu-Chek Active. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:01:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:01:04 horas, no lote (391) - ITEM 391 - Monitor de Glicemia Completo (Lancetador+ Lancetas+ Tiras Chip+ Monitor+Estojo) Monitor Accu-Chek Active. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:34:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:34:34 horas, no lote (391) - ITEM 391 - Monitor de Glicemia Completo (Lancetador+ Lancetas+ Tiras Chip+ Monitor+Estojo) Monitor Accu-Chek Active. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:34:34 horas, no lote (391) - ITEM 391 - Monitor de Glicemia Completo (Lancetador+ Lancetas+ Tiras Chip+ Monitor+Estojo) Monitor Accu-Chek Active. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ART MEDICA COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 4.999,28.

No dia 28/05/2019, às 09:38:22 horas, no lote (392) - ITEM 392 - TALA ARAMADA MOLDAVEL G - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:01:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:01:19 horas, no lote (392) - ITEM 392 - TALA ARAMADA MOLDAVEL G - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:35:09 horas, no lote (392) - ITEM 392 - TALA ARAMADA MOLDAVEL G - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:35:09 horas, no lote (392) - ITEM 392 - TALA ARAMADA

5310

MOLDAVEL G - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 870,00.

No dia 28/05/2019, às 09:38:56 horas, no lote (393) - ITEM 393 - TALA ARAMADA MOLDAVEL P - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:01:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:01:40 horas, no lote (393) - ITEM 393 - TALA ARAMADA MOLDAVEL P - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:36:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:36:03 horas, no lote (393) - ITEM 393 - TALA ARAMADA MOLDAVEL P - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:36:03 horas, no lote (393) - ITEM 393 - TALA ARAMADA MOLDAVEL P - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 598,80.

No dia 28/05/2019, às 09:54:17 horas, no lote (394) - ITEM 394 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL, Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana, saída para fone de ouvido ou gravador de som, ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz, faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm, alojamento para transdutor na parte inferior do estojo, compartimento para a bateria na parte inferior interna, alimentação por 02 baterias de 9, LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal, Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:01:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:01:58 horas, no lote (394) - ITEM 394 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL, Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana, saída para fone de ouvido ou gravador de som, ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz, faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm, alojamento para transdutor na parte inferior do estojo, compartimento para a bateria na parte inferior interna, alimentação por 02 baterias de 9, LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal, Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 15:36:43 horas, no lote (394) - ITEM 394 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL, Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana, saída para fone de ouvido ou gravador de som, ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz, faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm, alojamento para transdutor na parte inferior do estojo, compartimento para a bateria na parte inferior interna, alimentação por 02 baterias de 9, LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal, Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:36:43 horas, no lote (394) - ITEM 394 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL, Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana, saída para fone de ouvido ou gravador de som, ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz, faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm, alojamento para transdutor na parte inferior do estojo, compartimento para a bateria na parte inferior interna, alimentação por 02 baterias de 9, LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal, Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 28.899,00.

No dia 28/05/2019, às 09:49:43 horas, no lote (395) - ITEM 395 - COLAR CERVICAL REGULÁVEL, colar de imobilização em uma única peça ajustável na altura, com 16 posições (12 posições na versão pediátrica) para um ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto e 2 medidas de colar cervical pediátrico, possuir apoio de mento (queixo) dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia computadorizada. Possuir uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos, bem como abertura posterior para drenagem de fluídos e visualização da região da nuca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:02:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:02:14 horas, no lote (395) - ITEM 395 - COLAR CERVICAL REGULÁVEL, colar de imobilização em uma única peça ajustável na altura, com 16 posições (12 posições na versão pediátrica) para um ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto e 2 medidas de colar cervical pediátrico, possuir apoio de mento (queixo) dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia computadorizada. Possuir uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos, bem como abertura posterior para drenagem de fluídos e

5312

visualização da região da nuca. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:17:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:17:50 horas, no lote (395) - ITEM 395 - COLAR CERVICAL REGULÁVEL, colar de imobilização em uma única peça ajustável na altura, com 16 posições (12 posições na versão pediátrica) para um ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto e 2 medidas de colar cervical pediátrico, possuir apoio de mento (queixo) dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia computadorizada. Possuir uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos, bem como abertura posterior para drenagem de fluídos e visualização da região da nuca. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:17:50 horas, no lote (395) - ITEM 395 - COLAR CERVICAL REGULÁVEL, colar de imobilização em uma única peça ajustável na altura, com 16 posições (12 posições na versão pediátrica) para um ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto e 2 medidas de colar cervical pediátrico, possuir apoio de mento (queixo) dobrável que facilita procedimentos de intubação, translúcido e compatível com exames de Ressonância Magnética, tomografia computadorizada. Possuir uma ampla abertura frontal para realização de procedimentos, bem como abertura posterior para drenagem de fluídos e visualização da região da nuca. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.299,90.

No dia 28/05/2019, às 09:42:29 horas, no lote (396) - ITEM 396 - AMBU NEONATAL, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:02:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:02:25 horas, no lote (396) - ITEM 396 - AMBU NEONATAL, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:18:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:18:20 horas, no lote (396) - ITEM 396 - AMBU NEONATAL, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade,

5313

proporcionar conforto durante o procedimento - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:18:20 horas, no lote (396) - ITEM 396 - AMBU NEONATAL, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.241,90.

No dia 28/05/2019, às 09:56:38 horas, no lote (397) - ITEM 397 - AMBU PEDIÁTRICO, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de O2 com válvula, isponíveis nos tamanhos, quando utilizado, fornecer até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico, 100% autoclavável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:02:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:02:45 horas, no lote (397) - ITEM 397 - AMBU PEDIÁTRICO, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de O2 com válvula, isponíveis nos tamanhos, quando utilizado, fornecer até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico, 100% autoclavável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:39:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:39:38 horas, no lote (397) - ITEM 397 - AMBU PEDIÁTRICO, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento Possuir alça integrada para fixar o reanimador



na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional. Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de O2 com válvula, isponíveis nos tamanhos, quando utilizado, fornecer até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico, 100% autoclavável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:39:38 horas, no lote (397) - ITEM 397 - AMBU PEDIÁTRICO, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento. Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional. Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de O2 com válvula, isponíveis nos tamanhos, quando utilizado, fornecer até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico, 100% autoclavável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 5.229,90.

No dia 28/05/2019, às 09:52:19 horas, no lote (398) - ITEM 398 - AMBU ADULTO, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento. Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de O2 com válvula, isponíveis nos tamanhos, quando utilizado, fornecer até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico, 100% autoclavável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:03:08 horas, no lote (398) - ITEM 398 - AMBU ADULTO, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento. Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula

5315
/

unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de O2 com válvula, isponíveis nos tamanhos, quando utilizado, fornecer até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico, 100% autoclavável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:40:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:40:46 horas, no lote (398) - ITEM 398 - AMBU ADULTO, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de O2 com válvula, isponíveis nos tamanhos, quando utilizado, fornecer até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico, 100% autoclavável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 15:40:46 horas, no lote (398) - ITEM 398 - AMBU ADULTO, reanimador manual de silicone completo, Fabricado em silicone de alta qualidade, proporcionar conforto durante o procedimento Possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável, válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de O2 com válvula, isponíveis nos tamanhos, quando utilizado, fornecer até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico, 100% autoclavável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 5.229,90.

No dia 28/05/2019, às 09:57:40 horas, no lote (399) - ITEM 399 - Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:03:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:03:24 horas, no lote (399) - ITEM 399 - Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:18:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:18:48 horas, no lote (399) - ITEM 399 - Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 10/06/2019, às 15:18:48 horas, no lote (399) - ITEM 399 - Detector fetal. Tipo portátil. Tecnologia digital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 25.000,00.

No dia 28/05/2019, às 10:00:22 horas, no lote (400) - ITEM 400 - BALANÇA INFANTIL, Balança portátil PSF, tipo mola, em tubo de alumínio quadrado de uma polegada medindo 63,5 cm de altura. Com suporte para pesagem de crianças de 2 à 5 anos e cegonha, fabricado em BRIM de alta resistência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:04:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:04:13 horas, no lote (400) - ITEM 400 - BALANÇA INFANTIL, Balança portátil PSF, tipo mola, em tubo de alumínio quadrado de uma polegada medindo 63,5 cm de altura. Com suporte para pesagem de crianças de 2 à 5 anos e cegonha, fabricado em BRIM de alta resistência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME. No dia 06/06/2019, às 15:04:39 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 15:04:39 horas, no lote (400) - ITEM 400 - BALANÇA INFANTIL, Balança portátil PSF, tipo mola, em tubo de alumínio quadrado de uma polegada medindo 63,5 cm de altura. Com suporte para pesagem de crianças de 2 à 5 anos e cegonha, fabricado em BRIM de alta resistência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:42:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:42:14 horas, no lote (400) - ITEM 400 - BALANÇA INFANTIL, Balança portátil PSF, tipo mola, em tubo de alumínio quadrado de uma polegada medindo 63,5 cm de altura. Com suporte para pesagem de crianças de 2 à 5 anos e cegonha, fabricado em BRIM de alta resistência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:42:14 horas, no lote (400) - ITEM 400 - BALANÇA INFANTIL, Balança portátil PSF, tipo mola, em tubo de alumínio quadrado de uma polegada medindo 63,5 cm de altura. Com suporte para pesagem de crianças de 2 à 5 anos e cegonha, fabricado em BRIM de alta resistência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 33.950,00.

03/07/2019

Página 499 de 770



No dia 28/05/2019, às 09:57:13 horas, no lote (401) - ITEM 401 - OXIMETRO DIGITAL de dedo tela OLED à Pilha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:05:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:05:32 horas, no lote (401) - ITEM 401 - OXIMETRO DIGITAL de dedo tela OLED à Pilha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:43:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:43:22 horas, no lote (401) - ITEM 401 - OXIMETRO DIGITAL de dedo tela OLED à Pilha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:43:22 horas, no lote (401) - ITEM 401 - OXIMETRO DIGITAL de dedo tela OLED à Pilha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 10.699,92.

No dia 28/05/2019, às 09:55:00 horas, no lote (402) - ITEM 402 - BALANÇA DIGITAL adulto capacidade 180 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:05:42 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 15:05:42 horas, no lote (402) - ITEM 402 - BALANÇA DIGITAL adulto capacidade 180 kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:43:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:43:55 horas, no lote (402) - ITEM 402 - BALANÇA DIGITAL adulto capacidade 180 kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:43:55 horas, no lote (402) - ITEM 402 - BALANÇA DIGITAL adulto capacidade 180 kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 99.252,00.

No dia 28/05/2019, às 11:02:47 horas, no lote (403) - ITEM 403 -ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM VELCRO, verificado e aprovado pelo INMETRO, possuir manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro; estojo para viagem, garantia mínima de 1 ano.

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:05:54 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 15:05:54 horas, no lote (403) - ITEM 403 -ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM VELCRO, verificado e aprovado pelo INMETRO, possuir manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro; estojo para viagem, garantia mínima de 1 ano.

- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:44:28 horas, no lote (403) - ITEM 403 -ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM VELCRO, verificado e aprovado pelo INMETRO, possuir manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro; estojo para viagem, garantia mínima de 1 ano.

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:44:28 horas, no lote (403) - ITEM 403 -ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM VELCRO, verificado e aprovado pelo INMETRO, possuir manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro; estojo para viagem, garantia mínima de 1 ano.


- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 6.454,34.

No dia 28/05/2019, às 11:01:30 horas, no lote (404) - ITEM 404 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:06:05 horas, no lote (404) - ITEM 404 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:44:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:44:55 horas, no lote (404) - ITEM 404 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:44:55 horas, no lote (404) - ITEM 404 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 6.719,43.




No dia 28/05/2019, às 11:27:25 horas, no lote (405) - ITEM 405 - ADESIVO DENTINÁRIO - Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 6g: rendimento de até 280 gotas, o que possibilita a realização de até 280 restaurações (em média 1 gota por restauração). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:08:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:08:11 horas, no lote (405) - ITEM 405 - ADESIVO DENTINÁRIO - Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 6g: rendimento de até 280 gotas, o que possibilita a realização de até 280 restaurações (em média 1 gota por restauração). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:10:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:10:32 horas, no lote (405) - ITEM 405 - ADESIVO DENTINÁRIO - Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 6g: rendimento de até 280 gotas, o que possibilita a realização de até 280 restaurações (em média 1 gota por restauração). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:45:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:45:21 horas, no lote (405) - ITEM 405 - ADESIVO DENTINÁRIO - Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 6g: rendimento de até 280 gotas, o que

possibilita a realização de até 280 restaurações (em média 1 gota por restauração) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 13/06/2019, às 15:45:21 horas, no lote (405) - ITEM 405 - ADESIVO DENTINÁRIO - Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 6g: rendimento de até 280 gotas, o que possibilita a realização de até 280 restaurações (em média 1 gota por restauração). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 13.488,00.

No dia 28/05/2019, às 11:30:17 horas, no lote (406) - ITEM 406 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, longa. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:08:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:08:19 horas, no lote (406) - ITEM 406 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, longa. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:10:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:10:45 horas, no lote (406) - ITEM 406 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, longa. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:23:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:23:48 horas, no lote (406) - ITEM 406 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada,

30g, longa. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5321

No dia 24/06/2019, às 11:23:48 horas, no lote (406) - ITEM 406 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, longa. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.700,00.

No dia 28/05/2019, às 11:28:43 horas, no lote (407) - ITEM 407 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:08:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:08:26 horas, no lote (407) - ITEM 407 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:10:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:10:59 horas, no lote (407) - ITEM 407 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:46:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:46:41 horas, no lote (407) - ITEM 407 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto,

5322

marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:46:41 horas, no lote (407) - ITEM 407 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 6.610,00.


No dia 28/05/2019, às 11:36:40 horas, no lote (408) - ITEM 408 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, extra curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:08:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:08:33 horas, no lote (408) - ITEM 408 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, extra curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:11:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:11:15 horas, no lote (408) - ITEM 408 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, extra curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:23:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:23:16 horas, no lote (408) - ITEM 408 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, extra curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 24/06/2019, às 11:23:16 horas, no lote (408) - ITEM 408 - AGULHA - Uso odontológico, gengival, descartável, uso odontológico, gengival, descartável, esterelizada, 30g, extra curta. Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 28/05/2019, às 11:37:12 horas, no lote (409) - ITEM 409 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência. Peso 500g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:08:41 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 15:08:41 horas, no lote (409) - ITEM 409 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência. Peso 500g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:11:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:11:36 horas, no lote (409) - ITEM 409 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência. Peso 500g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 14/06/2019, às 08:53:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 08:53:10 horas, no lote (409) - ITEM 409 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência. Peso 500g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

03/07/2019

Página 506 de 770



No dia 14/06/2019, às 08:53:10 horas, no lote (409) - ITEM 409 - ALGODÃO HIDRÓFILO - em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem com dados de identificação e procedência. Peso 500g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.778,00.

No dia 28/05/2019, às 11:39:31 horas, no lote (410) - ITEM 410 -ALGINATO TIPO 1 - com 454g de presa rápida e em embalagem plástica para armazenamento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:08:49 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 15:08:49 horas, no lote (410) - ITEM 410 -ALGINATO TIPO 1 - com 454g de presa rápida e em embalagem plástica para armazenamento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:11:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:11:59 horas, no lote (410) - ITEM 410 -ALGINATO TIPO 1 - com 454g de presa rápida e em embalagem plástica para armazenamento. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:47:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:47:48 horas, no lote (410) - ITEM 410 -ALGINATO TIPO 1 - com 454g de presa rápida e em embalagem plástica para armazenamento. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:47:48 horas, no lote (410) - ITEM 410 -ALGINATO TIPO 1 - com 454g de presa rápida e em embalagem plástica para armazenamento. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 5.000,00.

No dia 28/05/2019, às 11:38:52 horas, no lote (411) - ITEM 411 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 01 porção contendo: 380mg de loga - 420mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:09:20 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 15:09:20 horas, no lote (411) - ITEM 411 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 01 porção contendo: 380mg de loga - 420mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:12:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:12:35 horas, no lote (411) - ITEM 411 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 01 porção contendo: 380mg de loga - 420mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 15:49:06 horas, no lote (411) - ITEM 411 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 01 porção contendo: 380mg de loga - 420mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 15:49:06 horas, no lote (411) - ITEM 411 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 01 porção contendo: 380mg de loga - 420mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 3.337,00.

No dia 28/05/2019, às 14:04:58 horas, no lote (412) - ITEM 412 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 02 porções contendo: 500mg de loga - 500mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:09:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:09:28 horas, no lote (412) - ITEM 412 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 02 porções contendo: 500mg de loga - 500mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:12:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:12:49 horas, no lote (412) - ITEM 412 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 02 porções contendo: 500mg de loga - 500mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:05:18 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 16:05:18 horas, no lote (412) - ITEM 412 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 02 porções contendo: 500mg de loga - 500mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:05:18 horas, no lote (412) - ITEM 412 - AMÁLGAMA - Uso odontológico, pré-dosificado em cápsula de 02 porções contendo: 500mg de loga - 500mg de mercúrio. Embalagem: caixa com 50 cápsulas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 6.000,00.

No dia 28/05/2019, às 14:05:39 horas, no lote (413) - ITEM 413 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE ARTICAINA - Com vasoconstritor Epinefrina 1:100.000. Indicado para procedimentos complexos, tratamentos que normalmente teriam a necessidade de complementação palatina. Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:09:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:09:36 horas, no lote (413) - ITEM 413 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE ARTICAINA - Com vasoconstritor Epinefrina 1:100.000. Indicado para procedimentos complexos, tratamentos que normalmente teriam a necessidade de complementação palatina. Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:13:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:13:04 horas, no lote (413) - ITEM 413 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE ARTICAINA - Com vasoconstritor Epinefrina 1:100.000. Indicado para procedimentos complexos, tratamentos que normalmente teriam a necessidade de complementação palatina. Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:05:43

horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 16:05:43 horas, no lote (413) - ITEM 413 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE ARTICAINA - Com vasoconstritor Epinefrina 1:100.000. Indicado para procedimentos complexos, tratamentos que normalmente teriam a necessidade de complementação palatina. Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:05:43 horas, no lote (413) - ITEM 413 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE ARTICAINA - Com vasoconstritor Epinefrina 1:100.000. Indicado para procedimentos complexos, tratamentos que normalmente teriam a necessidade de complementação palatina. Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 8.400,00.


No dia 28/05/2019, às 14:48:35 horas, no lote (414) - ITEM 414 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE NOREPINEFRINA 3% 1:50.000 - Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:09:44 horas, no lote (414) - ITEM 414 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE NOREPINEFRINA 3% 1:50.000 - Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:13:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:13:21 horas, no lote (414) - ITEM 414 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE NOREPINEFRINA 3% 1:50.000 - Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 15:50:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:50:02 horas, no lote (414) - ITEM 414 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE NOREPINEFRINA 3% 1:50.000 - Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 13/06/2019, às 15:50:02 horas, no lote (414) - ITEM 414 - ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE NOREPINEFRINA 3% 1:50.000 - Apresentação comercial em pote com 50 tubetes de 1,8ml cada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 11.918,00.

No dia 28/05/2019, às 14:45:30 horas, no lote (415) - ITEM 415 - ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Prilocaína com Octapressim (Felipressina). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:09:54 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 15:09:54 horas, no lote (415) - ITEM 415 - ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Prilocaína com Octapressim (Felipressina). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:13:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:13:40 horas, no lote (415) - ITEM 415 - ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Prilocaína com Octapressim (Felipressina). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:06:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:06:16 horas, no lote (415) - ITEM 415 - ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Prilocaína com Octapressim (Felipressina). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:06:16 horas, no lote (415) - ITEM 415 - ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Prilocaína com Octapressim (Felipressina). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 12.000,00.

No dia 28/05/2019, às 16:22:54 horas, no lote (416) - ITEM 416 - ANESTÉSICO LOCAL, cloridrato de lidocaína 2% e felinefrina - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:13:53 horas, a



situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:13:53 horas, no lote (416) - ITEM 416 - ANESTÉSICO LOCAL, cloridrato de lidocaína 2% e felinefrina - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:22:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:22:29 horas, no lote (416) - ITEM 416 - ANESTÉSICO LOCAL, cloridrato de lidocaína 2% e felinefrina - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:22:29 horas, no lote (416) - ITEM 416 - ANESTÉSICO LOCAL, cloridrato de lidocaína 2% e felinefrina - Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 14.748,00.

No dia 28/05/2019, às 16:06:23 horas, no lote (417) - ITEM 417 - ANESTESICO TOPICO GEL LIDOCAÍNA À 2%. Nos sabores Pina Colada, Tutti-Frutti, Morango ou Menta. Validade mínima de 24 meses. Embalagem com 12g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:14:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:14:08 horas, no lote (417) - ITEM 417 - ANESTESICO TOPICO GEL LIDOCAÍNA À 2%. Nos sabores Pina Colada, Tutti-Frutti, Morango ou Menta. Validade mínima de 24 meses. Embalagem com 12g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:23:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:23:05 horas, no lote (417) - ITEM 417 - ANESTESICO TOPICO GEL LIDOCAÍNA À 2%. Nos sabores Pina Colada, Tutti-Frutti, Morango ou Menta. Validade mínima de 24 meses. Embalagem com 12g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:23:05 horas, no lote (417) - ITEM 417 - ANESTESICO TOPICO GEL LIDOCAÍNA À 2%. Nos sabores Pina Colada, Tutti-Frutti, Morango ou Menta. Validade mínima de 24 meses. Embalagem com 12g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 669,00.

5337
X

No dia 28/05/2019, às 15:51:28 horas, no lote (418) - ITEM 418 - ÁLCOOL 70% GEL ETÍLICO, 1000ML - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:14:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:14:23 horas, no lote (418) - ITEM 418 - ÁLCOOL 70% GEL ETÍLICO, 1000ML - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:24:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:24:48 horas, no lote (418) - ITEM 418 - ÁLCOOL 70% GEL ETÍLICO, 1000ML - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:24:48 horas, no lote (418) - ITEM 418 - ÁLCOOL 70% GEL ETÍLICO, 1000ML - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 900,00.

No dia 28/05/2019, às 15:58:54 horas, no lote (419) - ITEM 419 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:14:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:14:43 horas, no lote (419) - ITEM 419 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:25:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:25:18 horas, no lote (419) - ITEM 419 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:25:18 horas, no lote (419) - ITEM 419 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. - pelo critério de menor

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.300,00.

No dia 28/05/2019, às 15:59:30 horas, no lote (420) - ITEM 420 - APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH - Acondicionados em um tubo contendo 100 unidades. Tamanho fino e extra fino com cabeça pequena. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:14:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:14:56 horas, no lote (420) - ITEM 420 - APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH - Acondicionados em um tubo contendo 100 unidades. Tamanho fino e extra fino com cabeça pequena. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:04:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:04:13 horas, no lote (420) - ITEM 420 - APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH - Acondicionados em um tubo contendo 100 unidades. Tamanho fino e extra fino com cabeça pequena. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:04:13 horas, no lote (420) - ITEM 420 - APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH - Acondicionados em um tubo contendo 100 unidades. Tamanho fino e extra fino com cabeça pequena. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 2.398,00.

No dia 28/05/2019, às 16:25:18 horas, no lote (421) - ITEM 421 - BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL - Descartável, com 100% de fibras virgens de celulose e filme de polietileno atóxico, medindo 33cm x 47cm (C x L) - Pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:15:41 horas, no lote (421) - ITEM 421 - BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL - Descartável, com 100% de fibras virgens de celulose e filme de polietileno atóxico, medindo 33cm x 47cm (C x L) - Pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:27:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:27:44 horas, no lote (421) - ITEM 421 - BABADOR DENTAL

5333

IMPERMEAVEL - Descartável, com 100% de fibras virgens de celulose e filme de polietileno atóxico, medindo 33cm x 47cm (C x L) - Pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:27:44 horas, no lote (421) - ITEM 421 - BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL - Descartável, com 100% de fibras virgens de celulose e filme de polietileno atóxico, medindo 33cm x 47cm (C x L) - Pacote com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.440,00.

No dia 28/05/2019, às 15:55:07 horas, no lote (422) - ITEM 422 - Broca Carbide FG Cônica Dentada Nº 702.(C/01UN). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2019, às 13:53:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:53:13 horas, no lote (422) - ITEM 422 - Broca Carbide FG Cônica Dentada Nº 702.(C/01UN). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 10/06/2019, às 13:54:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:54:07 horas, no lote (422) - ITEM 422 - Broca Carbide FG Cônica Dentada Nº 702.(C/01UN). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 10/06/2019, às 13:54:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (422) - ITEM 422 - Broca Carbide FG Cônica Dentada Nº 702.(C/01UN). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/05/2019, às 16:24:11 horas, no lote (423) - ITEM 423 - Broca Carbide FG N 702 Haste Longa - A superfície denteada proporciona maior poder de corte; Utilizada para dar forma e contorno em cavidades para restaurações indiretas, pois determinam paredes circundantes expulsivas; Indicada para determinar retenções adicionais nas caixas proximais, em cavidades para amálgama. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:17:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:17:27 horas, no lote (423) - ITEM 423 - Broca Carbide FG N 702 Haste Longa - A superfície denteada proporciona maior poder de corte; Utilizada para dar forma e contorno em cavidades para restaurações indiretas, pois determinam paredes

5334
4

circundantes expulsivas; Indicada para determinar retenções adicionais nas caixas proximais, em cavidades para amálgama. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:08:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:08:14 horas, no lote (423) - ITEM 423 - Broca Carbide FG N 702 Haste Longa - A superfície denteada proporciona maior poder de corte; Utilizada para dar forma e contorno em cavidades para restaurações indiretas, pois determinam paredes circundantes expulsivas; Indicada para determinar retenções adicionais nas caixas proximais, em cavidades para amálgama. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:08:14 horas, no lote (423) - ITEM 423 - Broca Carbide FG N 702 Haste Longa - A superfície denteada proporciona maior poder de corte; Utilizada para dar forma e contorno em cavidades para restaurações indiretas, pois determinam paredes circundantes expulsivas; Indicada para determinar retenções adicionais nas caixas proximais, em cavidades para amálgama. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.654,00.


No dia 28/05/2019, às 16:27:27 horas, no lote (424) - ITEM 424 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº03. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:17:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:17:46 horas, no lote (424) - ITEM 424 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº03. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:08:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:08:45 horas, no lote (424) - ITEM 424 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº03. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:08:45 horas, no lote (424) - ITEM 424 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº03. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.698,00.

No dia 28/05/2019, às 15:53:03 horas, no lote (425) - ITEM 425 - BROCA DE USO



ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº04. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:18:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:18:12 horas, no lote (425) - ITEM 425 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº04. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:28:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:28:24 horas, no lote (425) - ITEM 425 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº04. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:28:24 horas, no lote (425) - ITEM 425 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº04. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.486,00.

No dia 28/05/2019, às 16:32:21 horas, no lote (426) - ITEM 426 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº05. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:18:31 horas, no lote (426) - ITEM 426 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº05. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:30:21 horas, no lote (426) - ITEM 426 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº05. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:30:21 horas, no lote (426) - ITEM 426 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº05. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 28/05/2019, às 16:26:46 horas, no lote (427) - ITEM 427 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº06. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

5336

No dia 06/06/2019, às 15:18:45 horas, no lote (427) - ITEM 427 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº06. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:31:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:31:01 horas, no lote (427) - ITEM 427 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº06. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:31:01 horas, no lote (427) - ITEM 427 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº06. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 28/05/2019, às 16:26:03 horas, no lote (428) - ITEM 428 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº07. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:18:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:18:58 horas, no lote (428) - ITEM 428 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº07. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:31:31 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 10/06/2019, às 15:31:31 horas, no lote (428) - ITEM 428 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº07. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:31:31 horas, no lote (428) - ITEM 428 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº07. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 28/05/2019, às 16:31:23 horas, no lote (429) - ITEM 429 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº08. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:19:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:19:14 horas, no lote (429) - ITEM 429 - BROCA DE USO

(H)



ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº08. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:09:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:09:46 horas, no lote (429) - ITEM 429 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº08. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:09:46 horas, no lote (429) - ITEM 429 - BROCA DE USO ODONTOLÓGICO, esférica de baixa rotação, nº08. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 27.921,00.

No dia 28/05/2019, às 16:34:20 horas, no lote (430) - ITEM 430 - CARBONO PARA OCLUSÃO - ENVELOPE C/ 12 FLS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:19:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:19:32 horas, no lote (430) - ITEM 430 - CARBONO PARA OCLUSÃO - ENVELOPE C/ 12 FLS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:10:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:10:26 horas, no lote (430) - ITEM 430 - CARBONO PARA OCLUSÃO - ENVELOPE C/ 12 FLS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:10:26 horas, no lote (430) - ITEM 430 - CARBONO PARA OCLUSÃO - ENVELOPE C/ 12 FLS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 361,00.

No dia 28/05/2019, às 16:44:24 horas, no lote (431) - ITEM 431 - CERA 7 - embalagem com 18 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:20:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:20:18 horas, no lote (431) - ITEM 431 - CERA 7 - embalagem com 18 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:11:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

5338

No dia 13/06/2019, às 16:11:14 horas, no lote (431) - ITEM 431 - CERA 7 - embalagem com 18 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:11:14 horas, no lote (431) - ITEM 431 - CERA 7 - embalagem com 18 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.349,00.

No dia 28/05/2019, às 17:09:30 horas, no lote (432) - ITEM 432 - CERA UTILIDADE - embalagem com 5 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:22:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:22:57 horas, no lote (432) - ITEM 432 - CERA UTILIDADE - embalagem com 5 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:11:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:11:52 horas, no lote (432) - ITEM 432 - CERA UTILIDADE - embalagem com 5 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:11:52 horas, no lote (432) - ITEM 432 - CERA UTILIDADE - embalagem com 5 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.221,00.

No dia 30/05/2019, às 09:22:59 horas, no lote (433) - ITEM 433 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM - Composto por: óxido de zinco e Eugenol, contendo kit com 38g pó e 15ml líquido. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:23:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:23:21 horas, no lote (433) - ITEM 433 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM - Composto por: óxido de zinco e Eugenol, contendo kit com 38g pó e 15ml líquido. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:33:09 horas, no lote (433) - ITEM 433 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM - Composto por: óxido de zinco e Eugenol, contendo kit



com 38g pó e 15ml líquido. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:33:09 horas, no lote (433) - ITEM 433 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM - Composto por: óxido de zinco e Eugenol, contendo kit com 38g pó e 15ml líquido. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 23.500,00.

No dia 30/05/2019, às 09:25:26 horas, no lote (434) - ITEM 434 - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas. Presa rápida: rápido endurecimento. Biocompatível. Kit com Base de 13g e Catalisador de 11g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:23:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:23:37 horas, no lote (434) - ITEM 434 - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas. Presa rápida: rápido endurecimento. Biocompatível. Kit com Base de 13g e Catalisador de 11g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:33:35 horas, no lote (434) - ITEM 434 - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas. Presa rápida: rápido endurecimento. Biocompatível. Kit com Base de 13g e Catalisador de 11g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:33:35 horas, no lote (434) - ITEM 434 - CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas. Presa rápida: rápido endurecimento. Biocompatível. Kit com Base de 13g e Catalisador de 11g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.500,00.

No dia 30/05/2019, às 09:42:29 horas, no lote (435) - ITEM 435 - CONDICIONADOR DENTAL - Seringa contendo gel a base de ácido fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte e dentina no preparo adesivo do substrato dental. Apresentação comercial: seringa plástica de 2,5ml. Embalagem com 3 seringas tipo FGM. - a situação do lote foi alterada

5340

para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:23:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:23:55 horas, no lote (435) - ITEM 435 - CONDICIONADOR DENTAL - Seringa contendo gel a base de ácido fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte e dentina no preparo adesivo do substrato dental. Apresentação comercial: seringa plástica de 2,5ml. Embalagem com 3 seringas tipo FGM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:13:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:13:18 horas, no lote (435) - ITEM 435 - CONDICIONADOR DENTAL - Seringa contendo gel a base de ácido fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte e dentina no preparo adesivo do substrato dental. Apresentação comercial: seringa plástica de 2,5ml. Embalagem com 3 seringas tipo FGM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:13:18 horas, no lote (435) - ITEM 435 - CONDICIONADOR DENTAL - Seringa contendo gel a base de ácido fosfórico a 37% para condicionamento de esmalte e dentina no preparo adesivo do substrato dental. Apresentação comercial: seringa plástica de 2,5ml. Embalagem com 3 seringas tipo FGM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 7.995,00.

No dia 30/05/2019, às 09:43:51 horas, no lote (436) - ITEM 436 -CLOREXIDINA - Solução de clorexidina 0,12%, anti-séptico bucal, 500ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:24:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:24:06 horas, no lote (436) - ITEM 436 -CLOREXIDINA - Solução de clorexidina 0,12%, anti-séptico bucal, 500ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:34:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:34:34 horas, no lote (436) - ITEM 436 -CLOREXIDINA - Solução de clorexidina 0,12%, anti-séptico bucal, 500ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:34:34 horas, no lote (436) - ITEM 436 -CLOREXIDINA - Solução de clorexidina 0,12%, anti-séptico bucal, 500ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA

LTDA com o valor R\$ 611,00.

5341
↑

No dia 30/05/2019, às 09:34:11 horas, no lote (437) - ITEM 437 - CUNHA CERVICAL INTERDENTAL, em madeira maleável, com seccão triangular, sem farpas em tamanhos codificados por cores, embalagem com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:24:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:24:27 horas, no lote (437) - ITEM 437 - CUNHA CERVICAL INTERDENTAL, em madeira maleável, com seccão triangular, sem farpas em tamanhos codificados por cores, embalagem com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:14:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:14:08 horas, no lote (437) - ITEM 437 - CUNHA CERVICAL INTERDENTAL, em madeira maleável, com seccão triangular, sem farpas em tamanhos codificados por cores, embalagem com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 16:14:08 horas, no lote (437) - ITEM 437 - CUNHA CERVICAL INTERDENTAL, em madeira maleável, com seccão triangular, sem farpas em tamanhos codificados por cores, embalagem com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 379,20.

No dia 30/05/2019, às 09:17:38 horas, no lote (438) - ITEM 438 - DESCARTEX 13 litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:24:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:24:40 horas, no lote (438) - ITEM 438 - DESCARTEX 13 litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:14:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:14:37 horas, no lote (438) - ITEM 438 - DESCARTEX 13 litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:14:37 horas, no lote (438) - ITEM 438 - DESCARTEX 13 litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa



No dia 30/05/2019, às 09:38:29 horas, no lote (439) - ITEM 439 - DESINFETANTE ESTERELIZANTE GLUTARALDEÍDO 2%, já ativado uso hospitalar, para artigos hospitalares, frasco com 1l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:24:54 horas, no lote (439) - ITEM 439 - DESINFETANTE ESTERELIZANTE GLUTARALDEÍDO 2%, já ativado uso hospitalar, para artigos hospitalares, frasco com 1l. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:35:16 horas, no lote (439) - ITEM 439 - DESINFETANTE ESTERELIZANTE GLUTARALDEÍDO 2%, já ativado uso hospitalar, para artigos hospitalares, frasco com 1l. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:35:16 horas, no lote (439) - ITEM 439 - DESINFETANTE ESTERELIZANTE GLUTARALDEÍDO 2%, já ativado uso hospitalar, para artigos hospitalares, frasco com 1l. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 726,00.

No dia 30/05/2019, às 09:44:33 horas, no lote (440) - ITEM 440 - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO - Destinado a limpeza manual, mecânica ou ultra sônica do instrumental cirúrgico metálico, endoscópios e vidraria laboratorial em geral. Composto por 4 enzimas, amilase, protease, lipase e carbohidrase, conferem grande eficiência ao produto. Conteúdo 5 L. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:25:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:25:07 horas, no lote (440) - ITEM 440 - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO - Destinado a limpeza manual, mecânica ou ultra sônica do instrumental cirúrgico metálico, endoscópios e vidraria laboratorial em geral. Composto por 4 enzimas, amilase, protease, lipase e carbohidrase, conferem grande eficiência ao produto. Conteúdo 5 L. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:15:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:15:20 horas, no lote (440) - ITEM 440 - DETERGENTE POLI-

5343

ENZIMÁTICO - Destinado a limpeza manual, mecânica ou ultra sônica do instrumental cirúrgico metálico, endoscópios e vidraria laboratorial em geral. Composto por 4 enzimas, amilase, protease, lipase e carbohidrase, conferem grande eficiência ao produto. Conteúdo 5 L. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:15:20 horas, no lote (440) - ITEM 440 - DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO - Destinado a limpeza manual, mecânica ou ultra sônica do instrumental cirúrgico metálico, endoscópios e vidraria laboratorial em geral. Composto por 4 enzimas, amilase, protease, lipase e carbohidrase, conferem grande eficiência ao produto. Conteúdo 5 L. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 12.900,00.

No dia 30/05/2019, às 09:37:44 horas, no lote (441) - ITEM 441 - ESPELHO BUCAL, nº 6, produto fabricado em aço inoxidável, anti corrosão. Caixa com 12 unid. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:25:41 horas, no lote (441) - ITEM 441 - ESPELHO BUCAL, nº 6, produto fabricado em aço inoxidável, anti corrosão. Caixa com 12 unid. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:36:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:36:22 horas, no lote (441) - ITEM 441 - ESPELHO BUCAL, nº 6, produto fabricado em aço inoxidável, anti corrosão. Caixa com 12 unid. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:36:22 horas, no lote (441) - ITEM 441 - ESPELHO BUCAL, nº 6, produto fabricado em aço inoxidável, anti corrosão. Caixa com 12 unid. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.400,00.

No dia 30/05/2019, às 09:36:37 horas, no lote (442) - ITEM 442 - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTONº 4,0 - Com agulha CT 1/2 - 1,5cm. Comprimento fio: 45cm. Fio não-absorvível. Esterilizado por óxido de etileno. Validade: 5 anos. Caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:25:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

5344
/

No dia 06/06/2019, às 15:25:59 horas, no lote (442) - ITEM 442 - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTONº 4,0 - Com agulha CT 1/2 - 1,5cm. Comprimento fio: 45cm. Fio não-absorvível. Esterilizado por óxido de etileno. Validade: 5 anos. Caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:16:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:16:25 horas, no lote (442) - ITEM 442 - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTONº 4,0 - Com agulha CT 1/2 - 1,5cm. Comprimento fio: 45cm. Fio não-absorvível. Esterilizado por óxido de etileno. Validade: 5 anos. Caixa com 24 unidades - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:16:25 horas, no lote (442) - ITEM 442 - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTONº 4,0 - Com agulha CT 1/2 - 1,5cm. Comprimento fio: 45cm. Fio não-absorvível. Esterilizado por óxido de etileno. Validade: 5 anos. Caixa com 24 unidades - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 9.198,00.

No dia 30/05/2019, às 09:43:09 horas, no lote (443) - ITEM 443 - FIO DENTAL REGULAR - Embalagem com 500m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:26:13 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 15:26:13 horas, no lote (443) - ITEM 443 - FIO DENTAL REGULAR - Embalagem com 500m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:37:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:37:47 horas, no lote (443) - ITEM 443 - FIO DENTAL REGULAR - Embalagem com 500m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:37:47 horas, no lote (443) - ITEM 443 - FIO DENTAL REGULAR - Embalagem com 500m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.282,40.

No dia 30/05/2019, às 10:01:35 horas, no lote (444) - ITEM 444 - FITA COM INDICADOR QUÍMICO - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual

constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:26:22 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 15:26:22 horas, no lote (444) - ITEM 444 - FITA COM INDICADOR QUÍMICO - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:17:03 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 16:17:03 horas, no lote (444) - ITEM 444 - FITA COM INDICADOR QUÍMICO - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:17:03 horas, no lote (444) - ITEM 444 - FITA COM INDICADOR QUÍMICO - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 249,50.

No dia 30/05/2019, às 09:59:28 horas, no lote (445) - ITEM 445 - FITA MATRIZ, Fita matriz em aço inoxidável maleável; 5 mm de largura, bobina com 5 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:26:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:26:34 horas, no lote (445) - ITEM 445 - FITA MATRIZ, Fita matriz em aço inoxidável maleável; 5 mm de largura, bobina com 5 metros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:17:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:17:29 horas, no lote (445) - ITEM 445 - FITA MATRIZ, Fita matriz em aço inoxidável maleável; 5 mm de largura, bobina com 5 metros. - a situação do



lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:17:29 horas, no lote (445) - ITEM 445 - FITA MATRIZ, Fita matriz em aço inoxidável maleável; 5 mm de largura, bobina com 5 metros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 116,00.

No dia 30/05/2019, às 10:50:45 horas, no lote (446) - ITEM 446 - FITA MATRIZ, Fita matriz em aço inoxidável maleável; 7 mm de largura, bobina com 5 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:26:52 horas, no lote (446) - ITEM 446 - FITA MATRIZ, Fita matriz em aço inoxidável maleável; 7 mm de largura, bobina com 5 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:18:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:18:08 horas, no lote (446) - ITEM 446 - FITA MATRIZ, Fita matriz em aço inoxidável maleável; 7 mm de largura, bobina com 5 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:18:08 horas, no lote (446) - ITEM 446 - FITA MATRIZ, Fita matriz em aço inoxidável maleável; 7 mm de largura, bobina com 5 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 116,00.

No dia 30/05/2019, às 10:00:05 horas, no lote (447) - ITEM 447 - FLÚOR EM GEL - Embalagem de 200ml. Sabor tutti frutti. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:27:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:27:06 horas, no lote (447) - ITEM 447 - FLÚOR EM GEL - Embalagem de 200ml. Sabor tutti frutti. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:19:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:19:02 horas, no lote (447) - ITEM 447 - FLÚOR EM GEL - Embalagem de 200ml. Sabor tutti frutti. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5347
✓

No dia 13/06/2019, às 16:19:02 horas, no lote (447) - ITEM 447 - FLÚOR EM GEL - Embalagem de 200ml. Sabor tutti frutti. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 2.397,50.

No dia 30/05/2019, às 10:08:52 horas, no lote (448) - ITEM 448 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 11 fios / cm2, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de impurezas, não estéril, tamanho 7,5 cm x 7,5cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:27:16 horas, no lote (448) - ITEM 448 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 11 fios / cm2, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de impurezas, não estéril, tamanho 7,5 cm x 7,5cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:38:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:38:22 horas, no lote (448) - ITEM 448 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 11 fios / cm2, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de impurezas, não estéril, tamanho 7,5 cm x 7,5cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:38:22 horas, no lote (448) - ITEM 448 - GAZE HIDRÓFILA 100% algodão - com 11 fios / cm2, cor branca. Com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, macia, isenta de impurezas, não estéril, tamanho 7,5 cm x 7,5cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.135,00.

No dia 30/05/2019, às 10:16:32 horas, no lote (449) - ITEM 449 - HEMOSTOP Solução hemostática tópica, embalagem com 10ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:27:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:27:29 horas, no lote (449) - ITEM 449 - HEMOSTOP Solução hemostática tópica, embalagem com 10ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:38:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

5348

No dia 10/06/2019, às 15:38:49 horas, no lote (449) - ITEM 449 - HEMOSTOP Solução hemostática tópica, embalagem com 10ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:38:49 horas, no lote (449) - ITEM 449 - HEMOSTOP Solução hemostática tópica, embalagem com 10ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.269,50.

No dia 30/05/2019, às 10:57:20 horas, no lote (450) - ITEM 450 - HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Frasco com 10g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:27:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:27:42 horas, no lote (450) - ITEM 450 - HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Frasco com 10g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:39:15 horas, no lote (450) - ITEM 450 - HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Frasco com 10g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:39:15 horas, no lote (450) - ITEM 450 - HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Frasco com 10g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 360,00.

No dia 30/05/2019, às 09:58:13 horas, no lote (451) - ITEM 451 - IONÔMERO DE VIDRO - Kit com 1 Frasco pó + 1 Frasco líquido + 1 Dosador pó + 1 Bloco de espátulação, para restauração dentária, contendo: Fluorsilicato de sódio, cálcio, alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:28:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:28:26 horas, no lote (451) - ITEM 451 - IONÔMERO DE VIDRO - Kit com 1 Frasco pó + 1 Frasco líquido + 1 Dosador pó + 1 Bloco de espátulação, para restauração dentária, contendo: Fluorsilicato de sódio, cálcio, alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:20:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

5399
/

No dia 13/06/2019, às 16:20:32 horas, no lote (451) - ITEM 451 - IONÔMERO DE VIDRO - Kit com 1 Frasco pó + 1 Frasco líquido + 1 Dosador pó + 1 Bloco de espátulação, para restauração dentária, contendo: Fluorsilicato de sódio, cálcio, alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 16:20:32 horas, no lote (451) - ITEM 451 - IONÔMERO DE VIDRO - Kit com 1 Frasco pó + 1 Frasco líquido + 1 Dosador pó + 1 Bloco de espátulação, para restauração dentária, contendo: Fluorsilicato de sódio, cálcio, alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos. Embalagem com dados de identificação, lote, data de fabricação e prazo de validade. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 18.318,00.

No dia 30/05/2019, às 10:00:53 horas, no lote (452) - ITEM 452 - JOGO DE MOLDEIRAS - com 8 moldeiras inferiores e superiores, de aço inox, perfurados e autoclaváveis. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:28:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:28:38 horas, no lote (452) - ITEM 452 - JOGO DE MOLDEIRAS - com 8 moldeiras inferiores e superiores, de aço inox, perfurados e autoclaváveis. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:21:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:21:05 horas, no lote (452) - ITEM 452 - JOGO DE MOLDEIRAS - com 8 moldeiras inferiores e superiores, de aço inox, perfurados e autoclaváveis. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:21:05 horas, no lote (452) - ITEM 452 - JOGO DE MOLDEIRAS - com 8 moldeiras inferiores e superiores, de aço inox, perfurados e autoclaváveis. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.090,00.



No dia 30/05/2019, às 10:46:45 horas, no lote (453) - ITEM 453 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 24 estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:28:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:28:50 horas, no lote (453) - ITEM 453 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 24 estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:40:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:40:33 horas, no lote (453) - ITEM 453 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 24 estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:40:33 horas, no lote (453) - ITEM 453 - LÂMINA DE BISTURI descartável n.º 24 estéril, de aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, afiação e polimento automatizados, perfeita adaptação ao cabo, ponta afiada, com proteção na lâmina. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tem pó de validade. Caixa com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.470,00.

No dia 30/05/2019, às 11:08:34 horas, no lote (454) - ITEM 454 - LIMA TIPO K FILE, 25mm, nº 8, caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:29:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:29:23 horas, no lote (454) - ITEM 454 - LIMA TIPO K FILE, 25mm, nº 8, caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:41:08 horas, a situação do lote foi

finalizada.



No dia 10/06/2019, às 15:41:08 horas, no lote (454) - ITEM 454 - LIMA TIPO K FILE, 25mm, nº 8, caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:41:08 horas, no lote (454) - ITEM 454 - LIMA TIPO K FILE, 25mm, nº 8, caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 859,80.

No dia 30/05/2019, às 11:10:23 horas, no lote (455) - ITEM 455 - LIMA TIPO K FILE, 25mm, nº 10, caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:29:35 horas, no lote (455) - ITEM 455 - LIMA TIPO K FILE, 25mm, nº 10, caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:41:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:41:37 horas, no lote (455) - ITEM 455 - LIMA TIPO K FILE, 25mm, nº 10, caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:41:37 horas, no lote (455) - ITEM 455 - LIMA TIPO K FILE, 25mm, nº 10, caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 799,80.

No dia 30/05/2019, às 11:27:50 horas, no lote (456) - ITEM 456 - LIMA TIPO K FILE, 1ª série, 25mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140), caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:29:46 horas, no lote (456) - ITEM 456 - LIMA TIPO K FILE, 1ª série, 25mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140), caixa com 6 unidades, manual em

ação inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:42:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:42:11 horas, no lote (456) - ITEM 456 - LIMA TIPO K FILE, 1ª série, 25mm, em caixas sortidas (15-40; 45-80 e 90-140), caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:42:11 horas, no lote (456) - ITEM 456 - LIMA TIPO K FILE, 1ª série, 25mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140), caixa com 6 unidades, manual em aço inoxidável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 780,00.

No dia 30/05/2019, às 11:25:57 horas, no lote (457) - ITEM 457 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:30:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:30:02 horas, no lote (457) - ITEM 457 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:22:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

5353

No dia 13/06/2019, às 16:22:26 horas, no lote (457) - ITEM 457 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:22:26 horas, no lote (457) - ITEM 457 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 192,00.

No dia 30/05/2019, às 11:42:05 horas, no lote (458) - ITEM 458 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

5354
1


No dia 06/06/2019, às 15:30:13 horas, no lote (458) - ITEM 458 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:22:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:22:49 horas, no lote (458) - ITEM 458 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:22:49 horas, no lote (458) - ITEM 458 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 198,00.

Car

No dia 30/05/2019, às 11:42:34 horas, no lote (459) - ~~ITEM 459~~ LUYA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho PEQUENO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:30:25 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 15:30:25 horas, no lote (459) - ITEM 459 - LUYA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho PEQUENO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:42:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:42:47 horas, no lote (459) - ITEM 459 - LUYA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho PEQUENO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:42:47 horas, no lote (459) - ITEM 459 - LUYA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho PEQUENO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 35.520,00.

No dia 30/05/2019, às 11:43:14 horas, no lote (460) - ITEM 460 - LUYA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho MÉDIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:30:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

5356

No dia 06/06/2019, às 15:30:40 horas, no lote (460) - ITEM 460 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho MÉDIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:43:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:43:12 horas, no lote (460) - ITEM 460 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho MÉDIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:43:12 horas, no lote (460) - ITEM 460 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho MÉDIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 14.208,00.

No dia 30/05/2019, às 14:05:38 horas, no lote (461) - ITEM 461 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho GRANDE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:31:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:31:24 horas, no lote (461) - ITEM 461 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho GRANDE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por

5357

cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:44:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:44:11 horas, no lote (461) - ITEM 461 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho GRANDE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:44:11 horas, no lote (461) - ITEM 461 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades. Tamanho GRANDE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.776,00.

No dia 30/05/2019, às 13:49:47 horas, no lote (462) - ITEM 462 - MACRO MODELO E EVOLUÇÃO DE CÁRIE, Altura: 6.00 cm, Largura: 6.00 cm, Comprimento: 18.00 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:31:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:31:34 horas, no lote (462) - ITEM 462 - MACRO MODELO E EVOLUÇÃO DE CÁRIE, Altura: 6.00 cm, Largura: 6.00 cm, Comprimento: 18.00 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:44:41 horas, no lote (462) - ITEM 462 - MACRO MODELO E EVOLUÇÃO DE CÁRIE, Altura: 6.00 cm, Largura: 6.00 cm, Comprimento: 18.00 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:44:41 horas, no lote (462) - ITEM 462 - MACRO MODELO E EVOLUÇÃO DE CÁRIE, Altura: 6.00 cm, Largura: 6.00 cm, Comprimento: 18.00 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 435,16.



No dia 30/05/2019, às 14:12:03 horas, no lote (463) - ITEM 463 - MACRO MODELO E ESCOVA, Arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas não inferiores a 15 x 13 x 13 cm. Contendo macro escova não inferior a 36 cm e sacola. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:32:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:32:07 horas, no lote (463) - ITEM 463 - MACRO MODELO E ESCOVA, Arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas não inferiores a 15 x 13 x 13 cm. Contendo macro escova não inferior a 36 cm e sacola. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-ME. No dia 06/06/2019, às 15:32:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:32:47 horas, no lote (463) - ITEM 463 - MACRO MODELO E ESCOVA, Arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas não inferiores a 15 x 13 x 13 cm. Contendo macro escova não inferior a 36 cm e sacola. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:28:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:28:56 horas, no lote (463) - ITEM 463 - MACRO MODELO E ESCOVA, Arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas não inferiores a 15 x 13 x 13 cm. Contendo macro escova não inferior a 36 cm e sacola. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 11:28:56 horas, no lote (463) - ITEM 463 - MACRO MODELO E ESCOVA, Arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas não inferiores a 15 x 13 x 13 cm. Contendo macro escova não inferior a 36 cm e sacola. - pelo critério de

5359

menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 940,00.

No dia 30/05/2019, às 14:08:48 horas, no lote (464) - ITEM 464 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:33:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:33:04 horas, no lote (464) - ITEM 464 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:24:54 horas, no lote (464) - ITEM 464 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:24:54 horas, no lote (464) - ITEM 464 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME com o valor R\$ 2.570,00.

No dia 30/05/2019, às 14:04:35 horas, no lote (465) - ITEM 465 - MOLDEIRA DUPLA, descartável de uso odontológico, para aplicação tópica de fluor, embalagem com 50 unidades, tamanhos variados. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:33:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:33:24 horas, no lote (465) - ITEM 465 - MOLDEIRA DUPLA,

5360

descatável de uso odontológico, para aplicação tópica de fluor, embalagem com 50 unidades, tamanhos variados. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:25:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:25:35 horas, no lote (465) - ITEM 465 - MOLDEIRA DUPLA, descátável de uso odontológico, para aplicação tópica de fluor, embalagem com 50 unidades, tamanhos variados. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 16:25:35 horas, no lote (465) - ITEM 465 - MOLDEIRA DUPLA, descátável de uso odontológico, para aplicação tópica de fluor, embalagem com 50 unidades, tamanhos variados. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 8.208,00.

No dia 30/05/2019, às 14:12:58 horas, no lote (466) - ITEM 466 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - A base de óleo mineral sem CFC (Cloro Flúor Carbono) não agredindo a camada de ozônio, contendo 200ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:33:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:33:37 horas, no lote (466) - ITEM 466 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - A base de óleo mineral sem CFC (Cloro Flúor Carbono) não agredindo a camada de ozônio, contendo 200ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:45:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:45:16 horas, no lote (466) - ITEM 466 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - A base de óleo mineral sem CFC (Cloro Flúor Carbono) não agredindo a camada de ozônio, contendo 200ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:45:16 horas, no lote (466) - ITEM 466 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - A base de óleo mineral sem CFC (Cloro Flúor Carbono) não agredindo a camada de ozônio, contendo 200ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 720,40.



No dia 30/05/2019, às 14:07:55 horas, no lote (467) - ITEM 467 - OTOSPORIN, frasco com 10 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:33:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:33:51 horas, no lote (467) - ITEM 467 - OTOSPORIN, frasco com 10 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:46:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:46:07 horas, no lote (467) - ITEM 467 - OTOSPORIN, frasco com 10 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:46:07 horas, no lote (467) - ITEM 467 - OTOSPORIN, frasco com 10 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.172,50.


No dia 30/05/2019, às 14:05:04 horas, no lote (468) - ITEM 468 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Para esterilização em rolo termo selante 250mm x 100m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:34:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:34:08 horas, no lote (468) - ITEM 468 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Para esterilização em rolo termo selante 250mm x 100m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:26:15 horas, no lote (468) - ITEM 468 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Para esterilização em rolo termo selante 250mm x 100m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:26:15 horas, no lote (468) - ITEM 468 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Para esterilização em rolo termo selante 250mm x 100m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 29.979,00.

No dia 30/05/2019, às 14:21:54 horas, no lote (469) - ITEM 469 - PASTA ZINCO



ENÓLICA - kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:34:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:34:27 horas, no lote (469) - ITEM 469 - PASTA ZINCO ENÓLICA - kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:26:50 horas, no lote (469) - ITEM 469 - PASTA ZINCO ENÓLICA - kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:26:50 horas, no lote (469) - ITEM 469 - PASTA ZINCO ENÓLICA - kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 3.473,00.

No dia 30/05/2019, às 13:54:12 horas, no lote (470) - ITEM 470 - PASTA USO ODONTOLÓGICO, DENTIFRÍCIA, PROFILÁTICA, COM FLÚOR. Sabores uva ou morango. Embalagem: bisnaga com 90g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:34:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:34:41 horas, no lote (470) - ITEM 470 - PASTA USO ODONTOLÓGICO, DENTIFRÍCIA, PROFILÁTICA, COM FLÚOR. Sabores uva ou morango. Embalagem: bisnaga com 90g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:46:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:46:49 horas, no lote (470) - ITEM 470 - PASTA USO ODONTOLÓGICO, DENTIFRÍCIA, PROFILÁTICA, COM FLÚOR. Sabores uva ou morango. Embalagem: bisnaga com 90g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao



seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:46:49 horas, no lote (470) - ITEM 470 - PASTA USO ODONTOLÓGICO, DENTIFRÍCIA, PROFILÁTICA, COM FLÚOR. Sabores uva ou morango. Embalagem: bisnaga com 90g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.144,50.

No dia 30/05/2019, às 14:12:31 horas, no lote (471) - ITEM 471 - PLACA DE VIDRO 10MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:37:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:37:13 horas, no lote (471) - ITEM 471 - PLACA DE VIDRO 10MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:28:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:28:51 horas, no lote (471) - ITEM 471 - PLACA DE VIDRO 10MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:28:51 horas, no lote (471) - ITEM 471 - PLACA DE VIDRO 10MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 398,40.

No dia 30/05/2019, às 14:21:22 horas, no lote (472) - ITEM 472 - PEDRA POMES PÓ, embalagem com 100g. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:37:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:37:33 horas, no lote (472) - ITEM 472 - PEDRA POMES PÓ, embalagem com 100g. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:29:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:29:15 horas, no lote (472) - ITEM 472 - PEDRA POMES PÓ, embalagem com 100g. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:29:15 horas, no lote (472) - ITEM 472 - PEDRA POMES PÓ,

embalagem com 100g. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 306,00.



No dia 30/05/2019, às 14:23:54 horas, no lote (473) - ITEM 473 - PONTA DIAMANTADA Nº 1011. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:37:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:37:44 horas, no lote (473) - ITEM 473 - PONTA DIAMANTADA Nº 1011. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:31:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:31:07 horas, no lote (473) - ITEM 473 - PONTA DIAMANTADA Nº 1011. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:31:07 horas, no lote (473) - ITEM 473 - PONTA DIAMANTADA Nº 1011. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 2.138,00.

No dia 30/05/2019, às 14:24:44 horas, no lote (474) - ITEM 474 - PONTA DIAMANTADA Nº 1012. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:37:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:37:57 horas, no lote (474) - ITEM 474 - PONTA DIAMANTADA Nº 1012. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:31:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:31:38 horas, no lote (474) - ITEM 474 - PONTA DIAMANTADA Nº 1012. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:31:38 horas, no lote (474) - ITEM 474 - PONTA DIAMANTADA Nº 1012. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E

5365
/

REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.988,00.

No dia 30/05/2019, às 14:36:15 horas, no lote (475) - ITEM 475 - PONTA DIAMANTADA Nº 1013. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:38:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:38:18 horas, no lote (475) - ITEM 475 - PONTA DIAMANTADA Nº 1013. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:49:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:49:14 horas, no lote (475) - ITEM 475 - PONTA DIAMANTADA Nº 1013. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:49:14 horas, no lote (475) - ITEM 475 - PONTA DIAMANTADA Nº 1013. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 700,00.


No dia 30/05/2019, às 14:38:01 horas, no lote (476) - ITEM 476 - PONTA DIAMANTADA Nº 1015. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:39:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:39:20 horas, no lote (476) - ITEM 476 - PONTA DIAMANTADA Nº 1015. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:41:15 horas, no lote (476) - ITEM 476 - PONTA DIAMANTADA Nº 1015. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:30:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:30:15 horas, no lote (476) - ITEM 476 - PONTA DIAMANTADA Nº 1015. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo

vencedor.



No dia 24/06/2019, às 11:30:15 horas, no lote (476) - ITEM 476 - PONTA DIAMANTADA Nº 1015. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 490,00.

No dia 30/05/2019, às 14:27:12 horas, no lote (477) - ITEM 477 - PONTA DIAMANTADA Nº 1016. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:39:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:39:45 horas, no lote (477) - ITEM 477 - PONTA DIAMANTADA Nº 1016. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:49:43 horas, no lote (477) - ITEM 477 - PONTA DIAMANTADA Nº 1016. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:49:43 horas, no lote (477) - ITEM 477 - PONTA DIAMANTADA Nº 1016. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 30/05/2019, às 14:46:25 horas, no lote (478) - ITEM 478 - PONTA DIAMANTADA Nº 1190F. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:39:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:39:59 horas, no lote (478) - ITEM 478 - PONTA DIAMANTADA Nº 1190F. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:53:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:53:44 horas, no lote (478) - ITEM 478 - PONTA DIAMANTADA Nº 1190F. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5367

No dia 10/06/2019, às 15:53:44 horas, no lote (478) - ITEM 478 - PONTA DIAMANTADA Nº 1190F. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 332,00.

No dia 30/05/2019, às 14:50:09 horas, no lote (479) - ITEM 479 - PONTA DIAMANTADA Nº 3017. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:40:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:40:18 horas, no lote (479) - ITEM 479 - PONTA DIAMANTADA Nº 3017. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:54:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:54:12 horas, no lote (479) - ITEM 479 - PONTA DIAMANTADA Nº 3017. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:54:12 horas, no lote (479) - ITEM 479 - PONTA DIAMANTADA Nº 3017. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 332,00.

No dia 30/05/2019, às 16:00:04 horas, no lote (480) - ITEM 480 - PONTA DIAMANTADA Nº 3122F. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:40:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:40:30 horas, no lote (480) - ITEM 480 - PONTA DIAMANTADA Nº 3122F. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:54:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:54:48 horas, no lote (480) - ITEM 480 - PONTA DIAMANTADA Nº 3122F. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:54:48 horas, no lote (480) - ITEM 480 - PONTA DIAMANTADA Nº 3122F. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi

5368 ✓

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 332,00.

No dia 30/05/2019, às 16:08:15 horas, no lote (481) - ITEM 481 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:42:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:42:03 horas, no lote (481) - ITEM 481 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:56:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:56:06 horas, no lote (481) - ITEM 481 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:56:06 horas, no lote (481) - ITEM 481 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034. Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 332,00.

No dia 30/05/2019, às 15:59:32 horas, no lote (482) - ITEM 482 - PONTA DIAMANTADA FG 1016 HL ESFÉRICA MICRODONT (C/ 01UN) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:43:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:43:00 horas, no lote (482) - ITEM 482 - PONTA DIAMANTADA FG 1016 HL ESFÉRICA MICRODONT (C/ 01UN) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:56:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:56:40 horas, no lote (482) - ITEM 482 - PONTA DIAMANTADA FG 1016 HL ESFÉRICA MICRODONT (C/ 01UN) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:56:40 horas, no lote (482) - ITEM 482 - PONTA DIAMANTADA FG 1016 HL ESFÉRICA MICRODONT (C/ 01UN) - pelo critério de menor preço, foi



adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 415,00.

No dia 30/05/2019, às 15:44:49 horas, no lote (483) - ITEM 483 - PRENDEDR DE BABADOR, em forma de corrente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:43:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:43:25 horas, no lote (483) - ITEM 483 - PRENDEDR DE BABADOR, em forma de corrente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:33:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:33:19 horas, no lote (483) - ITEM 483 - PRENDEDR DE BABADOR, em forma de corrente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:33:19 horas, no lote (483) - ITEM 483 - PRENDEDR DE BABADOR, em forma de corrente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 259,80.

No dia 30/05/2019, às 15:45:23 horas, no lote (484) - ITEM 484 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A2. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:43:41 horas, no lote (484) - ITEM 484 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A2. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:33:53 horas, no lote (484) - ITEM 484 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A2. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5370
/

No dia 13/06/2019, às 16:33:53 horas, no lote (484) - ITEM 484 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A2. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 7.130,00.

No dia 30/05/2019, às 15:46:19 horas, no lote (485) - ITEM 485 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:44:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:44:04 horas, no lote (485) - ITEM 485 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A3. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 15:57:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 15:57:42 horas, no lote (485) - ITEM 485 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A3. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 15:57:42 horas, no lote (485) - ITEM 485 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A3. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.301,50.

No dia 30/05/2019, às 15:47:51 horas, no lote (486) - ITEM 486 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A3,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:44:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:44:17 horas, no lote (486) - ITEM 486 - RESINA MICRO-

5371

HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A3,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:07:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:07:20 horas, no lote (486) - ITEM 486 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A3,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:07:20 horas, no lote (486) - ITEM 486 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca A3,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.136,00.

No dia 30/05/2019, às 15:51:18 horas, no lote (487) - ITEM 487 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca B2. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:44:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:44:30 horas, no lote (487) - ITEM 487 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca B2. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:34:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:34:25 horas, no lote (487) - ITEM 487 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca B2. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:34:25 horas, no lote (487) - ITEM 487 - RESINA MICRO-HÍBRIDA (ESMALTE E DENTINA) Para Restaurações em dentes anteriores e posteriores



classes 1, 2, 3, 4, 5; Fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. Seringa com 4g. Cor Opaca B2. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 30/05/2019, às 15:45:50 horas, no lote (488) - ITEM 488 - RESINA FLOW - Embalagem com 1 seringa com 2g. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua baixa viscosidade permite preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em forma de túnel. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre as resinas fluídas do mercado: 72% - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:45:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:45:57 horas, no lote (488) - ITEM 488 - RESINA FLOW - Embalagem com 1 seringa com 2g. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua baixa viscosidade permite preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em forma de túnel. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre as resinas fluídas do mercado: 72% - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:08:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:08:09 horas, no lote (488) - ITEM 488 - RESINA FLOW - Embalagem com 1 seringa com 2g. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua baixa viscosidade permite preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em forma de túnel. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre as resinas fluídas do mercado: 72% - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

5373
1

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:08:09 horas, no lote (488) - ITEM 488 - RESINA FLOW - Embalagem com 1 seringa com 2g. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Maior teor de carga do mercado: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Elevada resistência mecânica. Sua baixa viscosidade permite preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso como aquelas em forma de túnel. Pode ser empregada como liner (forramento) em dentes posteriores. Não escorre. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina mantém-se estática. Apresenta o maior teor de carga entre as resinas fluídas do mercado: 72% - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.114,00.


No dia 30/05/2019, às 16:05:23 horas, no lote (489) - ITEM 489 - ROLETE DENTAL - 100% algodão, extra macio. Pacote com 100 unidades. Confeccionado em fibras de 100% algodão, extra macio, levemente gomado, altamente absorvente, pacote com 100 unidades cada. Uso profissional odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:46:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:46:09 horas, no lote (489) - ITEM 489 - ROLETE DENTAL - 100% algodão, extra macio. Pacote com 100 unidades. Confeccionado em fibras de 100% algodão, extra macio, levemente gomado, altamente absorvente, pacote com 100 unidades cada. Uso profissional odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:08:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:08:47 horas, no lote (489) - ITEM 489 - ROLETE DENTAL - 100% algodão, extra macio. Pacote com 100 unidades. Confeccionado em fibras de 100% algodão, extra macio, levemente gomado, altamente absorvente, pacote com 100 unidades cada. Uso profissional odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação e prazo de validade. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:08:47 horas, no lote (489) - ITEM 489 - ROLETE DENTAL - 100% algodão, extra macio. Pacote com 100 unidades. Confeccionado em fibras de 100%

algodão, extra macio, levemente gomado, altamente absorvente, pacote com 100 unidades cada. Uso profissional odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação e prazo de validade. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 996,00.



No dia 30/05/2019, às 16:04:54 horas, no lote (490) - ITEM 490 - SUGADOR DESCARTÁVEL - Cores sortidas (Pacote com 40 unidades) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:46:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:46:23 horas, no lote (490) - ITEM 490 - SUGADOR DESCARTÁVEL - Cores sortidas (Pacote com 40 unidades) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:09:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:09:14 horas, no lote (490) - ITEM 490 - SUGADOR DESCARTÁVEL - Cores sortidas (Pacote com 40 unidades) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:09:14 horas, no lote (490) - ITEM 490 - SUGADOR DESCARTÁVEL - Cores sortidas (Pacote com 40 unidades) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.150,00.

No dia 30/05/2019, às 16:21:02 horas, no lote (491) - ITEM 491 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - Caixa com 20 sugadores. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:47:09 horas, no lote (491) - ITEM 491 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - Caixa com 20 sugadores. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:11:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:11:13 horas, no lote (491) - ITEM 491 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - Caixa com 20 sugadores. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:11:13 horas, no lote (491) - ITEM 491 - SUGADOR CIRÚRGICO

5375

DESCARTÁVEL ESTÉRIL - Caixa com 20 sugadores. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.160,50.

No dia 30/05/2019, às 16:03:21 horas, no lote (492) - ITEM 492 - TIRA DE POLIÉSTER - Para polimento de resina, com 50 unidades pré-cortadas no tamanho 0,05 x 10 x 100mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:47:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:47:22 horas, no lote (492) - ITEM 492 - TIRA DE POLIÉSTER - Para polimento de resina, com 50 unidades pré-cortadas no tamanho 0,05 x 10 x 100mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:11:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:11:46 horas, no lote (492) - ITEM 492 - TIRA DE POLIÉSTER - Para polimento de resina, com 50 unidades pré-cortadas no tamanho 0,05 x 10 x 100mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:11:46 horas, no lote (492) - ITEM 492 - TIRA DE POLIÉSTER - Para polimento de resina, com 50 unidades pré-cortadas no tamanho 0,05 x 10 x 100mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 170,00.

No dia 30/05/2019, às 16:33:18 horas, no lote (493) - ITEM 493 - TIRA DE LIXA para acabamento e polimento dental, embalagem contendo 50 unidades 4mm x 170mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:47:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:47:41 horas, no lote (493) - ITEM 493 - TIRA DE LIXA para acabamento e polimento dental, embalagem contendo 50 unidades 4mm x 170mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:36:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:36:52 horas, no lote (493) - ITEM 493 - TIRA DE LIXA para acabamento e polimento dental, embalagem contendo 50 unidades 4mm x 170mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 13/06/2019, às 16:36:52 horas, no lote (493) - ITEM 493 - TIRA DE LIXA para acabamento e polimento dental, embalagem contendo 50 unidades 4mm x 170mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 834,60.

No dia 30/05/2019, às 16:28:33 horas, no lote (494) - ITEM 494 - TOUCA DESCARTÁVEL - Em polipropileno, gramatura de 20g/m2, elástico em toda volta, diâmetro mínimo de 45cm. Embalagem: caixa tipo dispenser-box com 100 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:48:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:48:37 horas, no lote (494) - ITEM 494 - TOUCA DESCARTÁVEL - Em polipropileno, gramatura de 20g/m2, elástico em toda volta, diâmetro mínimo de 45cm. Embalagem: caixa tipo dispenser-box com 100 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:12:41 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 10/06/2019, às 16:12:41 horas, no lote (494) - ITEM 494 - TOUCA DESCARTÁVEL - Em polipropileno, gramatura de 20g/m2, elástico em toda volta, diâmetro mínimo de 45cm. Embalagem: caixa tipo dispenser-box com 100 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:12:41 horas, no lote (494) - ITEM 494 - TOUCA DESCARTÁVEL - Em polipropileno, gramatura de 20g/m2, elástico em toda volta, diâmetro mínimo de 45cm. Embalagem: caixa tipo dispenser-box com 100 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.737,00.

No dia 30/05/2019, às 16:17:12 horas, no lote (495) - ITEM 495 - TRICRESOL FORMALINA - Frasco com 10ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:48:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:48:48 horas, no lote (495) - ITEM 495 - TRICRESOL

FORMALINA - Frasco com 10ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:14:06 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 10/06/2019, às 16:14:06 horas, no lote (495) - ITEM 495 - TRICRESOL FORMALINA - Frasco com 10ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:14:06 horas, no lote (495) - ITEM 495 - TRICRESOL FORMALINA - Frasco com 10ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 350,00.


No dia 30/05/2019, às 16:14:09 horas, no lote (496) - ITEM 496 - VASILINA SÓLIDA, composição essencialmente derivada do petróleo. É constituída de hidrocarbonetos através de hidrogenação. Insolúvel na água, embalagem com 1kg. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:48:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:48:59 horas, no lote (496) - ITEM 496 - VASILINA SÓLIDA, composição essencialmente derivada do petróleo. É constituída de hidrocarbonetos através de hidrogenação. Insolúvel na água, embalagem com 1kg. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:14:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:14:39 horas, no lote (496) - ITEM 496 - VASILINA SÓLIDA, composição essencialmente derivada do petróleo. É constituída de hidrocarbonetos através de hidrogenação. Insolúvel na água, embalagem com 1kg. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:14:39 horas, no lote (496) - ITEM 496 - VASILINA SÓLIDA, composição essencialmente derivada do petróleo. É constituída de hidrocarbonetos através de hidrogenação. Insolúvel na água, embalagem com 1kg. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 150,87.

No dia 30/05/2019, às 16:37:38 horas, no lote (497) - ITEM 497 - VERNIZ COM FLUOR, composição 5% de fluoreto de sódio, 1 frasco com 10ml de verniz, 1 frasco com 10 ml de solvente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:49:15 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 15:49:15 horas, no lote (497) - ITEM 497 - VERNIZ COM FLUOR, composição 5% de fluoreto de sódio, 1 frasco com 10ml de verniz, 1 frasco com 10 ml de solvente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:37:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:37:23 horas, no lote (497) - ITEM 497 - VERNIZ COM FLUOR, composição 5% de fluoreto de sódio, 1 frasco com 10ml de verniz, 1 frasco com 10 ml de solvente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:37:23 horas, no lote (497) - ITEM 497 - VERNIZ COM FLUOR, composição 5% de fluoreto de sódio, 1 frasco com 10ml de verniz, 1 frasco com 10 ml de solvente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 849,90.

No dia 30/05/2019, às 16:30:19 horas, no lote (498) - ITEM 498 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações, embalagem com 15 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:49:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:49:38 horas, no lote (498) - ITEM 498 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações, embalagem com 15 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:38:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:38:39 horas, no lote (498) - ITEM 498 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações, embalagem com 15 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:38:39 horas, no lote (498) - ITEM 498 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações, embalagem com 15 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

5379

DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 490,80.

No dia 30/05/2019, às 16:25:57 horas, no lote (499) - ITEM 499 - AFASTADOR MINNESSOTA, EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2019, às 13:55:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:55:36 horas, no lote (499) - ITEM 499 - AFASTADOR MINNESSOTA, EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 10/06/2019, às 13:56:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:56:08 horas, no lote (499) - ITEM 499 - AFASTADOR MINNESSOTA, EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 10/06/2019, às 13:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (499) - ITEM 499 - AFASTADOR MINNESSOTA, EM AÇO INOX. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/05/2019, às 16:18:16 horas, no lote (500) - ITEM 500 - AFASTADOR LABIAL EXPANDEX, AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:51:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:51:01 horas, no lote (500) - ITEM 500 - AFASTADOR LABIAL EXPANDEX, AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:15:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:15:42 horas, no lote (500) - ITEM 500 - AFASTADOR LABIAL EXPANDEX, AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:15:42 horas, no lote (500) - ITEM 500 - AFASTADOR LABIAL EXPANDEX, AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 128,40.

No dia 30/05/2019, às 16:47:01 horas, no lote (501) - ITEM 501 - ALAVANCA, APICAL 1, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 15:53:01 horas, no lote (501) - ITEM 501 - ALAVANCA, APICAL 1, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:39:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:39:50 horas, no lote (501) - ITEM 501 - ALAVANCA, APICAL 1, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:39:50 horas, no lote (501) - ITEM 501 - ALAVANCA, APICAL 1, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 348,00.

No dia 30/05/2019, às 16:47:43 horas, no lote (502) - ITEM 502 - ALAVANCA, APICAL 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:53:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:53:15 horas, no lote (502) - ITEM 502 - ALAVANCA, APICAL 2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:40:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:40:15 horas, no lote (502) - ITEM 502 - ALAVANCA, APICAL 2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:40:15 horas, no lote (502) - ITEM 502 - ALAVANCA, APICAL 2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 390,00.

No dia 30/05/2019, às 16:41:02 horas, no lote (503) - ITEM 503 - ALAVANCA, SELDIN RETA EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:53:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:53:44 horas, no lote (503) - ITEM 503 - ALAVANCA, SELDIN RETA EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

5387

alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 06/06/2019, às 15:54:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:54:13 horas, no lote (503) - ITEM 503 - ALAVANCA, SELDIN RETA EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:41:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:41:00 horas, no lote (503) - ITEM 503 - ALAVANCA, SELDIN RETA EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:41:00 horas, no lote (503) - ITEM 503 - ALAVANCA, SELDIN RETA EM AÇO INOX - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.029,60.

No dia 30/05/2019, às 16:56:50 horas, no lote (504) - ITEM 504 - ALAVANCA, POTTS, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:56:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:56:29 horas, no lote (504) - ITEM 504 - ALAVANCA, POTTS, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:42:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:42:00 horas, no lote (504) - ITEM 504 - ALAVANCA, POTTS, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:42:00 horas, no lote (504) - ITEM 504 - ALAVANCA, POTTS, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 350,00.

No dia 30/05/2019, às 16:55:20 horas, no lote (505) - ITEM 505 - ALAVANCA, SELDIN N°1R - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:56:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:56:45 horas, no lote (505) - ITEM 505 - ALAVANCA, SELDIN

5382

Nº1R - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:41:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:41:32 horas, no lote (505) - ITEM 505 - ALAVANCA, SELDIN Nº1R - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:41:32 horas, no lote (505) - ITEM 505 - ALAVANCA, SELDIN Nº1R - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 460,80.

No dia 30/05/2019, às 17:06:57 horas, no lote (506) - ITEM 506 - ALAVANCA, SELDIN nº 1L, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:57:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:57:18 horas, no lote (506) - ITEM 506 - ALAVANCA, SELDIN nº 1L, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:42:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:42:30 horas, no lote (506) - ITEM 506 - ALAVANCA, SELDIN nº 1L, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:42:30 horas, no lote (506) - ITEM 506 - ALAVANCA, SELDIN nº 1L, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 459,80.

No dia 30/05/2019, às 16:42:42 horas, no lote (507) - ITEM 507 - ALVEOLO TOMO, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, LUER RETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:57:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:57:59 horas, no lote (507) - ITEM 507 - ALVEOLO TOMO, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, LUER RETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:16:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:16:48 horas, no lote (507) - ITEM 507 - ALVEOLO TOMO, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, LUER RETO - a situação do lote foi alterada

5383
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:16:48 horas, no lote (507) - ITEM 507 - ALVEOLO TOMO, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, LUER RETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 421,00.

No dia 30/05/2019, às 17:07:47 horas, no lote (508) - ITEM 508 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO, DYCAL RETO, DUPLO, CORPO COM RANHURAS, PONTAS ATIVAS, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:58:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:58:12 horas, no lote (508) - ITEM 508 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO, DYCAL RETO, DUPLO, CORPO COM RANHURAS, PONTAS ATIVAS, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:42:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:42:56 horas, no lote (508) - ITEM 508 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO, DYCAL RETO, DUPLO, CORPO COM RANHURAS, PONTAS ATIVAS, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:42:56 horas, no lote (508) - ITEM 508 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO, DYCAL RETO, DUPLO, CORPO COM RANHURAS, PONTAS ATIVAS, AÇO INOX - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 68,00.

No dia 30/05/2019, às 16:43:17 horas, no lote (509) - ITEM 509 - ASPIRADOR PORTÁTIL CIRURGICO ODONTOLOGICO- TOTALMENTE PORTÁTIL, NÃO CONSOME ÁGUA NEM NECESSITA DE ADAPTAÇÕES HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS. CAPACIDADE DE 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:58:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:58:26 horas, no lote (509) - ITEM 509 - ASPIRADOR PORTÁTIL CIRURGICO ODONTOLOGICO- TOTALMENTE PORTÁTIL, NÃO CONSOME ÁGUA NEM NECESSITA DE ADAPTAÇÕES HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS. CAPACIDADE DE 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

5389

o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:43:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:43:36 horas, no lote (509) - ITEM 509 - ASPIRADOR PORTÁTIL CIRURGICO ODONTOLOGICO- TOTALMENTE PORTÁTIL, NÃO CONSOME ÁGUA NEM NECESSITA DE ADAPTAÇÕES HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS. CAPACIDADE DE 1 LITRO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:43:36 horas, no lote (509) - ITEM 509 - ASPIRADOR PORTÁTIL CIRURGICO ODONTOLOGICO- TOTALMENTE PORTÁTIL, NÃO CONSOME ÁGUA NEM NECESSITA DE ADAPTAÇÕES HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS. CAPACIDADE DE 1 LITRO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 21.799,98.

No dia 30/05/2019, às 17:05:43 horas, no lote (510) - ITEM 510 - BANDEJA, ODONTOLÓGICA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 22 X 09 X 01 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 15:58:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 15:58:40 horas, no lote (510) - ITEM 510 - BANDEJA, ODONTOLÓGICA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 22 X 09 X 01 CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:43:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:43:59 horas, no lote (510) - ITEM 510 - BANDEJA, ODONTOLÓGICA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 22 X 09 X 01 CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:43:59 horas, no lote (510) - ITEM 510 - BANDEJA, ODONTOLÓGICA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 22 X 09 X 01 CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.406,00.

No dia 30/05/2019, às 16:54:39 horas, no lote (511) - ITEM 511 - BANDEJA, ODONTOLÓGICA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL,

5385

DIMENSÕES: 22 X 12 X 01 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:00:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:00:13 horas, no lote (511) - ITEM 511 - BANDEJA, ODONTOLÓGICA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 22 X 12 X 01 CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:19:03 horas, no lote (511) - ITEM 511 - BANDEJA, ODONTOLÓGICA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 22 X 12 X 01 CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 10/06/2019, às 16:19:03 horas, no lote (511) - ITEM 511 - BANDEJA, ODONTOLÓGICA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 22 X 12 X 01 CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.786,00.

No dia 30/05/2019, às 17:24:30 horas, no lote (512) - ITEM 512 - BROCA, PONTA TUNGSTENIO ODONTOLOGICA, MAXI CUT, ACABAMENTO DE RESINA P. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:01:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:01:43 horas, no lote (512) - ITEM 512 - BROCA, PONTA TUNGSTENIO ODONTOLOGICA, MAXI CUT, ACABAMENTO DE RESINA P. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:44:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:44:44 horas, no lote (512) - ITEM 512 - BROCA, PONTA TUNGSTENIO ODONTOLOGICA, MAXI CUT, ACABAMENTO DE RESINA P. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:44:44 horas, no lote (512) - ITEM 512 - BROCA, PONTA TUNGSTENIO ODONTOLOGICA, MAXI CUT, ACABAMENTO DE RESINA P. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 530,00.



No dia 30/05/2019, às 17:11:59 horas, no lote (513) - ITEM 513 - BROCA, PONTA TUNGSTENIO ODONTOLOGICA, MINICUT, ACABAMENTO DE RESINA P. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:01:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:01:57 horas, no lote (513) - ITEM 513 - BROCA, PONTA TUNGSTENIO ODONTOLOGICA, MINICUT, ACABAMENTO DE RESINA P. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:45:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:45:11 horas, no lote (513) - ITEM 513 - BROCA, PONTA TUNGSTENIO ODONTOLOGICA, MINICUT, ACABAMENTO DE RESINA P. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:45:11 horas, no lote (513) - ITEM 513 - BROCA, PONTA TUNGSTENIO ODONTOLOGICA, MINICUT, ACABAMENTO DE RESINA P. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 536,00.

No dia 30/05/2019, às 17:08:24 horas, no lote (514) - ITEM 514 - BRUNIDOR, SIMPLES, AMALGAMA Nº 33 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:02:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:02:21 horas, no lote (514) - ITEM 514 - BRUNIDOR, SIMPLES, AMALGAMA Nº 33 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:45:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:45:35 horas, no lote (514) - ITEM 514 - BRUNIDOR, SIMPLES, AMALGAMA Nº 33 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:45:35 horas, no lote (514) - ITEM 514 - BRUNIDOR, SIMPLES, AMALGAMA Nº 33 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 150,00.

5382
Y

No dia 30/05/2019, às 17:25:03 horas, no lote (515) - ITEM 515 - CABO, BISTURI, Nº 03, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:02:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:02:47 horas, no lote (515) - ITEM 515 - CABO, BISTURI, Nº 03, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:46:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:46:03 horas, no lote (515) - ITEM 515 - CABO, BISTURI, Nº 03, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:46:03 horas, no lote (515) - ITEM 515 - CABO, BISTURI, Nº 03, AÇO INOX - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 56,00.

No dia 30/05/2019, às 17:09:28 horas, no lote (516) - ITEM 516 - CABO, PARA ESPELHO BUCAL SEM AUMENTO, Nº 16, AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:02:59 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 06/06/2019, às 16:02:59 horas, no lote (516) - ITEM 516 - CABO, PARA ESPELHO BUCAL SEM AUMENTO, Nº 16, AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:19:44 horas, no lote (516) - ITEM 516 - CABO, PARA ESPELHO BUCAL SEM AUMENTO, Nº 16, AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:19:44 horas, no lote (516) - ITEM 516 - CABO, PARA ESPELHO BUCAL SEM AUMENTO, Nº 16, AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 248,80.

No dia 30/05/2019, às 17:09:57 horas, no lote (517) - ITEM 517 - CADEIRA

ODONTOLOGICA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. 4 Comandos ,
Cadeira articulada, 2 Motores Bosh, Equipo Acoplado com sistema antirefluxo e válvula
antiretração, Refletor 20.000 Lux. Kit sugador para bomba à vácuo. - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:03:30 horas, a situação do lote foi
finalizada.



No dia 06/06/2019, às 16:03:30 horas, no lote (517) - ITEM 517 - CADEIRA
ODONTOLOGICA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. 4 Comandos ,
Cadeira articulada, 2 Motores Bosh, Equipo Acoplado com sistema antirefluxo e válvula
antiretração, Refletor 20.000 Lux. Kit sugador para bomba à vácuo. - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com
todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:20:38 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:20:38 horas, no lote (517) - ITEM 517 - CADEIRA
ODONTOLOGICA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. 4 Comandos ,
Cadeira articulada, 2 Motores Bosh, Equipo Acoplado com sistema antirefluxo e válvula
antiretração, Refletor 20.000 Lux. Kit sugador para bomba à vácuo. - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu
respectivo vencedor.


No dia 10/06/2019, às 16:20:38 horas, no lote (517) - ITEM 517 - CADEIRA
ODONTOLOGICA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. 4 Comandos ,
Cadeira articulada, 2 Motores Bosh, Equipo Acoplado com sistema antirefluxo e válvula
antiretração, Refletor 20.000 Lux. Kit sugador para bomba à vácuo. - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO
HOLANDA LTDA com o valor R\$ 107.128,24.

No dia 30/05/2019, às 17:24:49 horas, no lote (518) - ITEM 518 - CAIXA, AÇO INOX,
PARA BROCAS, ESTOJO COM 08 DIVISORIAS - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:03:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:03:41 horas, no lote (518) - ITEM 518 - CAIXA, AÇO INOX,
PARA BROCAS, ESTOJO COM 08 DIVISORIAS - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os
requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:21:26 horas, no lote (518) - ITEM 518 - CAIXA, AÇO INOX,
PARA BROCAS, ESTOJO COM 08 DIVISORIAS - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo

vencedor.



No dia 10/06/2019, às 16:21:26 horas, no lote (518) - ITEM 518 - CAIXA, AÇO INOX, PARA BROCAS, ESTOJO COM 08 DIVISORIAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 298,00.

No dia 31/05/2019, às 09:15:41 horas, no lote (519) - ITEM 519 - CANETA ALTA ROTAÇÃO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 RPM, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, ROLAMENTOS CERÂMICOS. SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAY TRIPLO.SISTEMA PUSH BUTTON. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:03:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:03:56 horas, no lote (519) - ITEM 519 - CANETA ALTA ROTAÇÃO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 RPM, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, ROLAMENTOS CERÂMICOS. SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAY TRIPLO.SISTEMA PUSH BUTTON. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:21:59 horas, no lote (519) - ITEM 519 - CANETA ALTA ROTAÇÃO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 RPM, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, ROLAMENTOS CERÂMICOS. SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAY TRIPLO.SISTEMA PUSH BUTTON. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:21:59 horas, no lote (519) - ITEM 519 - CANETA ALTA ROTAÇÃO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 RPM, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, ROLAMENTOS CERÂMICOS. SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAY TRIPLO.SISTEMA PUSH BUTTON. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.754,60.

No dia 31/05/2019, às 09:15:08 horas, no lote (520) - ITEM 520 - CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGENS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:04:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:04:10 horas, no lote (520) - ITEM 520 - CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGENS - a situação do lote foi alterada para: declarado

5390

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 06/06/2019, às 16:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:04:40 horas, no lote (520) - ITEM 520 - CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGENS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 10/06/2019, às 13:40:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:40:22 horas, no lote (520) - ITEM 520 - CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGENS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 10/06/2019, às 13:40:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:40:40 horas, no lote (520) - ITEM 520 - CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGENS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2019, às 13:49:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:49:49 horas, no lote (520) - ITEM 520 - CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGENS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:34:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:34:57 horas, no lote (520) - ITEM 520 - CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGENS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 11:34:57 horas, no lote (520) - ITEM 520 - CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO COM REGULAGENS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 6.331,25.

No dia 31/05/2019, às 09:05:13 horas, no lote (521) - ITEM 521 - COLGADURA INDIVIDUAL INOX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:06:43 horas, no lote (521) - ITEM 521 - COLGADURA INDIVIDUAL INOX. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às



16:22:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:22:47 horas, no lote (521) - ITEM 521 - COLGADURA INDIVIDUAL INOX. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:22:47 horas, no lote (521) - ITEM 521 - COLGADURA INDIVIDUAL INOX. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 96,40.

No dia 31/05/2019, às 09:21:40 horas, no lote (522) - ITEM 522 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40 LITROS,. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:06:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:06:57 horas, no lote (522) - ITEM 522 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40 LITROS,. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:49:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:49:04 horas, no lote (522) - ITEM 522 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40 LITROS,. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:49:04 horas, no lote (522) - ITEM 522 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40 LITROS,. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 23.174,88.

No dia 31/05/2019, às 08:56:37 horas, no lote (523) - ITEM 523 - CONDENSADOR, PARA AMÁLGAMA DE WARD, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:07:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:07:09 horas, no lote (523) - ITEM 523 - CONDENSADOR, PARA AMÁLGAMA DE WARD, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:23:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:23:21 horas, no lote (523) - ITEM 523 - CONDENSADOR, PARA AMÁLGAMA DE WARD, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo

vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:23:21 horas, no lote (523) - ITEM 523 - CONDENSADOR, PARA AMÁLGAMA DE WARD, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 702,00.

No dia 31/05/2019, às 09:17:36 horas, no lote (524) - ITEM 524 - CONDENSADOR, PARA AMÁLGAMA DE WARD, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:07:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:07:20 horas, no lote (524) - ITEM 524 - CONDENSADOR, PARA AMÁLGAMA DE WARD, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:23:48 horas, no lote (524) - ITEM 524 - CONDENSADOR, PARA AMÁLGAMA DE WARD, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:23:48 horas, no lote (524) - ITEM 524 - CONDENSADOR, PARA AMÁLGAMA DE WARD, EM AÇO INOXIDÁVEL, Nº 4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 806,40.

No dia 31/05/2019, às 09:09:49 horas, no lote (525) - ITEM 525 - CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, EM ALUMINIO E LATÃO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLAVEL AO MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. PESO MAX. 44,5G - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:07:34 horas, no lote (525) - ITEM 525 - CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, EM ALUMINIO E LATÃO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLAVEL AO MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. PESO MAX. 44,5G - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por

5393
1

cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:50:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:50:11 horas, no lote (525) - ITEM 525 - CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, EM ALUMINIO E LATÃO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLAVEL AO MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. PESO MAX. 44,5G - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:50:11 horas, no lote (525) - ITEM 525 - CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, EM ALUMINIO E LATÃO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLAVEL AO MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. PESO MAX. 44,5G - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 15.703,50.

No dia 31/05/2019, às 09:22:19 horas, no lote (526) - ITEM 526 - CURETA ALVEOLAR, Lucas nº 85, UNIDADE 1.0 UM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:07:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:07:52 horas, no lote (526) - ITEM 526 - CURETA ALVEOLAR, Lucas nº 85, UNIDADE 1.0 UM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:50:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:50:46 horas, no lote (526) - ITEM 526 - CURETA ALVEOLAR, Lucas nº 85, UNIDADE 1.0 UM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:50:46 horas, no lote (526) - ITEM 526 - CURETA ALVEOLAR, Lucas nº 85, UNIDADE 1.0 UM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 108,00.

No dia 31/05/2019, às 09:23:49 horas, no lote (527) - ITEM 527 - CURETA DE DENTINA, AÇO Inox 17, HL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:08:14 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 16:08:14 horas, no lote (527) - ITEM 527 - CURETA DE DENTINA, AÇO Inox 17, HL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:51:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:51:15 horas, no lote (527) - ITEM 527 - CURETA DE DENTINA, AÇO Inox 17, HL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:51:15 horas, no lote (527) - ITEM 527 - CURETA DE DENTINA, AÇO Inox 17, HL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 769,80.

No dia 31/05/2019, às 09:24:20 horas, no lote (528) - ITEM 528 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 11 1/2. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:08:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:08:31 horas, no lote (528) - ITEM 528 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 11 1/2. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:51:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:51:42 horas, no lote (528) - ITEM 528 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 11 1/2. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:51:42 horas, no lote (528) - ITEM 528 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 11 1/2. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 319,80.

No dia 31/05/2019, às 09:24:47 horas, no lote (529) - ITEM 529 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:08:44 horas, no lote (529) - ITEM 529 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 14. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:52:09 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 16:52:09 horas, no lote (529) - ITEM 529 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 14. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:52:09 horas, no lote (529) - ITEM 529 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 14. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 584,70.

No dia 31/05/2019, às 09:37:19 horas, no lote (530) - ITEM 530 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 16. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2019, às 13:50:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:50:12 horas, no lote (530) - ITEM 530 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 16. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 24/06/2019, às 11:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2019, às 11:36:01 horas, no lote (530) - ITEM 530 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 16. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 24/06/2019, às 11:36:01 horas, no lote (530) - ITEM 530 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 16. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 216,60.

No dia 31/05/2019, às 09:49:10 horas, no lote (531) - ITEM 531 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 17. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:10:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:10:57 horas, no lote (531) - ITEM 531 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 17. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:55:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:55:15 horas, no lote (531) - ITEM 531 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 17. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:55:15 horas, no lote (531) - ITEM 531 - CURETA DE DENTINA,

5396
AÇO INOX, Nº 17. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 246,90.

No dia 31/05/2019, às 09:37:57 horas, no lote (532) - ITEM 532 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 18, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:11:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:11:11 horas, no lote (532) - ITEM 532 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 18, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:55:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:55:43 horas, no lote (532) - ITEM 532 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 18, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:55:43 horas, no lote (532) - ITEM 532 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 18, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 288,90.

No dia 31/05/2019, às 09:49:41 horas, no lote (533) - ITEM 533 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:11:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:11:28 horas, no lote (533) - ITEM 533 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:57:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:57:33 horas, no lote (533) - ITEM 533 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:57:33 horas, no lote (533) - ITEM 533 - CURETA DE DENTINA, AÇO INOX, Nº 5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 265,80.

No dia 31/05/2019, às 09:53:14 horas, no lote (534) - ITEM 534 - DESTILADOR DE

AGUA 3,8 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:11:40 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 16:11:40 horas, no lote (534) - ITEM 534 - DESTILADOR DE AGUA 3,8 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:26:26 horas, no lote (534) - ITEM 534 - DESTILADOR DE AGUA 3,8 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:26:26 horas, no lote (534) - ITEM 534 - DESTILADOR DE AGUA 3,8 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 958,49.

No dia 31/05/2019, às 10:00:29 horas, no lote (535) - ITEM 535 - CURETA GRACEY PERIODONTAL 1-2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:11:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:11:58 horas, no lote (535) - ITEM 535 - CURETA GRACEY PERIODONTAL 1-2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:58:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:58:09 horas, no lote (535) - ITEM 535 - CURETA GRACEY PERIODONTAL 1-2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:58:09 horas, no lote (535) - ITEM 535 - CURETA GRACEY PERIODONTAL 1-2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 379,60.

No dia 31/05/2019, às 09:53:44 horas, no lote (536) - ITEM 536 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 7-8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:12:14 horas, no lote (536) - ITEM 536 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 7-8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

5398

alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:58:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:58:41 horas, no lote (536) - ITEM 536 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 7-8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 16:58:41 horas, no lote (536) - ITEM 536 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 7-8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 449,60.

No dia 31/05/2019, às 09:54:30 horas, no lote (537) - ITEM 537 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 11-12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:12:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:12:26 horas, no lote (537) - ITEM 537 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 11-12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:59:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:59:08 horas, no lote (537) - ITEM 537 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 11-12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 16:59:08 horas, no lote (537) - ITEM 537 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 11-12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 399,20.

No dia 31/05/2019, às 09:59:59 horas, no lote (538) - ITEM 538 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 13-14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:12:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:12:45 horas, no lote (538) - ITEM 538 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 13-14 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 16:59:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 16:59:36 horas, no lote (538) - ITEM 538 - CURETAGRACEY

PERIODONTAL 13-14 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 13/06/2019, às 16:59:36 horas, no lote (538) - ITEM 538 - CURETAGRACEY PERIODONTAL 13-14 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 419,60.

No dia 31/05/2019, às 10:01:03 horas, no lote (539) - ITEM 539 - ESCULPIDOR, HOLLEMBACK, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, N° 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:13:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:13:01 horas, no lote (539) - ITEM 539 - ESCULPIDOR, HOLLEMBACK, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, N° 03 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:00:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:00:04 horas, no lote (539) - ITEM 539 - ESCULPIDOR, HOLLEMBACK, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, N° 03 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:00:04 horas, no lote (539) - ITEM 539 - ESCULPIDOR, HOLLEMBACK, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, N° 03 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 291,90.

No dia 31/05/2019, às 10:16:00 horas, no lote (540) - ITEM 540 - ESCULPIDOR, HOLLEMBACK, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, N° 03 S - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:13:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:13:14 horas, no lote (540) - ITEM 540 - ESCULPIDOR, HOLLEMBACK, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, N° 03 S - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:00:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

5400

No dia 13/06/2019, às 17:00:34 horas, no lote (540) - ITEM 540 - ESCULPIDOR, HOLLEMBACK, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, N° 03 S - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:00:34 horas, no lote (540) - ITEM 540 - ESCULPIDOR, HOLLEMBACK, ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOX AISI 420, N° 03 S - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 349,80.

No dia 31/05/2019, às 10:25:29 horas, no lote (541) - ITEM 541 - ESCULPIDOR, PARA AMÁLGAMA E CERA DISCÓIDE CLEÓIDE, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:15:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:15:58 horas, no lote (541) - ITEM 541 - ESCULPIDOR, PARA AMÁLGAMA E CERA DISCÓIDE CLEÓIDE, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:01:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:01:31 horas, no lote (541) - ITEM 541 - ESCULPIDOR, PARA AMÁLGAMA E CERA DISCÓIDE CLEÓIDE, AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:01:31 horas, no lote (541) - ITEM 541 - ESCULPIDOR, PARA AMÁLGAMA E CERA DISCÓIDE CLEÓIDE, AÇO INOX - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 364,80.

No dia 31/05/2019, às 10:26:06 horas, no lote (542) - ITEM 542 - ESPATULA 72, DUPLA, CABO OITAVADO, AÇO INOXIDÁVEL, 15 CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:16:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:16:21 horas, no lote (542) - ITEM 542 - ESPATULA 72, DUPLA, CABO OITAVADO, AÇO INOXIDÁVEL, 15 CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:01:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:01:57 horas, no lote (542) - ITEM 542 - ESPATULA 72, DUPLA, CABO OITAVADO, AÇO INOXIDÁVEL, 15 CM - a situação do lote foi alterada para:

5401
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:01:57 horas, no lote (542) - ITEM 542 - ESPATULA 72, DUPLA, CABO OITAVADO, AÇO INOXIDÁVEL, 15 CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 319,80.

No dia 31/05/2019, às 10:30:53 horas, no lote (543) - ITEM 543 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 07 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:16:36 horas, no lote (543) - ITEM 543 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 07 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:02:24 horas, no lote (543) - ITEM 543 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 07 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:02:24 horas, no lote (543) - ITEM 543 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 07 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 79,90.


No dia 31/05/2019, às 10:13:30 horas, no lote (544) - ITEM 544 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 24F - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:16:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:16:55 horas, no lote (544) - ITEM 544 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 24F - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:02:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:02:50 horas, no lote (544) - ITEM 544 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 24F - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:02:50 horas, no lote (544) - ITEM 544 - ESPATULA, DE

MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 24F - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 51,00.



No dia 31/05/2019, às 10:31:25 horas, no lote (545) - ITEM 545 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 31 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:17:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:17:08 horas, no lote (545) - ITEM 545 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 31 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:03:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:03:13 horas, no lote (545) - ITEM 545 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 31 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:03:13 horas, no lote (545) - ITEM 545 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 31 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 68,95.

No dia 31/05/2019, às 10:32:12 horas, no lote (546) - ITEM 546 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 62 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:17:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:17:25 horas, no lote (546) - ITEM 546 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 62 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:03:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:03:40 horas, no lote (546) - ITEM 546 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 62 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:03:40 horas, no lote (546) - ITEM 546 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE CERA, Nº 62 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 65,00.

ARM

5403

No dia 31/05/2019, às 10:33:09 horas, no lote (547) - ITEM 547 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE RESINA, Nº 01, ADULTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:17:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:17:39 horas, no lote (547) - ITEM 547 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE RESINA, Nº 01, ADULTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:04:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:04:04 horas, no lote (547) - ITEM 547 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE RESINA, Nº 01, ADULTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:04:04 horas, no lote (547) - ITEM 547 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE RESINA, Nº 01, ADULTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 534,50.

No dia 31/05/2019, às 10:33:31 horas, no lote (548) - ITEM 548 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE RESINA, Nº 01, INFANTIL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:17:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:17:56 horas, no lote (548) - ITEM 548 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE RESINA, Nº 01, INFANTIL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:04:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:04:33 horas, no lote (548) - ITEM 548 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE RESINA, Nº 01, INFANTIL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:04:33 horas, no lote (548) - ITEM 548 - ESPATULA, DE MANIPULAÇÃO DE RESINA, Nº 01, INFANTIL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 749,50.

No dia 31/05/2019, às 10:50:12 horas, no lote (549) - ITEM 549 - ESPATULA, LECRON, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/06/2019, às 16:18:12 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 16:18:12 horas, no lote (549) - ITEM 549 - ESPATULA, LECRON, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:04:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:04:57 horas, no lote (549) - ITEM 549 - ESPATULA, LECRON, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:04:57 horas, no lote (549) - ITEM 549 - ESPATULA, LECRON, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 68,95.

No dia 31/05/2019, às 10:53:28 horas, no lote (550) - ITEM 550 - ESPATULA, MADEIRA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO E ALGINATO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:18:27 horas, no lote (550) - ITEM 550 - ESPATULA, MADEIRA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO E ALGINATO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:05:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:05:27 horas, no lote (550) - ITEM 550 - ESPATULA, MADEIRA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO E ALGINATO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:05:27 horas, no lote (550) - ITEM 550 - ESPATULA, MADEIRA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO E ALGINATO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 20,37.

No dia 31/05/2019, às 11:24:41 horas, no lote (551) - ITEM 551 - ESPATULA, MODELO FACA, PARA GESSO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/06/2019, às 09:07:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2019, às 09:07:38 horas, no lote (551) - ITEM 551 - ESPATULA, MODELO

5485

FACA, PARA GESSO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 10/06/2019, às 13:57:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:57:37 horas, no lote (551) - ITEM 551 - ESPATULA, MODELO FACA, PARA GESSO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 10/06/2019, às 13:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:06:36 horas, no lote (551) - ITEM 551 - ESPATULA, MODELO FACA, PARA GESSO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 17:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:07:03 horas, no lote (551) - ITEM 551 - ESPATULA, MODELO FACA, PARA GESSO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:07:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:07:41 horas, no lote (551) - ITEM 551 - ESPATULA, MODELO FACA, PARA GESSO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:07:41 horas, no lote (551) - ITEM 551 - ESPATULA, MODELO FACA, PARA GESSO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 23,16.

No dia 31/05/2019, às 11:29:02 horas, no lote (552) - ITEM 552 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º1, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:21:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:21:00 horas, no lote (552) - ITEM 552 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º1, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:08:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:08:07 horas, no lote (552) - ITEM 552 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º1, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

3406

No dia 13/06/2019, às 17:08:07 horas, no lote (552) - ITEM 552 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º1, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.407,80.

No dia 31/05/2019, às 11:33:00 horas, no lote (553) - ITEM 553 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º1, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:21:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:21:20 horas, no lote (553) - ITEM 553 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º1, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:08:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:08:33 horas, no lote (553) - ITEM 553 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º1, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:08:33 horas, no lote (553) - ITEM 553 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º1, INFANTIL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.406,80.

No dia 31/05/2019, às 10:50:40 horas, no lote (554) - ITEM 554 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 101, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:21:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:21:35 horas, no lote (554) - ITEM 554 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 101, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:27:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:27:50 horas, no lote (554) - ITEM 554 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 101, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:27:50 horas, no lote (554) - ITEM 554 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 101, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o

Alu

objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.408,80.

No dia 31/05/2019, às 11:31:07 horas, no lote (555) - ITEM 555 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 101, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:21:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:21:48 horas, no lote (555) - ITEM 555 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 101, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:09:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:09:03 horas, no lote (555) - ITEM 555 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 101, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:09:03 horas, no lote (555) - ITEM 555 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 101, INFANTIL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.404,80.

No dia 31/05/2019, às 11:09:07 horas, no lote (556) - ITEM 556 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 150, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:22:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:22:04 horas, no lote (556) - ITEM 556 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 150, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:09:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:09:27 horas, no lote (556) - ITEM 556 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 150, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:09:27 horas, no lote (556) - ITEM 556 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 150, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.403,80.

No dia 31/05/2019, às 11:34:32 horas, no lote (557) - ITEM 557 - FÓRCEPS,

5408

ODONTOLÓGICO, N.º 151, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:22:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:22:18 horas, no lote (557) - ITEM 557 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 151, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:09:50 horas, no lote (557) - ITEM 557 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 151, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:09:50 horas, no lote (557) - ITEM 557 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 151, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.406,80.

No dia 31/05/2019, às 11:35:36 horas, no lote (558) - ITEM 558 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 16, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:22:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:22:32 horas, no lote (558) - ITEM 558 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 16, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:10:27 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 17:10:27 horas, no lote (558) - ITEM 558 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 16, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:10:27 horas, no lote (558) - ITEM 558 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 16, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 1.405,00.

No dia 31/05/2019, às 11:36:29 horas, no lote (559) - ITEM 559 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 18 L, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:22:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:22:44 horas, no lote (559) - ITEM 559 - FÓRCEPS,

ODONTOLÓGICO, N.º 18 L, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:10:58 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/06/2019, às 17:10:58 horas, no lote (559) - ITEM 559 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 18 L, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:10:58 horas, no lote (559) - ITEM 559 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 18 L, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.404,80.

No dia 31/05/2019, às 11:44:55 horas, no lote (560) - ITEM 560 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 18R, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:22:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:22:55 horas, no lote (560) - ITEM 560 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 18R, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:11:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:11:26 horas, no lote (560) - ITEM 560 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 18R, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 17:11:26 horas, no lote (560) - ITEM 560 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 18R, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.407,80.

No dia 31/05/2019, às 11:56:04 horas, no lote (561) - ITEM 561 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 44, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:23:40 horas, no lote (561) - ITEM 561 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 44, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:12:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

Se

No dia 13/06/2019, às 17:12:17 horas, no lote (561) - ITEM 561 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 44, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 13/06/2019, às 17:12:17 horas, no lote (561) - ITEM 561 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 44, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.406,80.

No dia 31/05/2019, às 11:57:15 horas, no lote (562) - ITEM 562 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 210, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:23:49 horas, no lote (562) - ITEM 562 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 210, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:12:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:12:36 horas, no lote (562) - ITEM 562 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 210, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 17:12:36 horas, no lote (562) - ITEM 562 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 210, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.406,80.

No dia 31/05/2019, às 11:57:58 horas, no lote (563) - ITEM 563 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 222, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:24:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:24:04 horas, no lote (563) - ITEM 563 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 222, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:12:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:12:57 horas, no lote (563) - ITEM 563 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 222, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:12:57 horas, no lote (563) - ITEM 563 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, N.º 222, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.406,80.



No dia 31/05/2019, às 12:05:13 horas, no lote (564) - ITEM 564 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 68, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:24:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:24:21 horas, no lote (564) - ITEM 564 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 68, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:13:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:13:18 horas, no lote (564) - ITEM 564 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 68, INFANTIL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:13:18 horas, no lote (564) - ITEM 564 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 68, INFANTIL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.406,80.

No dia 31/05/2019, às 13:40:58 horas, no lote (565) - ITEM 565 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 69, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:24:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:24:35 horas, no lote (565) - ITEM 565 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 69, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:13:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:13:43 horas, no lote (565) - ITEM 565 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 69, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:13:43 horas, no lote (565) - ITEM 565 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N.º 69, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.404,80.



No dia 31/05/2019, às 13:34:00 horas, no lote (566) - ITEM 566 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N° 17, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:25:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:25:07 horas, no lote (566) - ITEM 566 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N° 17, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:14:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:14:12 horas, no lote (566) - ITEM 566 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N° 17, ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:14:12 horas, no lote (566) - ITEM 566 - FÓRCEPS, ODONTOLÓGICO, N° 17, ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.404,80.

No dia 31/05/2019, às 13:25:14 horas, no lote (567) - ITEM 567 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINAS COMPOSTAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:25:25 horas, no lote (567) - ITEM 567 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINAS COMPOSTAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:29:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:29:06 horas, no lote (567) - ITEM 567 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINAS COMPOSTAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:29:06 horas, no lote (567) - ITEM 567 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINAS COMPOSTAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 9.499,10.

No dia 31/05/2019, às 13:44:09 horas, no lote (568) - ITEM 568 - LIMA, PARA OSSO EM AÇO INOXIDÁVEL USO ODONTOLÓGICO. - a situação do lote foi alterada para:

Alh

arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:25:47 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 16:25:46 horas, no lote (568) - ITEM 568 - LIMA, PARA OSSO EM AÇO INOXIDÁVEL USO ODONTOLÓGICO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:14:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:14:43 horas, no lote (568) - ITEM 568 - LIMA, PARA OSSO EM AÇO INOXIDÁVEL USO ODONTOLÓGICO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:14:43 horas, no lote (568) - ITEM 568 - LIMA, PARA OSSO EM AÇO INOXIDÁVEL USO ODONTOLÓGICO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 419,92.

No dia 31/05/2019, às 13:23:21 horas, no lote (569) - ITEM 569 - MANDRIL, PM PARA DISCO DE LIXA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:26:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:26:03 horas, no lote (569) - ITEM 569 - MANDRIL, PM PARA DISCO DE LIXA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:29:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:29:28 horas, no lote (569) - ITEM 569 - MANDRIL, PM PARA DISCO DE LIXA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:29:28 horas, no lote (569) - ITEM 569 - MANDRIL, PM PARA DISCO DE LIXA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 64,20.

No dia 31/05/2019, às 13:43:14 horas, no lote (570) - ITEM 570 - MANDRIL, PM PARA TIRA DE LIXA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:26:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:26:14 horas, no lote (570) - ITEM 570 - MANDRIL, PM PARA TIRA DE LIXA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

5414

alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:15:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:15:08 horas, no lote (570) - ITEM 570 - MANDRIL, PM PARA TIRA DE LIXA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:15:08 horas, no lote (570) - ITEM 570 - MANDRIL, PM PARA TIRA DE LIXA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 174,00.

No dia 31/05/2019, às 13:25:33 horas, no lote (571) - ITEM 571 - MICRO MOTOR ODONTOLOGICO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUIROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DE PEÇAS ACOPLADAS, ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3000 A 18000 RPM CONSUMO DE AR MAX. 65L/MIN E PESO MAX. 92G. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:27:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:27:02 horas, no lote (571) - ITEM 571 - MICRO MOTOR ODONTOLOGICO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUIROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DE PEÇAS ACOPLADAS, ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3000 A 18000 RPM CONSUMO DE AR MAX. 65L/MIN E PESO MAX. 92G. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:32:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:32:07 horas, no lote (571) - ITEM 571 - MICRO MOTOR ODONTOLOGICO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUIROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DE PEÇAS ACOPLADAS, ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3000 A 18000 RPM CONSUMO DE AR MAX. 65L/MIN E PESO MAX. 92G. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:32:07 horas, no lote (571) - ITEM 571 - MICRO MOTOR ODONTOLOGICO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUIROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE

5415
/

RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DE PEÇAS ACOPLADAS, ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3000 A 18000 RPM CONSUMO DE AR MAX. 65L/MIN E PESO MAX. 92G. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 5.021,40.

No dia 31/05/2019, às 13:46:48 horas, no lote (572) - ITEM 572 - MUFLA SUPERIO N° 6 COM PARAFUSO, EM LIGA DE LATÃO. ACABAMENTO ESCOVADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2019, às 13:50:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:50:49 horas, no lote (572) - ITEM 572 - MUFLA SUPERIO N° 6 COM PARAFUSO, EM LIGA DE LATÃO. ACABAMENTO ESCOVADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:15:46 horas, no lote (572) - ITEM 572 - MUFLA SUPERIO N° 6 COM PARAFUSO, EM LIGA DE LATÃO. ACABAMENTO ESCOVADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:15:46 horas, no lote (572) - ITEM 572 - MUFLA SUPERIO N° 6 COM PARAFUSO, EM LIGA DE LATÃO. ACABAMENTO ESCOVADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 952,40.

No dia 31/05/2019, às 13:37:29 horas, no lote (573) - ITEM 573 - MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PEÇAS EM ALUMÍNIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:29:26 horas, no lote (573) - ITEM 573 - MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PEÇAS EM ALUMÍNIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:16:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:16:09 horas, no lote (573) - ITEM 573 - MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO PEÇAS EM ALUMÍNIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5416

No dia 13/06/2019, às 17:16:09 horas, no lote (573) - ITEM 573 - MOLDEIRA TOTAL PERFORADA ADULTO PEÇAS EM ALUMÍNIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 3.207,50.

No dia 31/05/2019, às 13:53:00 horas, no lote (574) - ITEM 574 - NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:29:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:29:45 horas, no lote (574) - ITEM 574 - NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:34:48 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 10/06/2019, às 16:34:48 horas, no lote (574) - ITEM 574 - NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:34:48 horas, no lote (574) - ITEM 574 - NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.420,50.

No dia 31/05/2019, às 13:53:15 horas, no lote (575) - ITEM 575 - OCULOS, DE PROTEÇÃO, LENTES EM POLICARBONATO, AMPLA VISÃO, PERFORADO, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, TRANSPARENTE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:29:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:29:58 horas, no lote (575) - ITEM 575 - OCULOS, DE PROTEÇÃO, LENTES EM POLICARBONATO, AMPLA VISÃO, PERFORADO, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, TRANSPARENTE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:35:39 horas, no lote (575) - ITEM 575 - OCULOS, DE PROTEÇÃO, LENTES EM POLICARBONATO, AMPLA VISÃO, PERFORADO, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, TRANSPARENTE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.





No dia 10/06/2019, às 16:35:39 horas, no lote (575) - ITEM 575 - OCULOS, DE PROTEÇÃO, LENTES EM POLICARBONATO, AMPLA VISÃO, PERFURADO, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, TRANSPARENTE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 243,60.

No dia 31/05/2019, às 13:54:58 horas, no lote (576) - ITEM 576 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - VISOR EM TECNOLOGIA OLED QUE INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:30:13 horas, no lote (576) - ITEM 576 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - VISOR EM TECNOLOGIA OLED QUE INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:36:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:36:26 horas, no lote (576) - ITEM 576 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - VISOR EM TECNOLOGIA OLED QUE INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:36:26 horas, no lote (576) - ITEM 576 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - VISOR EM TECNOLOGIA OLED QUE INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA, CURVA PLESTIMOGRÁFICA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.657,94.

No dia 31/05/2019, às 13:43:36 horas, no lote (577) - ITEM 577 - PEÇA DE MÃO, PEÇA RETA, COM SISTEMA INTRA-ACOPLADA COM CORPO GIRATÓRIO NO MICROMOTOR, PERMITE FACIL MANUSEIO E ROTAÇÃO 1:1, QUE PROPICIA SEGURANÇA COM BAIXA NIVEL DE RUÍDO, SITEMA DE PINÇA: GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA EM MATERIAS RESISTENTES AO DESGASTE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:30:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:30:33 horas, no lote (577) - ITEM 577 - PEÇA DE MÃO, PEÇA RETA, COM SISTEMA INTRA-ACOPLADA COM CORPO GIRATÓRIO NO MICROMOTOR, PERMITE FACIL MANUSEIO E ROTAÇÃO 1:1, QUE PROPICIA SEGURANÇA COM BAIXA

5418

NIVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE PINÇA: GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA EM MATERIAS RESISTENTES AO DESGASTE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:37:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:37:35 horas, no lote (577) - ITEM 577 - PEÇA DE MÃO, PEÇA RETA, COM SISTEMA INTRA-ACOPLADA COM CORPO GIRATÓRIO NO MICROMOTOR, PERMITE FACIL MANUSEIO E ROTAÇÃO 1:1, QUE PROPICIA SEGURANÇA COM BAIXA NIVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE PINÇA: GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA EM MATERIAS RESISTENTES AO DESGASTE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:37:35 horas, no lote (577) - ITEM 577 - PEÇA DE MÃO, PEÇA RETA, COM SISTEMA INTRA-ACOPLADA COM CORPO GIRATÓRIO NO MICROMOTOR, PERMITE FACIL MANUSEIO E ROTAÇÃO 1:1, QUE PROPICIA SEGURANÇA COM BAIXA NIVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE PINÇA: GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA EM MATERIAS RESISTENTES AO DESGASTE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.104,98.

No dia 31/05/2019, às 13:52:26 horas, no lote (578) - ITEM 578 - PINÇA ANATÔMICA ADSON COM DENTE DE RATO, 10 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:30:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:30:47 horas, no lote (578) - ITEM 578 - PINÇA ANATÔMICA ADSON COM DENTE DE RATO, 10 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:38:06 horas, no lote (578) - ITEM 578 - PINÇA ANATÔMICA ADSON COM DENTE DE RATO, 10 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:38:06 horas, no lote (578) - ITEM 578 - PINÇA ANATÔMICA ADSON COM DENTE DE RATO, 10 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 417,60.

No dia 31/05/2019, às 14:11:20 horas, no lote (579) - ITEM 579 - PINÇA, EM AÇO INOX AISI 420, TIPO CLINICA, ODONTOLÓGICA, 15 CM. - a situação do lote foi alterada para:



arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:31:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:31:00 horas, no lote (579) - ITEM 579 - PINÇA, EM AÇO INOX AISI 420, TIPO CLINICA, ODONTOLÓGICA, 15 CM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:16:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:16:39 horas, no lote (579) - ITEM 579 - PINÇA, EM AÇO INOX AISI 420, TIPO CLINICA, ODONTOLÓGICA, 15 CM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:16:39 horas, no lote (579) - ITEM 579 - PINÇA, EM AÇO INOX AISI 420, TIPO CLINICA, ODONTOLÓGICA, 15 CM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 285,00.

No dia 31/05/2019, às 14:00:39 horas, no lote (580) - ITEM 580 - PLACA, DE VIDRO, USO ODONTOLÓGICO, MODELO 10 MM. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:31:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:31:14 horas, no lote (580) - ITEM 580 - PLACA, DE VIDRO, USO ODONTOLÓGICO, MODELO 10 MM. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:17:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:17:06 horas, no lote (580) - ITEM 580 - PLACA, DE VIDRO, USO ODONTOLÓGICO, MODELO 10 MM. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:17:06 horas, no lote (580) - ITEM 580 - PLACA, DE VIDRO, USO ODONTOLÓGICO, MODELO 10 MM. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 70,00.

No dia 31/05/2019, às 14:21:33 horas, no lote (581) - ITEM 581 - PLACA, SPEE, ALUMÍNIO PARA DETERMINAR A CURVATURA DE SPEE SOBRE CERA E AMBOS OS MAXILARES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:33:18 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 06/06/2019, às 16:33:18 horas, no lote (581) - ITEM 581 - PLACA, SPEE, ALUMÍNIO PARA DETERMINAR A CURVATURA DE SPEE SOBRE CERA E AMBOS OS MAXILARES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:39:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:39:25 horas, no lote (581) - ITEM 581 - PLACA, SPEE, ALUMÍNIO PARA DETERMINAR A CURVATURA DE SPEE SOBRE CERA E AMBOS OS MAXILARES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:39:25 horas, no lote (581) - ITEM 581 - PLACA, SPEE, ALUMÍNIO PARA DETERMINAR A CURVATURA DE SPEE SOBRE CERA E AMBOS OS MAXILARES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 69,36.

No dia 31/05/2019, às 14:00:54 horas, no lote (582) - ITEM 582 - PORTA, AGULHA, MAYO HEGAR N° 14. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:33:35 horas, no lote (582) - ITEM 582 - PORTA, AGULHA, MAYO HEGAR N° 14. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:40:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:40:10 horas, no lote (582) - ITEM 582 - PORTA, AGULHA, MAYO HEGAR N° 14. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:40:10 horas, no lote (582) - ITEM 582 - PORTA, AGULHA, MAYO HEGAR N° 14. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.071,30.

No dia 31/05/2019, às 14:23:14 horas, no lote (583) - ITEM 583 - PORTA, AMALGAMA, EM PLASTICO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:33:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:33:48 horas, no lote (583) - ITEM 583 - PORTA, AMALGAMA, EM PLASTICO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

5421

alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:18:45 horas, no lote (583) - ITEM 583 - PORTA, AMALGAMA, EM PLASTICO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:18:45 horas, no lote (583) - ITEM 583 - PORTA, AMALGAMA, EM PLASTICO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 422,70.

No dia 31/05/2019, às 14:11:36 horas, no lote (584) - ITEM 584 - PORTA-MATRIZ, DE TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:34:00 horas, no lote (584) - ITEM 584 - PORTA-MATRIZ, DE TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 13/06/2019, às 17:19:15 horas, no lote (584) - ITEM 584 - PORTA-MATRIZ, DE TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:19:15 horas, no lote (584) - ITEM 584 - PORTA-MATRIZ, DE TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 359,00.

No dia 31/05/2019, às 14:11:50 horas, no lote (585) - ITEM 585 - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO UNIVERSAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:34:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:34:15 horas, no lote (585) - ITEM 585 - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO UNIVERSAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:40:42 horas, no lote (585) - ITEM 585 - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO UNIVERSAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O



motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:40:42 horas, no lote (585) - ITEM 585 - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO UNIVERSAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 31/05/2019, às 14:13:48 horas, no lote (586) - ITEM 586 - POTE, DAPPEN EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:34:32 horas, no lote (586) - ITEM 586 - POTE, DAPPEN EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:41:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:41:11 horas, no lote (586) - ITEM 586 - POTE, DAPPEN EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:41:11 horas, no lote (586) - ITEM 586 - POTE, DAPPEN EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 39,30.

No dia 31/05/2019, às 14:17:30 horas, no lote (587) - ITEM 587 - PONTAS DE ULTRASSOM - ROSCA INTERNA, ALTA QUALIDADE. AÇO INOXIDÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:34:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:34:48 horas, no lote (587) - ITEM 587 - PONTAS DE ULTRASSOM - ROSCA INTERNA, ALTA QUALIDADE. AÇO INOXIDÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:19:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:19:46 horas, no lote (587) - ITEM 587 - PONTAS DE ULTRASSOM - ROSCA INTERNA, ALTA QUALIDADE. AÇO INOXIDÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

5423

No dia 13/06/2019, às 17:19:46 horas, no lote (587) - ITEM 587 - PONTAS DE ULTRASSOM - ROSCA INTERNA, ALTA QUALIDADE. AÇO INOXIDÁVEL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.668,60.

No dia 31/05/2019, às 14:31:20 horas, no lote (588) - ITEM 588 - POTE, DAPPEN EM VIDRO TEMPERADO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:35:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:35:01 horas, no lote (588) - ITEM 588 - POTE, DAPPEN EM VIDRO TEMPERADO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:20:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:20:24 horas, no lote (588) - ITEM 588 - POTE, DAPPEN EM VIDRO TEMPERADO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:20:24 horas, no lote (588) - ITEM 588 - POTE, DAPPEN EM VIDRO TEMPERADO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 42,00.

No dia 31/05/2019, às 14:18:51 horas, no lote (589) - ITEM 589 - POTE, PALADON EM VIDRO TEMPERADO COM TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:35:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:35:13 horas, no lote (589) - ITEM 589 - POTE, PALADON EM VIDRO TEMPERADO COM TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:20:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:20:50 horas, no lote (589) - ITEM 589 - POTE, PALADON EM VIDRO TEMPERADO COM TAMPA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:20:50 horas, no lote (589) - ITEM 589 - POTE, PALADON EM VIDRO TEMPERADO COM TAMPA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 50,00.

5424

No dia 31/05/2019, às 14:12:54 horas, no lote (590) - ITEM 590 - PERIOTOMO DUPLO AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:35:39 horas, no lote (590) - ITEM 590 - PERIOTOMO DUPLO AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:42:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:42:05 horas, no lote (590) - ITEM 590 - PERIOTOMO DUPLO AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 10/06/2019, às 16:42:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:42:58 horas, no lote (590) - ITEM 590 - PERIOTOMO DUPLO AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor. No dia 10/06/2019, às 16:43:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:43:45 horas, no lote (590) - ITEM 590 - PERIOTOMO DUPLO AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:44:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:44:43 horas, no lote (590) - ITEM 590 - PERIOTOMO DUPLO AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital.

No dia 10/06/2019, às 16:44:43 horas, no lote (590) - ITEM 590 - PERIOTOMO DUPLO AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.490,84.

No dia 31/05/2019, às 14:28:58 horas, no lote (591) - ITEM 591 - PERIÓTOMO RETO FLÉXIVEL AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:36:36 horas, no lote (591) - ITEM 591 - PERIÓTOMO RETO FLÉXIVEL AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para:

Uter

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

5425
/

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:21:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:21:38 horas, no lote (591) - ITEM 591 - PERIÓTOMO RETO FLÉXIVEL AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:21:38 horas, no lote (591) - ITEM 591 - PERIÓTOMO RETO FLÉXIVEL AUTOCLAVÁVEL E EM AÇO INOX - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 2.371,98.

No dia 31/05/2019, às 14:43:17 horas, no lote (592) - ITEM 592 - REGUA MILIMETRADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:36:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:36:49 horas, no lote (592) - ITEM 592 - REGUA MILIMETRADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:22:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:22:13 horas, no lote (592) - ITEM 592 - REGUA MILIMETRADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:22:13 horas, no lote (592) - ITEM 592 - REGUA MILIMETRADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 45,99.

No dia 31/05/2019, às 14:32:23 horas, no lote (593) - ITEM 593 - SACA BROCA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ATRAVES DE SACA BROCA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:37:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:37:45 horas, no lote (593) - ITEM 593 - SACA BROCA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ATRAVES DE SACA BROCA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:22:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

CAZ

5426

No dia 13/06/2019, às 17:22:48 horas, no lote (593) - ITEM 593 - SACA BROCA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ATRAVES DE SACA BROCA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:22:48 horas, no lote (593) - ITEM 593 - SACA BROCA, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ATRAVES DE SACA BROCA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 999,96.

No dia 31/05/2019, às 14:28:46 horas, no lote (594) - ITEM 594 - SELADORA PRA PAPEL GRAU CIRURGICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:38:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:38:02 horas, no lote (594) - ITEM 594 - SELADORA PRA PAPEL GRAU CIRURGICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:45:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:45:52 horas, no lote (594) - ITEM 594 - SELADORA PRA PAPEL GRAU CIRURGICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:45:52 horas, no lote (594) - ITEM 594 - SELADORA PRA PAPEL GRAU CIRURGICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.810,95.

No dia 31/05/2019, às 14:21:49 horas, no lote (595) - ITEM 595 - SERINGA CARPULE C/REFLUXO, EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:38:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:38:22 horas, no lote (595) - ITEM 595 - SERINGA CARPULE C/REFLUXO, EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:23:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:23:18 horas, no lote (595) - ITEM 595 - SERINGA CARPULE

C/REFLUXO, EM AÇO INOX. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.



No dia 13/06/2019, às 17:23:18 horas, no lote (595) - ITEM 595 - SERINGA CARPULE C/REFLUXO, EM AÇO INOX. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 2.537,10.

No dia 31/05/2019, às 14:43:06 horas, no lote (596) - ITEM 596 - DESCOLADOR DE MOLT, UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, AÇO INOXDÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:38:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:38:41 horas, no lote (596) - ITEM 596 - DESCOLADOR DE MOLT, UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, AÇO INOXDÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:46:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:46:37 horas, no lote (596) - ITEM 596 - DESCOLADOR DE MOLT, UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, AÇO INOXDÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:46:37 horas, no lote (596) - ITEM 596 - DESCOLADOR DE MOLT, UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, AÇO INOXDÁVEL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 4.189,60.

No dia 31/05/2019, às 14:31:08 horas, no lote (597) - ITEM 597 - SONDA, EXPLORADORA DUPLA, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:38:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:38:59 horas, no lote (597) - ITEM 597 - SONDA, EXPLORADORA DUPLA, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:48:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:48:07 horas, no lote (597) - ITEM 597 - SONDA, EXPLORADORA DUPLA, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5. - a situação do lote foi alterada

5428
Nº

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:48:07 horas, no lote (597) - ITEM 597 - SONDA, EXPLORADORA DUPLA, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 330,00.

No dia 31/05/2019, às 14:48:04 horas, no lote (598) - ITEM 598 - SONDA, MILIMETRADA DUPLA , WILLIAMS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:39:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:39:10 horas, no lote (598) - ITEM 598 - SONDA, MILIMETRADA DUPLA , WILLIAMS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:48:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:48:41 horas, no lote (598) - ITEM 598 - SONDA, MILIMETRADA DUPLA , WILLIAMS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:48:41 horas, no lote (598) - ITEM 598 - SONDA, MILIMETRADA DUPLA , WILLIAMS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.005,90.

No dia 31/05/2019, às 14:33:57 horas, no lote (599) - ITEM 599 - TAMBOR, EM AÇO INOX, MEDINDO 12 X 12CM, PARA GAZE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:39:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:39:26 horas, no lote (599) - ITEM 599 - TAMBOR, EM AÇO INOX, MEDINDO 12 X 12CM, PARA GAZE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:51:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:51:51 horas, no lote (599) - ITEM 599 - TAMBOR, EM AÇO INOX, MEDINDO 12 X 12CM, PARA GAZE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:51:51 horas, no lote (599) - ITEM 599 - TAMBOR, EM AÇO

At



INOX, MEDINDO 12 X 12CM, PARA GAZE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 552,90.

No dia 31/05/2019, às 14:58:03 horas, no lote (600) - ITEM 600 - TAMBOR, EM AÇO INOX, MEDINDO 8 X 8 CM, PARA ALGODÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:39:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:39:45 horas, no lote (600) - ITEM 600 - TAMBOR, EM AÇO INOX, MEDINDO 8 X 8 CM, PARA ALGODÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:23:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:23:55 horas, no lote (600) - ITEM 600 - TAMBOR, EM AÇO INOX, MEDINDO 8 X 8 CM, PARA ALGODÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:23:55 horas, no lote (600) - ITEM 600 - TAMBOR, EM AÇO INOX, MEDINDO 8 X 8 CM, PARA ALGODÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 440,90.


No dia 31/05/2019, às 14:43:30 horas, no lote (601) - ITEM 601 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:40:53 horas, no lote (601) - ITEM 601 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 10/06/2019, às 16:52:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 16:52:49 horas, no lote (601) - ITEM 601 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 10/06/2019, às 16:52:49 horas, no lote (601) - ITEM 601 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA

LTDA com o valor R\$ 2.326,88.



No dia 31/05/2019, às 14:54:15 horas, no lote (602) - ITEM 602 - TESOURA PARA USO ODONTOLOGICO, DE ACO INOX, COM PONTA CURVA, 11CM, SERRILHADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2019, às 13:51:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:51:20 horas, no lote (602) - ITEM 602 - TESOURA PARA USO ODONTOLOGICO, DE ACO INOX, COM PONTA CURVA, 11CM, SERRILHADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:24:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:24:35 horas, no lote (602) - ITEM 602 - TESOURA PARA USO ODONTOLOGICO, DE ACO INOX, COM PONTA CURVA, 11CM, SERRILHADA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 17:24:35 horas, no lote (602) - ITEM 602 - TESOURA PARA USO ODONTOLOGICO, DE ACO INOX, COM PONTA CURVA, 11CM, SERRILHADA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 853,80.

No dia 31/05/2019, às 14:49:59 horas, no lote (603) - ITEM 603 - TESOURA PARA USO ODONTOLOGICO, DE ACO INOX, COM PONTA RETA, 11CM, SERRILHADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:42:22 horas, no lote (603) - ITEM 603 - TESOURA PARA USO ODONTOLOGICO, DE ACO INOX, COM PONTA RETA, 11CM, SERRILHADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:25:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:25:05 horas, no lote (603) - ITEM 603 - TESOURA PARA USO ODONTOLOGICO, DE ACO INOX, COM PONTA RETA, 11CM, SERRILHADA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:25:05 horas, no lote (603) - ITEM 603 - TESOURA PARA USO



ODONTOLOGICO, DE ACO INOX, COM PONTA RETA, 11CM, SERRILHADA pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 964,80.

No dia 31/05/2019, às 15:05:19 horas, no lote (604) - ITEM 604 - TIGELA/GRAL DE BORRACHA, CUBETA MALEÁVEL, TAMANHO MÉDIA, CAPACIDADE DE 350ML. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2019, às 16:42:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2019, às 16:42:33 horas, no lote (604) - ITEM 604 - TIGELA/GRAL DE BORRACHA, CUBETA MALEÁVEL, TAMANHO MÉDIA, CAPACIDADE DE 350ML. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:25:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:25:29 horas, no lote (604) - ITEM 604 - TIGELA/GRAL DE BORRACHA, CUBETA MALEÁVEL, TAMANHO MÉDIA, CAPACIDADE DE 350ML. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.


No dia 13/06/2019, às 17:25:29 horas, no lote (604) - ITEM 604 - TIGELA/GRAL DE BORRACHA, CUBETA MALEÁVEL, TAMANHO MÉDIA, CAPACIDADE DE 350ML. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. com o valor R\$ 43,00.

No dia 31/05/2019, às 14:48:13 horas, no lote (605) - ITEM 606 - MOTOR CHICOTE DE SUSPENSÃO BIVOLT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2019, às 13:51:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:51:34 horas, no lote (605) - ITEM 606 - MOTOR CHICOTE DE SUSPENSÃO BIVOLT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por cumprir com todos os requisitos do edital. No dia 13/06/2019, às 17:25:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 17:25:55 horas, no lote (605) - ITEM 606 - MOTOR CHICOTE DE SUSPENSÃO BIVOLT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto ao seu respectivo vencedor.

No dia 13/06/2019, às 17:25:55 horas, no lote (605) - ITEM 606 - MOTOR CHICOTE DE SUSPENSÃO BIVOLT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da



licitação á empresa MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP com o valor R\$ 1.578,92.

No dia 31/05/2019, às 14:46:03 horas, no lote (606) - ITEM 607 - ULTRA SOM ODONTOLÓGICO (PROFI), PARA PROFILAXIA C/ JATO BICARBONATO, COM REGULAGEM DE ÁGUA NO DISPLAY, COM ULTRA SOM DE 30.000 HZ, COM MIN, 03 PONTEIRAS DE FORMATO E FUNÇÕES DIFERENTES, AUTOCLAVÁVEIS, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, RECIPIENTE PARA BICARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/06/2019, às 13:58:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:58:35 horas, no lote (606) - ITEM 607 - ULTRA SOM ODONTOLÓGICO (PROFI), PARA PROFILAXIA C/ JATO BICARBONATO, COM REGULAGEM DE ÁGUA NO DISPLAY, COM ULTRA SOM DE 30.000 HZ, COM MIN, 03 PONTEIRAS DE FORMATO E FUNÇÕES DIFERENTES, AUTOCLAVÁVEIS, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, RECIPIENTE PARA BICARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 10/06/2019, às 13:58:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2019, às 13:58:57 horas, no lote (606) - ITEM 607 - ULTRA SOM ODONTOLÓGICO (PROFI), PARA PROFILAXIA C/ JATO BICARBONATO, COM REGULAGEM DE ÁGUA NO DISPLAY, COM ULTRA SOM DE 30.000 HZ, COM MIN, 03 PONTEIRAS DE FORMATO E FUNÇÕES DIFERENTES, AUTOCLAVÁVEIS, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, RECIPIENTE PARA BICARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou o fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT.. No dia 10/06/2019, às 13:59:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (606) - ITEM 607 - ULTRA SOM ODONTOLÓGICO (PROFI), PARA PROFILAXIA C/ JATO BICARBONATO, COM REGULAGEM DE ÁGUA NO DISPLAY, COM ULTRA SOM DE 30.000 HZ, COM MIN, 03 PONTEIRAS DE FORMATO E FUNÇÕES DIFERENTES, AUTOCLAVÁVEIS, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, RECIPIENTE PARA BICARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/05/2019, às 08:48:41 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (159) - ITEM 159 - Sitagliptina 50 mg + metiformina

5433
✓

1000 mg. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:30:42 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (227) - ITEM 227 - Risperidona 1mg/ml solução oral frasco 30 ml. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:30:59 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (228) - ITEM 228 - Risperidona 3mg. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:31:19 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (229) - ITEM 229 - Carbamazepina CR 200mg. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:31:36 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (230) - ITEM 230 - Gabapentina 300 mg. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:32:12 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (231)



- ITEM 231 - Metilfenidato 20mg LA. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:32:49 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (232) - ITEM 232 - Timolol 5mg/ml (0,5%) solução oftalmológica. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:33:17 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (233) - ITEM 233 - Travoprostá 0,04mg + maleato de timolol 5mg solução oftal. 5 ml. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:33:45 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (234) - ITEM 234 - Sinvastatina 20mg comprimidos. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:34:19 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (235) - ITEM 235 - Enoxoparina sódica 40 mg caixa com 10 seringas,. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).




No dia 23/05/2019, às 09:34:45 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI no lote (236) - ITEM 236 - Amoxicilina + clavulanato de potássio 500mg + 125mg. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:35:00 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (237) - ITEM 237 - Amoxicilina 500mg. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:35:11 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (238) - ITEM 238 - Cefalexina 500mg capsulas. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:35:27 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (239) - ITEM 239 - Miconazol creme vaginal 80g. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 09:35:40 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (240) - ITEM 240 - Metronidazol 250mg. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).



5436

No dia 23/05/2019, às 10:00:35 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (241) - ITEM 241 - Metronidazol, 10% creme vaginal, 50g, com 7 aplicadores. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).


No dia 23/05/2019, às 10:00:46 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (242) - ITEM 242 - Dipirona 500mg/ml solução injetável, ampola de 2ml. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 10:00:58 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (244) - ITEM 244 - Sulfato ferroso 40mg comprimidos. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 10:01:16 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - I C L L MENDES EIRELI, no lote (245) - ITEM 245 - Acido fólico 5mg comprimidos. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:48:55 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (266) - ITEM 266 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 12 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em

5437



formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.)

No dia 23/05/2019, às 13:49:10 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (267) - ITEM 267 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 14 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.)

No dia 23/05/2019, às 13:49:25 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (268) - ITEM 268 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 22 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.)

No dia 23/05/2019, às 13:49:43 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (269) - ITEM 269 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA N ° 24 Confeccionada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal e dispositivo de retenção externa em formato de disco, graduada, flexível e confortável ao paciente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.)

No dia 23/05/2019, às 13:50:44 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO

[Handwritten signature and scribbles]

5438


QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA, no lote (274) - ITEM 274 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, em saco plástico com cordão com capacidade para 2000ml, graduado a cada 100ml. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:54:45 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (291) - ITEM 291 - DESCARTEX 13 litros. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:54:56 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (291) - ITEM 291 - DESCARTEX 13 litros. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:55:08 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (292) - ITEM 292 - DESCARTEX 20 litros. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:55:17 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (292) - ITEM 292 - DESCARTEX 20 litros. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá



encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:55:37 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (293) - ITEM 293 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:55:46 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (293) - ITEM 293 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

5440
Y

No dia 23/05/2019, às 13:56:05 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (294) - ITEM 294 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:56:16 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (294) - ITEM 294 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 7,5 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).


No dia 23/05/2019, às 13:56:41 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (295) - ITEM 295 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 8,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros

5447

dispositivos de sustentação nos punhos, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:56:51 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (295) - ITEM 295 - LUVA CIRÚRGICA estéril nº 8,0 - confeccionada em latex natural, textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação nos punhos, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com material atóxico, hipoalergênica, contendo baixa quantidade de pó bio absorvível ou isenta. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobrados conforme padrão hospitalar, com indicativos na mão direita e da esquerda e numeração, envelopada aos pares. Embalagem em papel grau cirúrgico com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:57:09 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (296) - ITEM 296 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em



arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:57:17 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (296) - ITEM 296 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:57:34 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (297) - ITEM 297 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho PEQUENO. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:57:44 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (297) - ITEM 297 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho PEQUENO. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

5443

No dia 23/05/2019, às 13:58:00 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (298) - ITEM 298 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho GRANDE. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:58:10 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (298) - ITEM 298 - LUVA DE PROCEDIMENTO, não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, com alta sensibilidade táctica, boa elasticidade e resistência a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em órgão competente, caixa com 100 unidades .tamanho GRANDE. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 13:58:46 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (300) - ITEM 300 - HIDROCOLÓIDE, composto por uma camada interna autoadesiva contendo Hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. EXTRA FINO, tamanho 20cm x 20cm. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 14:43:32 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (301) - ITEM 301 - TOUCA CIRÚRGICA

5449

DESCARTÁVEL, confeccionada a base de fibras de polipropileno, hipoalérgica, cor branca. 20 a 30 gramas, microperfurada com elástico em toda volta. Formato anatômico redondo, armazenada em caixas dispenser com 100 unidades. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 14:43:45 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (302) - ITEM 302 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 14:43:57 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT, no lote (302) - ITEM 302 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro de retenção bacteriológica Meltblown , hipoalérgica, não estéril, para uso médico e geral. Elástico confeccionado para permitir o maior conforto durante o uso. O clipe proporciona o ajuste adequado à necessidade do usuário. Caixa com 50 unidades. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 14:51:43 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (330) - ITEM 330 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e aprotogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no

Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 14:52:59 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (331) - ITEM 331 - SERINGA DESCARTÁVEL 5ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 14:53:26 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (332) - ITEM 332 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico luer slip com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 14:53:52 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (333) - ITEM 333 - SERINGA DESCARTÁVEL 20ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico central com agulha 25x7. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

3446

No dia 23/05/2019, às 14:54:15 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL-COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (334) - ITEM 334 - SERINGA DESCARTÁVEL 10ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 23/05/2019, às 14:54:34 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (335) - ITEM 335 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML confeccionada em plástico transparente, atóxico e apirogênico. Cilíndrica com escala de graduação visível, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, bico cônico sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:25:02 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (364) - ITEM 364 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 14x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:25:23 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (365) - ITEM 365 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica



de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 16x1,88- calibre 48 mm, comprimento 2,1cm. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:25:48 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (366) - ITEM 366 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 18x1,88- calibre 49 mm, comprimento 1,3cm. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:26:04 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (367) - ITEM 367 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 20x1,16- calibre 30 mm, comprimento 1,1cm. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:26:23 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., no lote (369) - ITEM 369 - CATETER PERIFÉRICO DE USO ÚNICO, descartável, confeccionado em polímero radiopaco em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado nº 24gx3/4- calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da

opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:28:04 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, no lote (376) - ITEM 376 - Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 1l. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:28:21 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (377) - ITEM 377- Fita com indicador químico - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:28:38 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, no lote (377) - ITEM 377- Fita com indicador químico - para ser usada em esterilização a vapor.com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência e data de validade e registro em órgão competente. 19mm x 30mts. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:29:13 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD

3449

ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (380) - ITEM 380 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (LITRO). O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do Edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:29:21 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, no lote (380) - ITEM 380 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (LITRO). O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:29:49 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (381) - ITEM 381 - POVIDINE DEGERMANTE polivinil pirrolidona Iodo em solução degermante, um complexo estável e ativo que libera Iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus e fungos. Em associação com tensoativos promove limpeza e desinfecção de mãos, braços e campo cirúrgico 1000ml. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:29:57 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, no lote (381) - ITEM 381 - POVIDINE DEGERMANTE polivinil pirrolidona Iodo em solução degermante, um complexo estável e ativo que libera Iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus e fungos. Em associação com tensoativos promove limpeza e desinfecção de mãos, braços e campo cirúrgico 1000ml. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

5450

No dia 27/05/2019, às 13:30:12 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (382) - ITEM 382 - POVIDINE TÓPICO solução aquosa polivinil pirrolidona Iodo (PVP 10% de Iodo ativo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus, fungos, sem irritar a pele 1000ml. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:30:19 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, no lote (382) - ITEM 382 - POVIDINE TÓPICO solução aquosa polivinil pirrolidona Iodo (PVP 10% de Iodo ativo). Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, vírus, fungos, sem irritar a pele 1000ml. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:30:38 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO-MEDICO-HOSPITA, no lote (383) - ITEM 383 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 2LITROS. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:30:45 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO QUEIROS - desclassificou a proposta do fornecedor - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME, no lote (383) - ITEM 383 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 2LITROS. O motivo da desclassificação foi: Por descumprimento ao Item 5.2.2. do edital (A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexo1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.).

No dia 27/05/2019, às 13:32:43 horas, o Pregoeiro da licitação - PRISCILA CARDOSO