

IDR COMERCIAL

À
COMISSÃO DE PREGÕES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 06.24.01/2019
Data de abertura: 15/07/2019 às 09:00 hs



IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTADA -ME
CNPJ: N° 13.002.386/0001-12, IE: N° 06.419.302-0
END: AV. INDEPENDÊNCIA, 323, JARDIM IRACEMA, FORTALEZA -CE., CEP: 60.340-115
FONE : 85 3284 1024, E'MAIL: idrcomercial@hotmail.com
BANCO DO BRASIL AG: 1702-7 CC: 30603-7, BANCO BRADESCO : AG. 6645-1 CC. 506-1

AQUISIÇÃO DE PONTOS BIOMETRICOS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DOS PONTOS, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante dos Anexos do Edital.

LOTE 01 - CAMERAS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
1	CAMERA IP 1080P IMAGEM SENSOR DE IMAGEM CMOS DE VARREDURA PROGRESSIVA DE 1 / 2,8" MIN, ILUMINAÇÃO COR 0,01 LUX @ (F1,2, AGC ON), 0,028LUX @ (F2.0. AGC ON): P / B 0,001 LUX (F1,2. AGC ON). 0,0028 LUX (F2,2, AGC ON). 0 LUX COM IR LENTE 2,8, 4.6 MM MONTAGEM DE LENTE M12 DIA E NOITE FILTRO DE CORTE IR AMPLA FAIXA DINAMICA DIGITAL WDR REDUÇÃO DE RUÍDO DIGITAL 3D DNR PADRÃO DE COMPRESSÃO PADRÃO DE COMPRESSÃO DE VIDEO 11.264 / H 264 / MPEG TAXA DE BITS DE VIDEO 32 KBPS - 8 MBPS FLUXO DUPLO SIM, RESOLUÇÃO MAX. RESOLUÇÃO DE IMAGEM 1920 X 1080 SUB STREAM 50 HZ 25 FPS (640 X 480. 640 X 360. 320 X 240) 60 HZ 30 FPS (640 480. 640 360. 320 240) CONFIGURAÇÕES DE IAMGEM MODO DE ROTAÇÃO SATURAÇÃO, BRILHO, CONTRASTE AJUSTAVEL PELO SOFTWARE CLIENTE OU NAVEGADOR DA WEB BLC SUPORTE INTERRUPTOR DIA / NOITE: DIA. NOITE. AUTOMATICO. AGENDADO REDE PROTOCOLOS: TCP / IP. ICMP. HTTP. HTTPS. FTP. DHCP. DNS. DDNS. RTP. RTPS. RTCP. NTP. UPNP. SMTP. IGMP, 802.1X. QOS. IPV6. UDP. BONJOUR FUNÇÃO GERAL ANTI-FLICKER. BATIMENTO CARDIACO, ESPELHO, PROTEÇÃO POR SENHA, MARCA DE PRIVACIDADE. MARCA D'AGUA. INTERFACE INTERFACE DE	UNID	96	INTEL BRAS 1080P	R\$: 801,50 / Oitocentos e um reais e cinquenta centavos	R\$: 76.944,00 Setenta e seis mil e novecentos e quarenta e quatro reais

IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
AV. INDEPENDÊNCIA, 323 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.340-115
FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 13.002.386/0001-12 - CGF: 06.419.302-0
FONE/FAX : (85) 3284 1024 (85) 3063 6066
E'MAIL : idrcomercial@hotmail.com

1/6
LHA

IDR COMERCIAL



	<p>COMUNICAÇÃO 1 PORTA ETHERNET AUTO-ADAPTAVEL RJ45 10M / 100M GERAL FAIXA DE 1V 2,8 / 4 MM ATE 20 M 6 MM ATE 30 M. CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO -30° C A 60° C (-22° FA 140 F). UMIDADE 95 OU MENOS (SEM CONDENSACÃO), FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 VDC = 25%, CONSUMO DE EM ENERGIA 12 VDC, 0.4 A. MAX 5 W GRAU DE PROTEÇÃO IP67. DIMENSÕES: 70 MM . 172,7 MM (2.8" . 6.8"). PESO CAMERA: APROX 270 G.</p>					
2	<p>CAMERA IP 720P IMAGEM CAMERA SENSOR DE IMAGEM 1 / 4" PROGRESSIVE SCAN CMOS ILUMINAÇÃO MIN COLORIDO 0,01 LUX @ (F1,2, AGC ON). 0 LUX COM IR VELOCIDADE DO OBTURADOR 1 / 3 S A 1 / 100,000 S. SUPORTA SLOW SHUTTER LENTES 2,8 MM @F2,2, VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL DE 92. 4 MM @ F2,2, VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL DE 70 6 MM @ F2,2 VISUALIZAÇÕ HORIZONTAL DE 56. MOTAGEM DE LENTE M12 FAIXA DE AJUSTE PAN 0° TO 360°, TR T -90° TO 90°. ROTAÇÃO 0° TO 360° DIA E NOITE IR CULT FILTER WITH AUTO AWITCH AMPLA ABERTURA DINAMICA (WDR) DIGITAL WDR REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDO (DNR) 3D DNR PADRAO DE COMPRESSÃO PADRÃO DE COMPRESSÃO COMPRESSÃO DE VIDEO H.264 / H.264 / MJPEG TAXA DE BITS DE VIDEO 32 KBPS - 2MBPS FLUXO DUPLO SIM IMAGEM RESOLUÇÃO MAX DE IMAGEM 1280 . 720 TAXA DE QUADROS 50HZ 25 FPS @(1280 . 720 60HZ 30 FPS @(1280 . 720 BLC SUPORTE 3D DNR 3D DNR ROL SUPORTE SELEÇÃO DIA / NOITE SUPORTA ALTERAÇÃO AUTOMATICA MANUAL E AGENDADA REDE PROTOCOLOS TCP / IP. ICMP. HTTP. HTTPS. FTP. DHCP. DNS. DDNS. RTP. RTSP. RTCP. PPPOE. NTP. UPNP. SMTP. SNMP. IGMP. 802. IX. QOS.IPV6 BONJOUR FUNÇÕES GERAIS ANTI-FLICKER, PULSAÇÃO, ESPELHO, PROTEÇÃO POR SENHA MASCARA DE PRIVACIDADE, MARCA D'AGUA, FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP, ACESSO ANONIMO COMPATIBILIDADE DO SISTEMA. ONVIF (PERFIL S. PERFIL G), PSIA, CGI, ISAPI INTERFACE INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 1 PORTA ETHERNET AUTO-ADAPTAVEL R145 10 M / 100 M GERAL CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO -30° C ~ 60° C (-22° F ~140°F) UMIDADE 95% OU MENOS (SEM</p>	UNID	33	INTEL BRAS 720P	R\$: 651,60/	R\$: 21.505,80 Vinte e um mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos

2/6
 W
 W

IDR COMERCIAL



CONDENSAÇÃO) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 VDC = 10% CONSUMO DE POTENCIA MAX 5W (MAX 7W COM FILTRO DE CORTE IR LIGADO) GRAU DE PROTEÇÃO IP67 DISTANCIA DO IR -1 APROXIMADAMENTE 20 A 30 METROS (65,6-98,4 PÉS) DIMENSÕES 69,1 MM . 66 MM . 172,7 MM (2,7" . 2,6" . 6,8") PESO 500G.						
TOTAL						R\$ 98.446,80
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$: 98.446,80 (NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.)						

LOTE 02 – SMARTS TVS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
1	SMART TV LED 32" HD COM CONVERSOR DIGITAL, SMART TV, PRETA, 32", RESOLUÇÃO HD, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ, RECURSOS DE VIDEO PQI – PICTURE QUALITY INDEX 100, MODO FILME, POTENCIA DE AUDIO 10W (RMS), QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2, QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2, ENTRADA VGA 1, WIFI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL SLEEP TIMER. GARANTIA DE 01 ANO.	UNID	2	AOC LE32S59 70S	R\$: 1.300,00 Um mil e trezentos reais	R\$: 2.600,00 Dois mil e seiscentos reais
2	SMART TV LED 65" ULTRA HD 4K COM VISUAL LIVRE DE CABOS. HDR PREMIUM, TIZEN, WIFI, 3 HDMI, 2 USB.	UNID	1	LG 65 UK6540P SB	R\$: 6.300,00 Seis mil e trezentos reais	R\$: 6.300,00 Seis mil e trezentos reais
TOTAL						R\$ 8.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$:8.900,00 (OITO MIL E NOVECENTOS REAIS.)						

LOTE 03 – CENTRAL DE GRAVAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
1					R\$: 7.166,60	R\$: 7.166,60

3/6

I DR COMERCIAL

Handwritten initials

	<p>NVR 32 CANAIS (DS-7732NI-K4). ENTRADA DE VIDEO/AUDIO ENTRADA DE VIDEO IP: 32 CANAIS ENTRADAS DE AUDIO BIDIRECIONAL: 1-CH. RCA (2,0 VP-P, 1KΩ). REDE LARGURA DE BANDA DE SAÍDA: 160 MBPS. CONEXÃO REMOTA: 128. LARGURA DE BANDA DE ENTRADA: 256 MBPS. SAIDA DE VIDEO/AUDIO SAIDA HDMI: 1-CH. RESOLUÇÃO: 4K (3840 * 2160) / 60 HZ, 4K (3840 * 2160)/ 30HZ. 1920 * 1080P / 60HZ. 1600 * 1200/60 HZ. 1280 * 1024/60 HZ. 1280 * 720/60 HZ. 1024 * 768/60 HZ, RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / QCIF. SAIDA DE AUDIO: 1-CH, RCA (LINEAR, 1KΩ). REPRODUÇÃO SINCRONA: 16 CANAIS. SAIDA VGA: 1-CH. RESOLUÇÃO: 1920 * 1080P / 60HZ, 1280 * 1024 / 60HZ, 1208 * 720 / 60HZ, 1024 * 768 / 60HZ. DECODIFICAÇÃO VISUALIZAÇÃO AO VIVO / REPRODUÇÃO 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. CAPACIDADE 8-CH 1080P. DISCO RIGIDO SATA 4 INTERFACES SATA PARA 4HDDS. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE ATE 6 TB PARA CADA HDD. INTERFACE EXTERNA INTERFACE DE REDE 2 INTERFACES ETHERNET AUTO-ADAPTAVEIS RJ-45 10/100/1000MBPS. INTERFACE SERIAL: RS-232: RS-485: INTERFACE USB: - PAINEL FRONTAL: 2, USB 2.0. PAINEL TRASEIRO: 1. USB 3.0. ENTRADA DE ALARME 16-CH, SAIDA DE ALARME 4-CH, GERAL FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC CONSUMO (SEM DISCO RIGIDO E POE): ≤ 20 W, TEMPERATURA DE TRABALHO: -10°C ~+55°C (-14°F ~131°F). UMIDADE DE TRABALHO > 10% ~90%. CHASSI: CHASSI DE 1,5 POL. MONTADO EM RACK DE 19 POL. DIMENSÕES: 445 . 390 . 70MM (17,5" . 15,3" . 2,8"), PESO (SEM HDD): ≤ 5KG.</p>	UNID	1	INTEL BRAS 32 CANAIS	Sete mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos	Sete mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos
2	<p>SWITCH MONTAVEL EM RACK DE 48 PORTAS 10 / 100MBPSTL-SF1048. 48 PORTAS R145 10 / 100 MBPS. TECNOLOGIA ENERGETICA EFICIENTE E INOVADORA, ECONOMIZA ATE 50% DE ENERGIA. SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E AUTO MDI / MDIX. CAIXA DE AÇO PADRAO DE 19 POLEGADAS DE MONTAGEM EM RACK.</p>	UNID	2	TP-LINK 48P	R\$: 937,00 / Novecentos e trinta e sete reais	R\$: 1.874,00 Um mil e oitocentos e setenta e quatro reais



Handwritten notes:
4/16
Handwritten initials

IDR COMERCIAL

1678
Nº
Comissão de Licitação

3	SWITCH DE MESA DE 24 PORTAS 10/100MBPSTL-SF1024M 24" PORTAS RJ 45 DE AUTO NEGOCIAÇÃO (AUTO MDI/MDIX). A TECNOLOGIA GREEN ETHERNET ECONOMIA ATÉ 67% DE ENERGIA, CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3 FORNECE TRANSFERENCIA DE DADOS DE CONFIANÇA. CASE DE PLASTICO, DESIGN PARA MONTAGEM EM PAREDE OU MESA, SISTEMA PLUG AND PLAY. NENHUMA CONFIGURAÇÃO REQUERIDA, BASTA PLUGAR.	UNID	1	TP-LINK 24P	R\$: 551,00 Quinhentos e cinquenta e um reais	R\$: 551,00 Quinhentos e cinquenta e um reais
4	RACK DE PAREDE ORGANIZADOR 5U X 350MM PARA DVR CFTV LAN ARMAZENA DVR. SWITCHES. ROTEADORES E RACK PARA CFTV. COMPACTO E COM BAIXO INVESTIMENTO. ALOJA ORION HD 800 E ORION PVT HD 900 NA VERSÃO 19", DIMENSÃO (MM): L 500, 9 350, A 250.	UNID	4	CWB METAL 5U	R\$: 357,00 Trezentos e cinquenta e sete reais	R\$: 1.428,00 Um mil e quatrocentos e vinte e oito reais
					TOTAL	R\$ 11.019,60

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R\$:11.019,60
(ONZE MIL, DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS.)

LOTE 04 – RELOGIO BIOMÉTRICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
1	RELOGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMETRIA DIGITAL ATE 600 FUNCIONARIOS, CARACTERISTICAS: ENTRADAS E SAIDAS DE FUNCIONARIOS REGISTRADAS COM EXATIDÃO FUNÇÃO DE ECONOMIA E GERENCIAMENTO DE ENERGIA. FUNCIONA COM IMPRESSÃO DIGITAL OU SENHA. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 600 IMPRESSÕES DIGITAIS E 150.000 REGISTROS (CAPTURAS DE DIGITAIS) TEMPO DE LEITURA MENOR QUE 1 SEGUNDO. EXPORTAÇÃO DE DADOS DIRETO NO PEN DRIVE, TELA COLORIDA DE 2,8 POLEGADAS. BIVOLT AUTOMATICO (110 / 220 VOLTS), ALIMENTAÇÃO 5 VDC. TECLADO T9. GERA RELATORIO DE PONTO, CONTABILIZA HORAS EXTRAS, FALTAS, ATESTADOS. ADICIONAIS.	UNID	73	TECHNOLOGY MK500	R\$: 414,00 Quatrocentos e quatorze reais	R\$: 30.222,00 Trinta mil e duzentos e vinte e dois reais

IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
AV. INDEPENDÊNCIA, 323 – JARDIM IRACEMA – CEP: 60.340-115
FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 13.002.386/0001-12 - CGF: 06.419.302-0
FONE/FAX : (85) 3284 1024 (85) 3063 6066
E'MAIL : idrcomercial@hotmail.com

5/6

