

**CARTA PROPOSTA**

Ao  
PREGOEIRO da  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE  
Ref. PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018-SESA.



Senhor Pregoeiro,

Tendo examinado o Edital do **Pregão Presencial nº 01/2018-SESA**, apresentamos a presente proposta para o fornecimento e entrega de EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ., pelo valor total de R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) conforme planilha de preços, anexa.

**Outrossim, declaramos que:**

- a) Nos preços oferecidos estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos produtos, impostos, encargos, taxas, royalties, frete e outros;
- b) Os produtos serão entregues na cidade de Tianguá, no local indicado no edital e termo de referência.

**Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:**

- a) a efetuar a completa entrega de todos os produtos solicitados no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de compra.
- b) a garantia dos produtos é de 01 (um) ano referentes a defeitos de fabricação, embalagem ou outros.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da apresentação desta.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

São Paulo, 2 de maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Guillermo Julio Figueroa Casas**  
Administrador



Ao  
PREGOEIRO da  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

**REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018-SESA.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ.

ABERTURA: dia 02 de Maio de 2018 às 08h30min.

**PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS**

| Item | Especificação  | Marca  | Unid. | Qtde. | Valor Unitário                            | Valor Total                               |
|------|--|--------|-------|-------|---|---|
| 03   | <p>APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA com no 19 parâmetros: Leucócitos Totais(WBC), linfócitos Relativos e Absolutos, Monócitos Relativos e Absolutos, Granulócitos Relativos e Absolutos, Hemácias Totais(RBC), Hemoglobina(HGB Hematócrito (HCT), Volume Corpuscular Médio(VCM), Hemoglobina Corpuscular Média(HCM), Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média(CHCM), Distribuição de células (RDW), Plaquetas(PLT), Volume Plaquetário (MPV), Distribuição de Plaquetas (PDW). Trombócito(PCT). Três Histogramas (Hemácias, Leucócitos e Plaquetas). Tela QVGA Touch Screen, Identificação Numérica, Alfa Numérica ou por Barcode. Velocidade de 60 amostras/hora, Volume de amostra pequeno. Reagentes: Utiliza três reagentes (Diluyente, Lisante e Solução Enzimática de Limpeza).</p> <p>Flags: Flags patológicos programáveis; Limites laboratoriais programáveis; Alerta de reagentes. Controle de Qualidade: Capacidade para seis lotes de controles, com 100 determinações por lote; Gráfico Levey-Jennings. Memória: Para arquivos de pacientes incluindo informações demográficas e histogramas. Logs: Status do Sistema, Monitoramento de Reagentes. Calibração, Controle de Qualidade e Serviço de Dados</p> | WIENER | UNID. | 1     | R\$ 29.000,00<br>(vinte e nove mil reais) | R\$ 29.000,00<br>(vinte e nove mil reais) |

**OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO**

**ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO – COUNTER 19**

- ✓ Software e manuais de operação em português. Interface amigável de compreensão intuitiva.
- ✓ Reativos livres de cianureto para maior segurança ao operador e ao meio ambiente.
- ✓ 41 mensagens de alarme para um trabalho seguro.
- ✓ Sistema auto-limpante para eliminar tarefas de manutenção.
- ✓ Capacidade de integração a uma rede de informação no laboratório (LIS).
- ✓ Possibilidade de trabalho com amostras pré-diluídas.
- ✓ Capacidade de processamento: 60 amostras/hora
- ✓ Programas de controle de qualidade incluindo análise L-J, X-B, X y X-R.



Av. Guido Caloi, 1935 – Térreo - Blocos A/B - Jd. São Luiz  
CEP 05802-140- São Paulo – SP – Brasil  
Fone: (11) 2162-0200 Fax: (11) 2162-0228  
e-mail :licitacoes@wiener-lab.com.br

**www.wiener-lab.com.br**

- ✓ Calibração automática.
- ✓ Permite arquivar até 35.000 resultados de pacientes com seus histogramas.
- ✓ Diferentes modos de revisão de resultados.
- ✓ Diferentes formatos de impressão de resultados.
- ✓ Processamento de amostras a partir de tubos.
- ✓ Diferencia a população leucocitária em 3 grupos, Neutrófilos, Linfócitos e Células médias (eosinófilos, basófilos e monócitos) – Total de 19 parâmetros – 3 histogramas.
- ✓ Limpeza automática da agulha de aspiração de amostras.
- ✓ Impressora térmica incorporada. Opção para impressora externa.
- ✓ Leitor de código de barras para amostras (opcional)
- ✓ Tela colorida LCD de 25,9 cm com resolução 800x600px.
- ✓ Desenho compacto com inclinação de tela para melhor visualização.
- ✓ Velocidade: 60 amostras por hora.

**Nome Comercial:** Analisador Hematológico Wiener Lab Counter      **Modelo:** Counter 19  
**Marca/Fabricante:** Wiener/Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics CO Ltd.  
**Procedência:** China      **N° do Registro no M.S.:** 10268590240      **Código Alfandegário:** 9027.50.10

|  |   |              |   |   |   |
|--|---|--------------|---|---|---|
| 04   | <p>APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA para os seguintes Parâmetros: Cardíacos: Cretinina Quinase(CK), Creatinina Quinase MB(CK-MB), Lactato Desidrogenas(LDH),Alfa- I hidroxibutirato Dcsidrogenase (alfa-HBDH). Imunológicos: Imunoglobulina A(IgA), Imunoglobulina AG(IgG), Imunoglobulina M(IgM), Complemento C3(C3), Complemento C4(C4) e Proteína C Reativa(PCR).I ípidios:Colesterol(CT),Triglicérides(TG),HDL-Colesterol(HDL-C).LDL-Colesterol(LDL-C),Apoliproteína AI(ApoAI). Apoliproteína B(ApoB), Lipoproteína A(aKLPa). Hepatitese' Doenças Hepáticas:Alanina Aminotransferase(ALT), Aspartato-Aminotranferas(AST), I osfátase Alcalina(ALP),y-Glutamil Transferase(y-GT), Bilimibina Direta(BD). Bilirrubina Total(BT), Proteina I otal(PT). Albumina(ASLB), Ácidos Biliares Totais(TBA) e Pré-Albumina(PA). Renais:Uréia(U), Creatinina(Cr) e Ácido Orico(Ac.U). Eletrólitos:Cálcio(Ca), Magnésio(Mg) e Fosfato Inorgânico(P). Diabete:Glicose(Gli). Pancreatite: alfa-Amilase(alfa-Ami).</p> | WIENER UNID. | 1 | R\$ 78.000,00<br>(setenta e oito mil reais) | R\$ 78.000,00<br>(setenta e oito mil reais) |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais)</b> |   |              |   |   |   |

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO

#### AUTOANALISADOR PARA BIOQUÍMICA WIENER LAB CM 250:

##### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modo de operação: Acesso randômico (Rotina, Batch, Perfis e Urgências).

\* Método de ensaio: Cálculo com fator, cinética, curva não linear ou padrão, ponto final com e sem branco de amostra.

\* Número de reagentes: 48 posições "on board", capacidade ilimitada de programação de testes. Bandeja refrigerada (sistema peltier).

\* Velocidade: até 250 testes fotométricos/hora.

\* Repetição de testes: automática.

\* Capacidade de amostras: 48 posições para tubos primários ou copo



Av. Guido Caloi, 1935 – Térreo - Blocos A/B - Jd. São Luiz

CEP 05802-140- São Paulo – SP – Brasil

Fone: (11) 2162-0200 Fax: (11) 2162-0228

e-mail :licitacoes@wiener-lab.com.br

**www.wiener-lab.com.br**

de amostras.

- \* Volume de amostras: 2 – 100 ul.
- \* Volume mínimo de leitura: aproximadamente 200 ul.
- \* Sensores de Líquido: para amostras e reagentes.
- \* Temperatura: ambiente, 30°C e 37°C.
- \* Identificação da amostra: código de barras ou identificação manual.
- \* 80 cubetas auto-laváveis: lavadas pelo próprio equipamento.
- \* Pipetagem: agulha termostaticada com sensor de choque.
- \* Controle de Qualidade: gráficos de Levey Jennings e Regras de Westgard.
- \* Baixo consumo de água (500 ml/hora).

### ÓTICA

- \* Sistema ótico – Leitura direta: 9 filtros de interferência de alta precisão ((340, 405, 450, 505, 550, 570, 590, 650 e 750 (700 ou 380 nm).
- \* Fotômetro: Duplo feixe.
- \* Sensibilidade fotométrica: - 0.1 – 5.5 Abs.

### COMPUTADOR

- \* Software em Português.
- \* Teclado/mouse.
- \* Monitor colorido.
- \* Interface: RS 232 bidirecional.
- \* Windows XP.

### ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

- \* Dimensões: 85 cm x 47 cm x 58 cm.
- \* Peso: 59 Kg.
- \* Energia: 85V a 240V(+ 10%)  
43/65Hz – 400W

**Nome Comercial:** Analisador Clínico Wiener Lab CM 250  
**Marca/Fabricante:** Wiener/UV-VIS Metrolab S/A  
**Procedência:** Argentina **Registro no M.S.:** 10268590274 **Código Alfandegário:** 9027.50.10

**Importa a presente proposta no valor total de R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais)**

**Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo de entrega:** 10 (dez) dias corridos, da data de recebimento da ordem de compra.

**Local de entrega:** Laboratório Municipal de Análises Clínicas, localizado na Rua 12 de Agosto, S/N. Bairro Centro, Tanguá-CE.

**Pagamento:** 30 (trinta) dias uteis, será procedido o pagamento, contados a partir da certificação da Nota fiscal /fatura.

**Vigência:** 31 de dezembro de 2018.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA ESCRITA E NAQUELES QUE POR VENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANCES VERBAIS, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: IMPOSTOS, TRANSPORTE, TAXAS ROYATIES, FRETES E OUTROS.




*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**Dados da licitante:**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Razão Social: <b>Labinbraz Comercial Ltda.</b>  |  |  |
| CNPJ: <b>73.008.682/0001-52</b>   | Insc. Estadual: <b>116.826.020.111</b> |  |
| End.: <b>Av. Guido Caloi, 1935 – Térreo – Bl. A/B – Jd. São Luiz – São Paulo/SP – CEP: 05802-140</b>  |  |  |
| Fone: <b>(11) 2162-0200</b>   | Fax: <b>(11) 2162-0228</b>             | Email: <b>licitacoes@wiener-lab.com.br</b> |
| Banco: <b>001-Banco do Brasil S/A</b>   | Agência: <b>2434-1</b>                 | Cta. Corrente: <b>33.238-0</b>             |
| <b>Representante para fins de assinatura do contrato:</b> Guillermo Julio Figueroa Casas, argentino, casado, administrador de empresa, RNE: V747066-L, CPF: 234.926.808-01. |  |  |

São Paulo, 02 de maio de 2018.



---

**LABINBRAZ COMERCIAL LTDA**  
**Guillermo Julio Figueroa Casas**  
**Administrador**

Av. Guido Caloi, 1935 – Térreo - Blocos A/B - Jd. São Luiz  
CEP 05802-140- São Paulo – SP – Brasil  
Fone: (11) 2162-0200 Fax: (11) 2162-0228  
e-mail :licitacoes@wiener-lab.com.br

**www.wiener-lab.com.br**

