

QUADRO DE CONTROLE DE PROPOSTAS/LANCES
PREGÃO No 01/2018-SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

ITEM 1
MICRÓSCOPIO BINOCULAR PROFISSIONAL (Sistema ótica infinita (cñ 60), distância parafocal de 60mm, correção de aberrações acromáticas, esféricas e tratamento anti-fungo. Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que aumentem a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação. Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier).
Lâmpada de halogênio de 6V/20W ou 6V/30W
Sistema de refoco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. Dispositivo de trava anti quebra lâminas.
Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para tras), Tubo binocular ou trinocular; Faixa de aumentos de 40 a 1500X; Tubo binocular inclinado 45°
Oculares de 10 e 15X; Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X; Dimensões da platina 216 x 150 mm
Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul, iluminação 6V/20W
Acessórios opcionais: contraste de fase, campo escuro, sistema de fotografia, marcador de objetos, epifluorescência, etc)

Unid.: UND Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME	5.405,98	5.405,98	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.717,06	6.717,06	S/L	-	-	-	-	-	-	-	-
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vencedor: 2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME											5.000,00

ITEM 2
CENTRIFUGA (Centrifuga clinica para rotina laboratorial, com tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta.
Com pés de borracha tipo ventosa, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 28 tubos de 10 e 15ml com adaptador para tubos menores, velocidade ajustável até 8.000RPM
Possuir de velocidade com indicador digital até 7000 RPM e regulagem do tempo de centrifugação entre 0 e 60 minutos. Sua versatilidade permite opcionalmente que se trabalhe com tubos de 4ml até tubos de 15ml.)

Unid.: UND Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME	2.070,91	2.070,91	-	-	-	-	-	-	-	-	2.070,91
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.052,07	7.052,07	S/L	-	-	-	-	-	-	-	-
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vencedor: 2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME											2.070,91



[Handwritten signature]

ITEM 3 APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA com no mínimo 18 parâmetros: Leucócitos Totais(WBC),Linfócitos Relativos e Absolutos,Monócitos Relativos e Absolutos,Granulócitos Relativos e Absolutos,Hemácias Totais(RBC),Hemoglobina(HGB),Hematócrito(HCT),Volume Corpúscular Médio(VCM),Hemoglobina Corpúscular Média(HCM),Concentração de Hemoglobina Corpúscular Média(CHCM),Distribuição de Celulas(RDW),Plaquetas(PLT),Volume Plaquetário(MPV),Distribuição de Plaquetas(PDW),Trombócito(PCT). Três Histogramas(Hemácias,Leucócitos e Plaquetas). Tela QVGA Touch Screen,Identificação Numérica,Alfa Numérica ou por Barcode,Velocidade de no mínimo 60 amostras/hora,Volume de amostra pequeno. Reagentes Utilizar três reagentes(Diluyente,Lisante e Solução Enzimática de Limpeza). Flags: Flags patológicos programáveis,Limites laboratoriais programáveis,Alerta de reagentes. Controle de Qualidade: Capacidade para seis lotes de controles,com 100 determinações por lote,Gráfico Levey-Jennings. Memória Para arquivos de pacientes,incluindo informações demográficas e histogramas. Logs: Status do Sistema,Monitoramento de Reagentes,Calibração,Controle de Qualidade e Serviço de Dados (AMPLA DISPUTA)

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	29.000,00	29.000,00	28.000,00								28.000,00
2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	54.800,00	54.800,00	S/L								
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									
Vencedor LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											28.000,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones to the right.

ITEM 4


APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA com capacidade até 100 testes céticos e ponto final por hora, testes fotométricos e com ISE. Rotor de amostras e reagentes refrigerado, limpeza automática das agulhas, detector de nível de líquidos e proteção contra colisões, sistema óptico com 8 comprimentos de onda 340 670nm, diluição automática das amostras anormais, leitor de código de barras, interface bidirecional, cuvetas descartáveis, monitoramento do sistema e curvas de reação em tempo real, monitoramento do inventário de reagentes em tempo real. Parâmetros: Cardíacos: Cretinina Quinase(CK), Creatinina Quinase MB(CK-MB), Lactato Desidrogenas(LDH), Alfa-Hidroxitirato Desidrogenase (alfa-HBDH) Imunológicos: Imunoglobulina A(IgA), Imunoglobulina AG(IgG), Imunoglobulina M(IgM), Complemento C3(C3), Complemento C4(C4) e Proteína C Reativa(PCR). Lipídios: Colesterol(CT), Triglicérides(TG), HDL-Colesterol(HDL-C), LDL-Colesterol(LDL-C), Apolipoproteína A1(ApoA1), Apolipoproteína B(ApoB), Lipoproteína A(a)(Lp(a)) Hepatites e Doenças Hepáticas: Alanina-Aminotransferase(ALT), Aspartato-Aminotranferas(AST), Fosfatase Alcalina(ALP), y-Glutamil Transferase(y-GT), Bilirrubina Direta(BD), Bilirrubina Total(BT), Proteína Total(PT), Albumina(ASLB), Ácidos Biliares Totais(TBA) e Pré-Albumina(PA). Renais: Uréia(U), Creatinina(Cr) e Ácido Úrico(Ac.U) Eletrólitos Cálcio(Ca), Magnésio(Mg) e Fosfato Inorgânico(P). Diabetes Glicose(Gli) Pancreatite: alfa-Amilase(alfa-Ami) Funções do Sistema: Acesso Randômico totalmente automatizado, Prioridade para amostras STAT, Velocidade 100 testes/hora e 300 testes/hora com ISE. Princípios de Medição: Metodologia: Absorbância, Fotometria e Turbidimetria, Tecnologia de Eletrodo de Ion Seletivo, Ponto Final, Tempo Fixo, Cinética, Mono/bireagentes, monocromáticos, bicromáticos, calibração multi pontos lineares e não lineares. Programação SISTEMA ABERTO com perfis e cálculos químicos definidos pelo usuário. Reagentes/ Amostras: Bandeja de reagentes e amostras. Padrão: Configurável pelo usuário podendo ser 28 posições de reagentes e 8 de amostras em compartimento refrigerado(4-15 graus Celsius) Volume R1:180-450 microlitros, variação de 1 microlitro. Volume R2:30-250 microlitros, variação de 1 microlitro. Amostra simples:3-45 microlitros, variação de 0,5microlitros. Ponteira de Reagente/Amostra: Detecção do nível de líquido, proteção de colisão e verificação de inventário. Lavagem automática interna e externa. Arraste(Carry-Over)<0,1% Diluição automática de amostra: Pré-diluição e Pós-diluição Razão de diluição de até 150. Recipiente de diluição Cuvetas descartáveis. Sistema de Reação: Rotor de Reação: Bandeja com 40 Cuvetas. Caminho óptico de cuveta:5mm, Volume de Reação: 180 a 500 microlitros, Temperatura de operação:37 graus C, Variação de temperatura: +/- 0,1 grau C, Mixer Independente. Sistema Óptico: Fonte de Luz: Lâmpada Halógena de Tungstênio. Filtros:340,405,450,510,546,578,630,670nm. Range de Absorbância:0 ~ 3,5 Abs. Controle e Calibração: Modo de Calibração: Linear(um ponto, dois pontos e multi pontos), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, spline, exponencial, polinomial, parábola. Software de controle: X-R,L-J, Regras de West guard, soma cumulativa twin plot. Unidade de Operação: Sistema de Operação: Windows 2000 PRO com SP4 ou Windows XP Pro/Home Interface:RS-232 Condições de Funcionamento: Energia requerida:AC200-240V,50/60Hz +/-3Hz,800W ou AC100-30V,50/60Hz,800W. Temperatura:15-30 graus C, Umidade:35 ~ 80%, Consumo de Água <2,5L/Hora. (AMPLA DISPUTA)

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	78.000,00	78.000,00	74.000,00	71.000,00	69.000,00	66.000,00	63.000,00	S/L			
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	79.000,00	79.000,00	75.000,00	72.000,00	70.000,00	67.000,00	64.000,00	60.000,00			60.000,00
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME

60.000,00



ESTUFA DIGITAL com Timer de Secagem e Esterilização, até 30 litros, Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; • Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; • Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; • Porta com sistema magnético para oferecer um bom fechamento; • Vedação da porta com perfil de silicone; • 2 Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; • Faixa de trabalho até 200 °C; • Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de ± 1°C; • Dupla função de display, sendo um para a programação e outro para indicação digital da temperatura; • Timer com alarme sonoro. Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, • homogeneidade do sistema: ± 4 °C; • Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; • Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador • Sistema bi volt para a tensão de alimentação; • Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; • Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; • Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136;

ITEM 5

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME	2.836,36	2.836,36									2.836,36
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	18.119,60	18.119,60	S/L								
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME

2.836,36

HOMOGEINIZADOR DE SANGUE. Equipamento é dotado de um acoplador móvel, que une o braço ao motor, que tem como função, fazer com que o motor gire em falso no caso do travamento involuntário do mesmo.

Possuir chave de pausa para que possa ter facilidade em colocar ou retirar tubos de amostras.

ITEM 6

ESPECIFICAÇÕES


Capacidade: 28 Tubos; Velocidade: Ajustável entre 8 e 25 RPM; Presilhas: Aço inox polido; Chave pausa: Dispositivo de parada para colocar ou retirar tubos com simples toque.

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME	1.200,00	1.200,00	S/L								
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.098,17	1.098,17									1.098,17
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

1.098,17



Handwritten signature and scribbles.

AUTOCLAVE DIGITAL de 12 litros. Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura;

Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação;

Controlador micro processado auto gerenciado, garantindo perfeito funcionamento durante o ciclo;

Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada;

Válvula de segurança contra pressão excessiva;

Termostato de segurança que desliga a autoclave se houver superaquecimento.

Manômetro digital;

1 suporte para Autoclave;

2 bandejas para o modelo de 12 litros;

ITEM 7 Especificações Técnicas:

Voltagem: 127v ou 220v

Pressão de Esterilização ($\pm 0,2 \text{ Kg/cm}^2$): 1,2 Kg/cm^2 ou 2,2 Kg/cm^2 ? Temperatura ($\pm 1^\circ\text{C}$): 121°C ou 126°C

Temperatura ($\pm 1^\circ\text{C}$): 121°C (20 minutos) – 126°C (15 minutos);

Tempo de Esterilização: 15 minutos ou 20 minutos;

Consumo de Água: 150ml

Tempo de Esterilização: 15 minutos ou 20 minutos

Tempo de Secagem: 30 minutos

Capacidade: 12 litros

Autoclave: 33,5 x 33 x 48,5 cm (L x A x P);

Câmara: 25cm x 43cm (D x P); Filtros

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	3.181,82	3.181,82									3.181,82
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.642,26	3.642,26	S/L								
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME

3.181,82

APARELHO LEITOR DE TIRAS DE URINA AUTOMÁTICO 11 parâmetros: Glicose, Bilirrubina, Cetona, Densidade,

Sangue, pH, Proteína, Urobilinogênio, Nitrato, Leucócito, Vitamina C. Sistema aberto para uso de diversas marcas de tiras. Modo de teste único e

ITEM 8 contínuo, lâmpada fria com alto brilho e longa duração, Tensão 85 – 264V automática, até 120 tiras/hora, armazenamento de resultados e recuperação automática de resultados, plataforma de deslizamento, fácil de limpar e substituir, reduz a transição, possa ser conectado a impressora, comprimento de onda: 450,550 e 650nm, temperatura: 10 a 30°C, Umidade: 20 a 80%RH

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: FRACASSADO

FRACASSADO



ITEM 9 DESTILADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA. Equipamento desenvolvido com tecnologia de purificação de água, que consiste em colocar uma membrana do tipo composta de poliamida ou acetato de celulose entre um sistema de baixa pressão e um de baixa pressão. Capacidade de 10L/H. Sistema completo e composto de pré-filtro de sedimentos de 5 microns, filtro de carvão granulado ativado, filtro de carvão block, membrana de osmose reversa, filtro de carvão em linha, coluna de polimento, sensor automático, torneira plástica, bomba de pressurização e reservatório pressurizado anaeróbio

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	2.887,27	2.887,27									2.887,27
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.808,09	4.808,09	S/L								
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME

2.887,27

ITEM 10 INCUBADOR DE TUBOS (Bloco em liga de alumínio estruturado, polido e de alta durabilidade, sistema de ajuste automático de tensão 110/220Vac 50/60 Hz, teclado com chaves elétricas, display LED, gabinete plástico.)

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.171,37	2.171,37									2.171,37
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA

2.171,37

ITEM 11 CONTADOR DE CELULAS SANGUÍNEAS
Visor digital, Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais, Possibilidade de contagem de até 999 células, Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos.
Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos.

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	665,56	665,56									665,56
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA

665,56

AGITADOR DE KLINÉ Tipo de agitação: horizontal circular. Velocidade ajustável (RPM): 40-350. Timer: 1min-120min. Tamanho da plataforma: 420x360mm. Raio de agitação orbital: 22mm. Tipo de controle: Digitais. Peso máximo: 2.000g. Modo de operação: tempo/contínuo. Alimentação: 100-240 volt. Frequência: 60Hz

Unid.: UND



Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	3.180,00	3.180,00	S/L	1.950,00							1.950,00
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	2.997,84	2.997,84	S/L								
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME

1.950,00

ITEM 13 AGITADOR DE TUBOS VORTEX: Agitador para homogeneização de microtubos de 1,5ml a tubos de 50ml. Modo de operação determinação por botão: contínuo ou toque 9pulso); pés de Borracha para melhor aderência na bancada; gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido; velocidade fixa de 2.800rpm; potência do motor: 60W, voltagem:110 Volts

Unid.: UND Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	689,10	689,10									689,10
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	2.364,04	2.364,04	S/L								
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME

689,10

ITEM 14 REFRIGERADOR PARA LABORATÓRIO 684L.Especificações TécnicasMPR-721-PA | MPR-721R-PA- Prateleiras (L x P): 4 (565 x 604 mm) | Gavetas (L x P): 5 (550 x 530 mm) - Faixa de temperatura: 2°C a 23°C, ajustável em incrementos de 1°C- Volume: 684 litros / 48.2 cu.ft - Porta: simples, Fechamento autom., material: vidro- Dimensões externas (L x P x A): 770 x 830 x 1955 mm / 30.3" x 32.7" x 77.0"- Dimensões internas (L x P x A): 650 x 710 x 1500 mm / 25.6" x 28.0" x 59.1"- Peso: 174 kg / 383.6 lbs. | 193 kg / 425.5 lbs- Alarmes e Segurança: circuito de proteção contra temperatura alta / baixa, trava da temperatura, auto-teste, backup de memória

Unid.: UND Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	31.786,09	31.786,09									31.786,09
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 4 PROHOSPITAL.COMÉRCIO HOLANDA LTDA

31.786,09



REFRIGERADOR 2°C A 8°C

Volume: 700l

Gabinete externo: aço carbono 1020

Gabinete interno: aço inox 304 polido com cantos arredondados para melhor assepsia

Isolamento térmico: injeção de espuma de poliuretano com 65mm de espessura.

Controle de temperatura: com certificado de calibração RBC INMETRO, painel digital exibindo todas funções: controle de temperatura, monitoração e visualização da temperatura no momento.

Sistema de aquecimento: has bordas para evitar formação de gelo e umidade.

Sistema de alarme: audiovisual de porta aberta, falha na ventilação/indicador de limpeza de filtro, desvio de temperatura interna médio, entre outras anomalias do equipamento

Grade frontal: acesso frontal ao filtro do condensador facilitando sua manutenção e limpeza.

Porta frontal: com gavetas, sistema de alívio de pressão interna facilitando a abertura das portas.

Sistema de refrigeração: compressores herméticos de alta performance.

Linha de silêncio total.

Gases refrigerantes e isolante utilizados são adquiridos direto com o fabricante.

Rodízios: com freio para facilitar a locomoção.

Fabricação do equipamento segue as normas e padrões de acordo com a ANVISA.

Tensão elétrica: 220 volts e 60Hz


ITEM 15

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARIENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	38.501,87	38.501,87									38.501,87
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	-	-									

Vencedor: 4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA

38.501,87



IMPRESSORA DE ETIQUETAS

Tipo de impressão: Termo transferência ou térmica direta

Velocidade de impressão: até 102mm/s ou 4pol/s

Resolução: 203 dpi

Largura de impressão máxima: 25,4 – 118mm

Diâmetro interno rolo de etiqueta: 25,4mm – 38,1mm

Diâmetro externo rolo de etiqueta: 127mm

Tipó de Etiquetas: Etiqueta corte-vinco, com marca-preta, perfurada, formulário/sanfona e continuo/ recibo

Espessura da etiqueta: 0,06 – 0,254mm

Tipo de Ribbon: cera, resina ou misto (cera e resina) enrolamento do ribbon – tinta no lado externo do ribbon

Largura do Ribbon: 40mm a 110mm

ITEM 16

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	-	-									
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	1.115,00	1.115,00									FRACASSADO

Vencedor: FRACASSADO

FRACASSADO


ITEM 17 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO

Unid.: UND Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	730,47	730,47									730,47
4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	948,00	948,00	INAB								

Vencedor: 3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS

730,47



COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Mouse: USB, 800DPI, 2 botões, scroll (com fio) Fonte: compatível com o item Sistema operacional: Windows 7 pro (64 bits) Garantia: mínima de 12 meses Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi Interfaces de vídeo mtegrada Processador: no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 Memória RAM: 4gb, DDR3, 1600MHz Disco rígido: mínimo de 500 GB Tipo de monitor: 18, 5" (1366x768) Unidade de disco ótico: CD/DVD-ROM

ITEM 18

Unid.: UND Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	2.950,00	2.950,00									2.950,00
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	2.670,00	2.670,00	INAB								

Vencedor: 3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS

2.950,00

ITEM 19 ARMÁRIO DE AÇO PARA VESTIÁRIO 10 PORTAS

Unid.: UND Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	890,00	890,00									890,00
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	867,00	867,00	INAB								

Vencedor: 3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS

890,00


ITEM 20 ESTANTE DE AÇO PARA ESCRITÓRIO

Unid.: UND Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	163,17	163,17									163,17
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	190,00	190,00	INAB								

Vencedor: 3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS

163,17



ARQUIVO

Material de confecção: Aço

ITEM 21 Gavetas: 4 gavetas para pasta suspensa
Deslizamento da gaveta: trilho telescópico

Unid.: UND Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	730,00	730,00									730,00
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	585,00	585,00	INAB								

Vencedor: 3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS

730,00

ARMÁRIO DE AÇO FECHADO

ITEM 22 02 portas e 03 prateleiras

Unid.: UND Quant.: 4

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
1. LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	-	-									
2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	-	-									
3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	395,09	395,09									395,09
4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	-	-									
5 FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME	480,00	480,00	INAB								

Vencedor: 3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS

395,09

TIANGUA-CE, 02 de MAIO de 2018.

CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS

Pregoeiro

