



Ofício Nº 727/2019

TIANGUA - CE, 17 DE JULHO DE 2019.

Setor de Cotação de Preços,

Solicito a Vossa Senhoria que seja providenciado pesquisa de preços para posterior contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliário, destinados a manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme tabela abaixo

Item	Discriminação	Marca	Unidade	Quant.
2	ARMARIO DE 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO EM MDP, COM 4 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO DE 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO EM MDP, COM 4 PRATELEIRAS, MEDINDO A: 1.65CMXL: 36CMXC: 82CM , COM PRATELEIRAS POSSUINDO 36CM, COM PUXADORES EXTERNOS, COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE BATER, COM SAPATAS NIVELADORAS NA COR:AZUL.	KOMPAKTUS	UNID	8
3	ARQUIVO EM AÇO DE 5 GAVETAS, MEDINDO: 166 CM X 46 CM X 60 CM. ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO EM AÇO DE 5 GAVETAS, MEDINDO: 166 CMX46 CM X 60 CM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM GAVETAS COM TRILHO DESLIZANTE , NA COR CINZA, COM TRATAMENTO NAS GAVETAS E ACOMPANHANDO 2 CHAVES.	R&R	UNID	4
4	BEBEDOURO DE MESA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NATURAL E GELADA, MATERIAL DE PLÁSTICO ESPECIFICAÇÃO : BEBEDOURO DE MESA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NATURAL E GELADA, MATERIAL DE PLÁSTICO 2 TORNEIRAS, , SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS, COM SELO IMETRO	ESMALTEC	UNID	4
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 50 LITROS, REFRI ESPECIFICAÇÃO : BEBEDOURO INDUSTRIAL, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 50 LITROS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, REGULAGEM DE TEMPERATURA, COM DUAS TORNEIRAS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EMPOLIPROPILENO.	F.FRIOS	UNID	2
7	CADEIRA SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO, COM BASE GIRATORIA ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO, COM BASE GIRATÓRIA , PISTÃO DE REGULAGEM DE ALTURA, BASE DE MADEIRA, ESPUMA ANATÔMICA, BORDAS EM PVC, ESTRUTURA NA COR AZUL, MEDINDO A: 92,5XL: 54X62CM, SUPORTANDO 90 KG, SEMBRAÇOS.	KOMPAKTUS	UNID	10
8	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA, MEDINDO C: 44X72X55 CM ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA, MEDINDO C: 44X72X55 CM, SUPORTANDO ATÉ 120 KG, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E COM CERTIFICAÇÃO ABNT	IVONA	UNID	100
9	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA, MEDINDO 55X54X74 CM ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA, MEDINDO 55X54X74 CM, SUPORTANDO ATÉ 120 KG, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT	INOVA	UNID	100
10	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO, COM TELA MESH, BASE GIRATORIA, E REGULAGEM DE ALTURA ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO, COM TELA MESH, BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO E BRAÇOS, ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, NAS DIMENÇÕES: L:2 7XA: 62XP: 62CM. NA COR: PRETA	KOMPAKTUS	UNID	5
11	CADEIRA PLÁSTICA DE ESCRITÓRIO, ISO FIXA, EMPILHÁVEL, MEDINDO ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA PLÁSTICA DE ESCRITÓRIO, ISO FLXA, EMPILHÁVEL, MEDINDO A: 81XL:48XP:54CM, ALTURA DO ASSENTO 44 CM, ESTRUTURA EM AÇO, COM PESO SUPORTADO DE 120 KG , COM ACENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO, NA COR AZUL.	KOMPAKTUS	UNID	20
13	CAMERA DIGITAL, COMPACTA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20 MEGAPIXELS, COM MONITOR/DISP ESPECIFICAÇÃO : CÂMERA DIGITAL, COMPACTA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20 MEGAPIXELS, COM MONITOR/DISPLAY, CONTENDO MEMÓRIA EXPANSÍVEL PARA CARTÕES DE MEMÓRIA, COM ZOOM ÓPTICO E DIGITAL, COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM E FLASH.	CANON	UNID	1
14	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA , COMPOSTO POR 4 COLETORES ESPECIFICAÇÃO : CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA , COMPOSTO POR 4 COLETORES , (VIDRO, PAPEL, METAL E ORGÂNICO), COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, ESTRUTURA DE PLÁSTICO.	JSN	UNID	1
15	ESCADA DE ALUMÍNIO DE 8 DEGRAUS ESPECIFICAÇÃO : ESCADA DE ALUMÍNIO DE 8 DEGRAUS	MOR	UNID	1
16	ESCRIVANINHA/MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO : ESCRIVANINHA/MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS, COM REVESTIMENTO EMMDP, MEDINDO L X A X P): 120 X 75 X 46,5 CM, NA COR AZUL, COM PESO MÍNIMO SUPORTADO DE 80 KG.	KOMPAKTUS	UNID	5
18	FLANELOGRAFO, PARA MURAL INFORMATIVO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 86X56CM.	RODOSMEL	UNID	1



19	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SIMPLES BAIXA PRESSAO. NA COR PRETA, MATERIAL: CHAPA DE ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SIMPLES BAIXA PRESSÃO, NA COR PRETA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO DE CARBONO, GRELHA: FERRO FUNDIDO, QUEIMADORES SIMPLES, ALIMENTAÇÃO GÁS GLP, PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30, DIMENSÃO MÍNIMA A:80XL:105XP83.	KENOK	UNID	2
20	FRAGMENTADORA DE DE PAPEL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:8 FLS. FRAGMENTA TAMBÉM CD/DVD ESPECIFICAÇÃO : FRAGMENTADORA DE PAPEL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 8 FLS. FRAGMENTA TAMBÉM CD/DVD COM POTÊNCIA DE 230 WATTS	AURORA	UNID	1
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ( SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA) ESPECIFICAÇÃO : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ( SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA) , CAPACIDADE MÍNIMA DA BANDEJA DE 200 FOLHAS, CICLO DE 10000 PÁGINAS MENSAL, SCANNER COLORIDO E PRETO E BRANCO, PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO), CÓPIAS MÚLTIPLAS, ENTRADAS DE USB E ETHERNET GIGABIT, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM.	BROTHER	UNID	7
22	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO INOX 800W, ALIMENTAÇÃO 220V, ESPECIFICAÇÃO : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO INOX 800W, ALIMENTAÇÃO 220V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, COM ROTAÇÃO DE 18.000RPM	SPOLU	UNID	4
23	LONGARINA 03 LUGARES. MEDIDAS: 1 VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/- 5% LARGURA TOTAL: 1,58 M; ESPECIFICAÇÃO: LONGARINA 03 LUGARES. MEDIDAS: VARIAÇÃO MÁXIMA DE +/- 5%. LARGURA TOTAL: 1.58M; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 0.49 M; ALTURA ATÉ ASSENTO: 0,48 M; LARGURA DO ENCOSTO: 0,45M; ALTURA DO ENCOSTO (TOTAL): 0,33 M; ALTURA TOTAL (PISO/ALT MAX ENCOSTO): 0,85 M. CAPACIDADE DE PESO 150KG POR ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO OU VINIL, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ASSENTO E INJETADA EM POLIPROPILENO OU EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA. REFORÇO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE AÇO E ESTRUTURA FIXA DE UNIÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA	KOMPAKTUS	UNID	5
24	MESA DE ESCRITÓRIO RETA, MEDIDAS APROXIMADAS (MESA) ESPECIFICAÇÃO : MESA DE ESCRITÓRIO RETA, MEDIDAS APROXIMADAS (MESA): LARGURA: 1200 MM PROFUNDIDADE: 600 MM ALTURA: 740 MM MEDIDAS APROXIMADAS (GA VETEIRO): GA VETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS 312 MM X 290 MM X 440 MM COR AZUL, REVESTIMENTO EMMDP	KOMPAKTUS	UNID	5
25	MICRO - SYSTEM COM POTENCIA MÍNIMA DE 100W RMS. COM BLUETOOTH, RADIO FM, MP3. ESPECIFICAÇÃO : MICRO - SYSTEM COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS, COM BLUETOOTH. RÁDIO FM, MP3, KARAOKE, ENTRADA USB, AUXILIAR E LEITOR DE CD.	LG	UNID	1
26	MESA DE PLÁSTICO DESMONTAVEL. COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS. REDONDA, ESPECIFICAÇÃO : MESA DE PLÁSTICO DESMONTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS, REDONDA, MEDINDO A: 70XL:90XC:90CMNA COR BRANCA PARA 4 PESSOAS, REDONDA, MEDINDO A: 70XL:90XC:90CMNA COR BRANCA	INOVA	UNID	35
27	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO: A: 75 CM. L: 70 CM.P: 50 CM. : ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO: A: 75 CM. L: 70 CM.P: 50 CM, NA COR: AZUL, COM ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO EMMDP.	KOMPAKTUS	UNID	2
28	MESA PARA REUNIÃO OVAL, MEDINDO A:74CMXT:200CMXP: 110CM ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REUNIÃO OVAL , MEDINDO A: 74CMXT:200CMXP: 110CM, EM MDP. MATERIAL DOS PÉS EM AÇO, NA COR AZUL, REVESTIDA COM FITA DE BORDA DE PVC.	KOMPAKTUS	UNID	1
29	MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS COM TAMPO EM GRANITO, CADEIRAS DE AÇO CARBONO COM A ESPECIFICAÇÃO: MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS COM TAMPO EM GRANITO, CADEIRAS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO ACOCHOADO. DIMENSÃO DA MESA A:77XL:70XP: 70CM.	MOURA	UNID	1
30	MICROCOMPUTADOR ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR I5, MEMORIA DE 8GB. ESPECIFICAÇÃO : MICROCOMPUTADOR ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR I5, MEMÓRIA DE 8GB, DISCO RÍGIDO DE 500 GB, LEITOR DE DVD, WIFI, TECLADO E MOUSE INCLUSO E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.	JAB	UNID	2
32	MICROFONE COM FIO, COM CAPSULA DINÂMICA UNIDIRECCIONAL DE ALTA SENSIBILIDADE, COM ESPECIFICAÇÃO MICROFONE COM FIO, COM CAPSULA DINÂMICA UNIDIRECCIONAL DE ALTA SENSIBILIDADE, COM CABO DE NO MÍNIMO 4 METROS, COM CHAVE DE LIGAR E DESLIGAR NA COR PRETA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 78 HZ A 20KHZ E SENSIBILIDADE MÍNIMA DE - 73DB +/- 3DB.	CSR	UNID	3
34	MONITOR DE LED DE 21,5 , FULL HD. ANTIREFLEXO. 60 HERTZ.	AOC	UNID	2
35	NOBREAK BIVOLT 600 VA. DC START (QUE PERMITE LIGAR MESMO SEM ENERGIA)	TS SHARA	UNID	5
36	NOTEBOOK. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS TELA DE 14 POLEGADAS. ESPECIFICAÇÃO: NOTEBOOK. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS TELA DE 14 POLEGADAS, PROCESSADOR I5 6ª GERAÇÃO, MEMÓRIA DE 4 GB, HD DE 500GB, COM ENTRADA HDMI E USB , COM LEITOR DE CARTÃO.	LENOVO	UNID	4



37	PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE 3200 LUMENS. ESPECIFICAÇÃO : PROJETO DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE 3200 LUMENS, RESOLUÇÃO DE 1400 X 1050, VIDA DA LÂMPADA 5000 ALTO E 10000 BAIXO BRILHO, ENTRADAS HDMI, VGA, RCA. USB TIPO A (MEMÓRIA USB E WIFI), E USB TIPO B (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE).	BENQ	UNID	2
38	QUADRO BRANCO MEDINDO 150X120CM COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO	STALO	UNID	1
39	REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: IGUAL OU SUPERIOR A 400 LITROS, DUPLEX, 1 ESPECIFICAÇÃO : REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: IGUAL OU SUPERIOR A 400 LITROS DUPLEX, ILUMINAÇÃO DE LED. TENSÃO DE 220V, SELO PROCEL "A " NA COR BRANCA.	CONSUL	UNID	2
40	SMART TV LED 43 , PULE MD, NO MÍNIMO ENTRADAS HDMIE USB. RE. AV E SAIDA ÓPTICA ESPECIFICAÇÃO : SMART TV LED 43 FULL HD, NO MÍNIMO ENTRADAS HDMI E USB, RF, AVE SAÍDA ÓPTICA E LAN, COM TV DIGITAL, WI FI INTEGRADO, RESOLUÇÃO DE 1.920 X 1.080 , COM TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60HZ.	LG	UNID	2
41	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÃO : SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTE COM ALTURA DE 29 CM NA LATERAL, LARGURA 22 CM, FABRICADO EM MDF 15MM, ACABAMENTO EM BORRACHA ABS	KOMPAKTUS	UNID	5
42	TELA DE PROJEÇÃO DE 2,0 X 2,0 M. RETRÁTIL, COM ESTOJO DE AÇO CARBONO, TECEX) MA ESPECIFICAÇÃO : TELA DE PROJEÇÃO DE 2,0 X 2,0 M. RETRÁTIL, COM ESTOJO DE AÇO CARBONO, TECIDO MATTE WITHE, BORDAS PRETAS COM FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE	TES	UNID	2
43	TELEFONE SEM FIO, COTENDO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CHAMADA SIMULTÂNEA, REDIAL ESPECIFICAÇÃO : TELEFONE SEM FIO, COTENDO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CHAMADA SIMULTÂNEA, REDIAL, CHAMADA EM ESPERA, TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS, DISTÂNCIA FORA DA BASE DE NO MÍNIMO DE SOM (INTERNO) E 300M (EXTERNO)	INTELBRAS	UNID	1
44	VENTILADOR DE MESA. SILENCIOSO, 3 VELOCIDADES, MEDINDO: L:40XA:61XP44. ESPECIFICAÇÃO : VENTILADOR DE MESA, SILENCIOSO, 3 VELOCIDADES, MEDINDO: L:40XA:61XP44.	MONDIAL	UNID	11

Tianguá, 17 de Julho de 2019.

**Maria Edite Lopes de Oliveira Vaz**  
**Secretária do Trabalho e Assistência Social**