

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E SUAS RESPOSTAS



PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaoopt@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO No. PE 10/2021 – SEADM - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2 mensagens



DX Computadores <dxcomputadores@hotmail.com>
Para: "licitacaoopt@gmail.com" <licitacaoopt@gmail.com>

27 de maio de 2021 13:15

Prezado Senhor Pregoeiro,

Conforme previsto no item 22 (DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO), solicitamos, tempestivamente, os esclarecimentos a seguir:

1 - Quanto ao PRAZO DE ENTREGA dos produtos licitados, solicitamos confirmar qual o prazo deve ser considerado, visto que o edital cita prazos de entrega diferentes, conforme itens abaixo:

1. **Anexo II – Modelo da proposta: Prazo de Entrega: 05 (cinco) contados do recebimento da Ordem de Compra.** (Conforme Edital)
2. **ANEXO IV – MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGADOS PRODUTOS “6.1.** Os produtos licitados deverão ser entregues em 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ORDEM DE COMPRAS pela Administração...”
3. **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA “8.1.** Os produtos licitados deverão ser iniciados imediatamente com prazo máximo de entrega de 02 (dois) dias a contar da “ORDEM DE COMPRA...”
4. **ANEXO IV – MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO V – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 7.2. DAS ORDENS DE COMPRAS:** Os produtos licitados/contratados serão entregues no prazo de **05 (cinco) dias** mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS, por parte da administração ao licitante vencedor, que indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da Contratante.
5. **7.3. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:** Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de **10 (DEZ) dias** contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA, no local determinados pelo Setor Solicitante, observando rigorosamente as especificações contidas neste termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços.
6. **9.2. DAS ORDENS DE COMPRAS:** Os produtos licitados/contratados serão entregues no prazo de 10 (dez) dias mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS, por parte da administração ao licitante vencedor, que indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da Contratante

2 – Solicitamos confirmar a quantidade do item 01 do LOTE 41 e LOTE 42?

LOTE 41 - AMPLA PARTICIPAÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD
01	Estabilizador de tensão, potência de saída 1000VA (Volt-Ampere); Tensão de entrada: bivolt 110/220V (Volts AC monofásica); máxima variação de entrada 15%; Tensão de saída 220V (Volts AC monofásica); tolerância 3%; Frequência 60Hz (5%); Tempo de resposta $4ms$; Transformador isolador elevador com blindagem eletrostática; Rearme automático; Dispositivo termomagnético de entrada; Refrigeração manual por convecção; Proteção contra sob e sobre-tensão; Proteção contra descarga elétrica; Proteção contra curto-circuito; Filtro de linha incorporado com supressor de transientes; Fusível externo; Aterramento no gabinete; indicação de rede por display ou led; Mínimo de 2 tomadas tipo padrão Iupolite 2P+T; Gabinete metálico com pintura epoxi de alta resistência com tratamento térmico anticorrosivo; Garantia de 1(um) ano em campo.	Unidade	148,5
02	Estabilizador de tensão, potência nominal máxima 1.500 VA; tensão de entrada bivolt (110/220 volts), com as seguintes características: Tensão de saída 115 volts -Número máximo de tomadas: 04 -Frequência nominal: 60 Hz -Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90% -Faixa de variação da tensão de entrada: 90 a 138 V (115V) e 178 a 253 V (220V) -Regulação de saída: +/- 0% -Certificado do INMETRO -Atende a NBR 14333	Unidade	159,0



LOTE 42 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD
01	Estabilizador de tensão, potência de saída 1000VA (Volt-Ampere); Tensão de entrada: bivolt 110/220V (Volts AC monofásica); máxima variação de entrada 15%; Tensão de saída 220V (Volts AC monofásica); tolerância 3%; Frequência 60Hz (5%); Tempo de resposta $4ms$; Transformador isolador elevador com blindagem eletrostática; Rearme automático; Dispositivo termomagnético de entrada; Refrigeração manual por convecção; Proteção contra sob e sobre-tensão; Proteção contra descarga elétrica; Proteção contra curto-circuito; Filtro de linha incorporado com supressor de transientes; Fusível externo; Aterramento no gabinete; indicação de rede por display ou led; Mínimo de 2 tomadas tipo padrão Iupolite 2P+T; Gabinete metálico com pintura epoxi de alta resistência com tratamento térmico anticorrosivo; Garantia de 1(um) ano em campo.	Unidade	49,5

3 – Solicitamos esclarecer em que FASE DO PROCESSO as comprovações referente aos certificados devem ser apresentadas, visto que o edital não solicita marcas e modelos nas propostas iniciais dos licitantes, mas somente do licitante arrematante.

O LOTE 31 exige as Certificações: Certificação EPEAT na categoria Gold ou EPEAT 2.0 na categoria Bronze ou ISO 14000. O modelo do microcomputador fornecido poderá constar no site <https://lepeat.sourcemap.com/?category=pcdisplays>, ou ser comprovado mediante documentação oficial do fabricante, ou ainda por meio do certificado ISO. Tal exigência é necessária para comprovar que o equipamento atinge as necessidades de controle de impacto ambiental em seu processo de fabricação.

Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). **A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial, instituição credenciada**, documento do fabricante ou ainda através da certificação EPEAT, desde que claramente especificado. Tal exigência é necessária para comprovar que o equipamento atinge as necessidades de controle de impacto ambiental em seu processo de fabricação.

O modelo do equipamento ofertado ou a família do modelo (**devidamente comprovado através de documentação comercial oficial**) **devera constar no Microsoft Windows Catalog (HCI) para o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report** emitido através do website <https://sysdev.microsoft.com/enUs/Hardware/LPI/> ou endereço que porventura venha a substituir o citado.

4 – Para o Lote 30 Garantia integral de 12 meses dada no Brasil por assistência técnica autorizada pelo fabricante. Entendemos que a referida comprovação deve ser apresentada pelo licitante vencedor, no momento do envio da sua proposta adequada através de documento do fabricante. Nosso entendimento está correto?

5 – Solicitamos confirmar se será exigida apresentação de amostra, pois trata-se de uma das fases do processo, informadas no edital, bem como qual o prazo para entrega das mesmas. No entanto, não localizamos maiores informações sobre a citada exigência.

4. DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO

- 4.1- O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:
- 4.1.1- Credenciamento dos licitantes;
 - 4.1.2- Recebimento das "Propostas de Preços" e Documentos de Habilitação via sistema;
 - 4.1.3- Abertura das Propostas de Preços apresentadas;
 - 4.1.4- Lances;
 - 4.1.5- Apresentação das Amostras



6 – Qual o prazo de garantia dos itens que não dispõem dessa informação? Deve ser considera a garantia legal, prevista no Codigo de Defesa do Consumidor (90 dias)?

7 - O edital não exige a informação da marca nas proposta iniciais apresentadas pelos licitantes, assim entendemos que não é necessário a referida informação quando do cadastramento da proposta. Nosso entendimento está correto?

8.10. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

Atenciosamente,

Dx Computadores
(85) 3119-2323

Enviado do Outlook

PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>
Para: DX Computadores <dxcomputadores@hotmail.com>

31 de maio de 2021 10:54

Bom dia,

Os esclarecimentos quanto às questões pontuadas estão dispostos a seguir:

1 - Quanto ao PRAZO DE ENTREGA dos produtos licitados, solicitamos confirmar qual o prazo deve ser considerado, visto que o edital cita prazos de entrega diferentes.

RESPOSTA: O prazo de entrega será redefinido para 20(vinte) dias, considerando ainda que O PRAZO DE ENTREGA PODERÁ SER ESTENDIDO/PRORROGADO, À CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO (CONSIDERANDO DISTÂNCIA E ATUAL CONJUNTURA), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA PROPONENTE.

2 - Solicitamos confirmar a quantidade do item 01 do LOTE 41 e LOTE 42?

RESPOSTA:

LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.
01	Estabilizador de tensão, potência de saída 3000VA (Volts Amperes), Tensão de entrada: nível 110/220V (Volts AC monofásica), máxima tensão de entrada 175V, Tensão de saída 220V (Volts AC monofásica), tolerância 3%, Frequência 60Hz (5%), Tempo de resposta 4ms, Transformador isolado e estável com blindagem eletrostática, Retorno automático, Disjuntor termomagnético de entrada, Relé térmico, Proteção por conexão, Proteção contra sobrecarga térmica, Proteção contra descarga elétrica, Proteção contra curto-circuito, 3 fios de linha, 1 fio neutro e 1 fio terra, Proteção contra sobretensão, Aterramento no gabinete, Indicação de rede por display de led, Mínimo de 2 tomadas tipo padrão bipolar 2P+1, Gabinete metálico com pintura epoxi de alta resistência com tratamento térmico anticorrosivo, Garantia de 12 meses em campo.	Unidade	10
02	Estabilizador de tensão, potência nominal máxima 3000VA, tensão de entrada nível 110/220V (Volts AC monofásica), máxima tensão de entrada 175 volts, Tensão de saída 220V, Número máximo de tomadas 04, Frequência nominal 60 Hz, Retorno automático, Relé térmico, Proteção por conexão 90%, Fuso de variação da tensão de entrada 92 a 138V (115V e 178 a 253 V (220V)), Regulagem de saída 1,0%, Certificado de INMETRO - Acredita NBR 14737	Unidade	150

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.
01	Estabilizador de tensão, potência de saída 3000VA (Volts Amperes), Tensão de entrada: nível 110/220V (Volts AC monofásica), máxima tensão de entrada 175V, Tensão de saída 220V (Volts AC monofásica), tolerância 3%, Frequência 60Hz (5%), Tempo de resposta 4ms, Transformador isolado e estável com blindagem eletrostática, Retorno automático, Disjuntor termomagnético de entrada, Relé térmico, Proteção por conexão, Proteção contra sobrecarga térmica, Proteção contra descarga elétrica, Proteção contra curto-circuito, 3 fios de linha, 1 fio neutro e 1 fio terra, Proteção contra sobretensão, Aterramento no gabinete, Indicação de rede por display de led, Mínimo de 2 tomadas tipo padrão bipolar 2P+1, Gabinete metálico com pintura epoxi de alta resistência com tratamento térmico anticorrosivo, Garantia de 12 meses em campo.	Unidade	10
02	Estabilizador de tensão, potência nominal máxima 3000VA, tensão de entrada nível 110/220V (Volts AC monofásica), máxima tensão de entrada 175 volts, Tensão de saída 220V, Número máximo de tomadas 04, Frequência nominal 60 Hz, Retorno automático, Relé térmico, Proteção por conexão 90%, Fuso de variação da tensão de entrada 92 a 138V (115V e 178 a 253 V (220V)), Regulagem de saída 1,0%, Certificado de INMETRO - Acredita NBR 14737	Unidade	150



3 – Solicitamos esclarecer em que FASE DO PROCESSO as comprovações referente aos certificados devem ser apresentadas, visto que o edital não solicita marcas e modelos nas propostas iniciais dos licitantes, mas somente do licitante arrematante.

RESPOSTA: A proposta deverá ser anexa ao sistema junto aos documentos de habilitação, somente após a fase de disputa será possível a verificação pela comissão. Indicamos que a licitante poderá anexar juntamente da propostas ou habilitação, caso haja dúvidas dar certificações serão realizadas diligências para verificações dos certificados.

Esclarecemos ainda que o cadastro da proposta no sistema do licitações-e não dá acesso aos arquivos anexos, desta forma o licitante deverá fazer o cadastro e obrigatoriamente anexar PROPOSTA E HABILITAÇÃO nos lotes que desejar participar.

4 – Para o Lote 30 Garantia integral de 12 meses dada no Brasil por assistência técnica autorizada pelo fabricante. Entendemos que a referida comprovação deve ser apresentada pelo licitante vencedor, no momento do envio da sua proposta adequada através de documento do fabricante. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Incorreto, a proposta inicial deverá ser anexada no sistema junto à habilitação e replicada/anexas em todos os lotes que a licitante desejar participar. A exigência trata-se de qualificação técnica e a mesma deverá ser anexa junto à habilitação jurídica empresa. As alterações serão promovidas no edital retificado.

5 – Solicitamos confirmar se será exigida apresentação de amostra, pois trata-se de uma das fases do processo, informadas no edital, bem como qual o prazo para entrega das mesmas. No entanto, não localizamos maiores informações sobre a citada exigência.

RESPOSTA: Não Serão solicitadas amostras para ao presente processo. As alterações foram providenciadas e removidas quaisquer menções a respeito de apresentação de amostras.

7 - O edital não exige a informação da marca nas propostas iniciais apresentadas pelos licitantes, assim entendemos que não é necessária a referida informação quando do cadastramento da proposta. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Senhor licitante, vide o anexo II do edital, lá prevê o campo para inserção da marca proposta.

Atenciosamente,
Comissão de Pregão



Libre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Libre de vírus. www.avast.com.



PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>

**Cadastramento da Empresa junto a Prefeitura Municipal de Tianguá**

3 mensagens

ANGELA VIVIANE <avcomerciosv@gmail.com>

26 de maio de 2021 09:53

Para: licitacaocplt@gmail.com

Olá, bom dia! Sou Maira e trabalho na empresa **AVL Serviços e Comércio EIRELI**, CNPJ: 19.356.094/0001-64, da qual desejo realizar o cadastramento junto a Prefeitura Municipal de Tianguá. Pois, tenho interesse em participar do Pregão Eletrônico nº PE 10/2021, aquisição de materiais permanentes diversos.

Gostaria de saber se consigo realizar este cadastramento por este e-mail mesmo ou somente de forma presencial, e o que se torna necessário.

PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>

27 de maio de 2021 10:11

Para: ANGELA VIVIANE <avcomerciosv@gmail.com>

Bom dia!

Informações para cadastro junto ao município deverão ser encaminhadas para o email:
secomptiangua@gmail.com

Pregoeiro Oficial

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ANGELA VIVIANE <avcomerciosv@gmail.com>

27 de maio de 2021 10:23

Para: PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>

Bom dia!

Está bem, muito obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>



esclarecimentos

2 mensagens

Comercial Marinho <comercialmarinhoo@gmail.com>
Para: licitacaocplt@gmail.com

28 de maio de 2021 15:22

Boa tarde Sr. pregoeiro!

Referente ao processo abaixo

TIANGUA | Prefeitura Municipal

Licitação: PE 10/2021-DIV/2021

Exercício: 2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, MÉDICOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ CEARÁ

Síntese do Objeto: Material Permanente

Modalidade: Pregão | Tipo: Menor Preço

Situação: Aberta

Solicito esclarecimento sobre a desconformidade do termo de referência com o portal www.licitacoes-e.com.br, quanto a numeração dos lotes e itens, Ex:

No termo de referência	no portal
Lotes	Lotes
02 - é composto de 02 itens	02 - é composto de 01 item
03 - é composto de 02 itens	03 - é composto de 01 item
04 - é composto de 03 itens	04 - é composto de 01 item

e assim sucessivamente ao demais lotes/itens

Como proceder?

Att,

Jonathan Vieira

Representante Comercial

MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 08.458.279/0001-63

Rua Humberto de Campos, 1007

São João do Tauape - Fortaleza - Ceará

CEP: 60.130-350

Tel: (85) 3877.1240 / 3877.1242

Cel TIM (Whatsapp): (85) 99764.8272

PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>
Para: Comercial Marinho <comercialmarinhoo@gmail.com>

28 de maio de 2021 15:50

Boa Tarde!

Informo que não há desconformidade.

Visando a celeridade, a padronização e evitar que os licitantes que desejam concorrer junto ao pregão eletrônico cometam erros ao cadastrar suas propostas no sistema do licitações-e, cadastramos apenas um item de referência para cada lote, com quantitativo 01 e ainda observando que as especificações e quantidades serão conforme

termo de referência Anexo I do Edital. Tal prática é adotada por diversos municípios que utilizam o sistema de licitações-e do Banco do Brasil.

A licitante deverá proceder o cadastro do lote que desejar concorrer informando em campo específico o valor total do lote, descrevendo os itens, bem como anexando sua proposta conforme o anexo II do edital juntamente com os documentos de Habilitação.

A proposta e documentos de habilitação deverão ser replicados nos lotes que desejar participar.



Pregoeiro Oficial



Livre de vírus. www.avast.com.



PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>

**Pregão N° 10/2021 | Prefeitura Municipal de Tianguá | Lote 31 |
QUESTIONAMENTO**

2 mensagens

**Henrique de Nadai Salvador** <henrique.salvador@secondst.com.br>

26 de maio de 2021 14:27

Para: "licitacaocplt@gmail.com" <licitacaocplt@gmail.com>

Cc: Esdras de Oliveira Correia <esdras.correia@secondst.com.br>

Boa tarde,

Com interesse em participar do pregão de número 10/2021, solicitamos esclarecimentos.

EDITAL:

"Para essa ligação não serão aceitos adaptadores, exceto os autorizados expressamente pela Procuradoria Geral do Município."

QUESTIONAMENTO:

Nosso equipamento possui 2 entradas DisplayPort porém nenhuma entrada VGA. Entendemos que o uso de adaptadores será aceito pela Procuradoria Geral do Município. Está correto nosso entendimento?

Atenciosamente,

Henrique de Nadai Salvador
EstagiárioOffice: 27 3063-6663
henrique.salvador@secondst.com.br

Aviso de confidencialidade | Esta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é para uso exclusivo do (s) destinatário (s) pretendido (s) e pode conter informações confidenciais ou proprietárias. Qualquer revisão não autorizada, uso, divulgação ou distribuição é proibida. Se você não for o destinatário pretendido, contate o remetente imediatamente por e-mail de resposta e destrua todas as cópias da mensagem original.

PREFEITURA TIANGUÁ <licitacaocplt@gmail.com>

31 de maio de 2021 10:05

Para: Henrique de Nadai Salvador <henrique.salvador@secondst.com.br>