



1	Ventilador de parede aparelho de 127 v/ 220v, com suporte e acessórios para fixação em parede, com grade protetora de hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade, módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm, tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160W, corrente A, consumo Kmh 0,16, rotação 1410, obs: hélice 3 pás injeta em polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.	Unidade	26		26	VENTISO L	R\$ 195,50	R\$ 5.083,00
								R\$ 5.083,00

Valor total de R\$ 147.717,79 (cento e quarenta e sete mil setecentos e dezessete reais e setenta e nove centavos)

09 – INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ Nº 24.710.087/0001-59, situada à RUA ROSA CRUZ 491, JARDIM CEARENSE, FORTALEZA-CE - Contatos: Fone: (85) 3392.5366 EMAIL: infoshopcomercial2@gmail.com - Representada pelo Sr. MARIA JOELIA MARTINS DA SILVA, portador do CPF nº 911.967.523-20

LOTE 37 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	MARCA	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM				



1	<p>GUARDA VOLUMES- De Aço 20 Portas</p> <p>Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 20 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quantidade de Portas: 20 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida das Portas/ Vãos: 036Alt x 027Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: Pitão para Cadeado - Quantidade de cabides por porta: 0 - Pés removíveis: Não - Desmontável: Não (Exceto portas que podem ser trocadas). - Pintura: Epóxi Pó <p>ALTURA: 198cm LARGURA: 126cm PROFUNDIDADE: 042cm PESO: 50kg GARANTIA: 6 Meses</p> <p>Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático</p>	Unidade	14		14	ARX	R\$	R\$	
							1.714,50	24.003,00	
								R\$	R\$
								24.003,00	24.003,00

Valor total de R\$ 24.003,00 (vinte e quatro mil e três reais)

LOTES DESERTO

LOTE 34 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	SOFA CAMA ALTURA 88cm Largura 190cm Profundidade 96cm Estrutura em madeira de reflorestamento (eucalipto) seca e tratada, chapas em OBS com sistemas flexíveis compostos por percintas elásticas. Assento D33 manta de poliéster siliconada, encosto espuma D26 manta de	Unidade	4		4	-	-



	poliéster siliconada, Encosto Fixo, estrutura do assento em madeira eucalipto. Cor: NEUTRA OBS: Instalado e montado pelo fornecedor. Garantia Mínima de 1 ano.						
--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 36 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	CAMA BOX SOLTEIRO : CONJUNTO DE CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO DE ESPUMA . A CAMA BOX TERÁ UMA ALTURA QUE VARIA ENTRE 30 A 32 CM COM OS PÉS; FORRAÇÃO TECIDO JACQUARD OU SIMILAR BORDADO COM MANTA DE ESPUMA; ESTRUTURA EM MADEIRA SELECIONADA REFORÇADA E TRATADA; DIMENSÕES: 198 CM X 108 CM (COMPRIMENTO X LARGURA); AS EXTREMIDADES DA CAMA DEVEM ESTAR PROTEGIDAS . - COLCHÃO: ESPUMA DENSIDADE D-33 OU D-45; PILLOW TOP; TECIDO ANTIALÉRGICO EM ALGODÃO OU ALGODÃO E VISCOSE; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO; DIMENSÕES: 198 CM X 108 CM (COMPRIMENTO X LARGURA); ALTURA: 25 A 28 CM; SELO DE QUALIDADE DO INMETRO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO NA ENTREGA.	Unidade	14		14	-	-

LOTE 41 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	PLASTIFICADORA: Sistema de aquecimento por resistência. Economia de energia elétrica. Pré-aquecimento, laminação e resfriamento rápidos (em torno de 4 minutos). Duas funções de laminação, quente e fria. Ajustes de temperatura por potenciômetro. Baixo nível de ruído. Seis ajustes de temperatura, precisas e constantes. Baixo nível de ruído. Painel de controle com todas as funções. Botão ajustável para laminação a quente ou a frio. Botão que move o	Unidade		1	1	-	-



	material a ser laminado para frente ou para trás. Botão liga-desliga. Led de temperatura constantes. Led que fica aceso enquanto a máquina está ligada. Display visor de temperatura. Espessura máxima do material para plastificação: 1mm.						
2	Guilhotina até 10 Folhas A4 com Travamento. Características: Produzida em metal leve e resistente, esta guilhotina possui lâmina em aço que oferece um corte preciso em diversos tipos de trabalho. Possui pés e cabo emborrachados que garantem maior estabilidade e segurança durante o corte. Sua base possui medidas milimétricas nos tamanhos A4, B5, A5, B6 e B7. Fixador de papel ajustável. Pés emborrachados que dão maior fixação. Corta até 10 folhas de papel com precisão profissional. Especificações técnicas: Material: Metal. Dimensões da Base(CxLxA): 32 x 25 x 3,5 cm. Comprimento da faca: 47 cm	Unidade		1	1	-	-
							-

LOTES FRACASSADOS

LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Beliche de madeira para colchões de 88 cm; Altura: 160cm; Largura: 93cm; Comprimento: 202 cm.	Unidade	10		10	-	-
							-

LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			



1	Cadeira de rodas com capacidade de 70kg. Conforme Tilt Reclinável Assento anatômico: 30cm Deve conter na cadeira conforme as opções da empresa da cadeira de rodas: cinto pélvico, apoio de braços removíveis, mesa de atividades, contenções laterais de tronco de espuma injetada de alta densidade e facilmente ajustáveis. Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos de aço reforçado; Pintura epóxi; Estrutura monobloco; Rodas traseiras em nylon com pneu antifuro de 16"; Rodas dianteiras maciças de 7" com garfo de nylon; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; Freios bilaterais; Sistema modular de assento e encosto em espuma de alta densidade; Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade; Colete torácico quatro pontas para sustentação do tronco, tipo peiteira; Poltrona de fácil desmontagem; Manoplas individuais para condução de terceiros; Apoio de braço com regulagem de altura e removível; Protetor de roupas incorporado ao apoio de braço; Suporte do pedal removível, regulável na altura e profundidade; Apoio de pés tipo plataforma com fita de fixação; Sistema de reclinação "Tilt", milimétrico da poltrona, de 0° a 40°, acionado com o pé através do gatilho localizado na estrutura do quadro; Sistema de reclinação de encosto, independente do assento da poltrona, de 0° a 40°, com sistema de acionamento através de gatilho localizado no encosto da cadeira; Roda anti tombo.	Unidade	15		15	-	-
---	---	---------	----	--	----	---	---

LOTE 14 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Freezer, capacidade de 400 litros, tipo horizontal, sistema degelo automático, cor branca, tensão alimentação 220 v, características adicionais dupla ação, dreno frontal	Unidade	5		5	-	-



	e 4 rodízios.						
2	Geladeira com refrigerador de 334litros. Consumo aproximado de energia: 44K Wh/mês. Peso líquido: 58,0kg. Profundidade: 63,4cm. Largura: 60,3cm. Altura: 166,9cm. Capacidade do refrigerador: 258l. Capacidade do freezer: 76l. Controle de temperatura interno: sim. Capacidade total: 334l. Lâmpada: 15W. Portas: 2. Tipo de degelo: cycle defrost	Unidade	9		9	-	-
3	Geladeira/Refrigerador 1 Porta 340L, 220v, cor branca.	Unidade	5		5	-	-
4	GELAGUA, elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros. - Capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros; - Gabinete em aço tratado contra corrosão; - Tampo superior e frontal em plástico resistente; - Torneiras:01(uma) para água natural e 01(uma) para água gelada; - Reservatório em plástico atóxico; - Serpentina externa; - Não usar como elemento de refrigeração o gás CFC; - Tensão 220 volts. - Dimensões do gabinete: . Altura mínima de 400 mm e máxima 480mm; . Largura mínima 300 mm e máxima 320 mm; . Profundidade mínima de 300 mm e máxima 350 mm; - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1/1998 e selo INMETRO; - Garantia mínima do fabricante 1(um) ano	Unidade	18		18	-	-
5	Refrigerador: Mínimo de 370L, 2 Portas, Frost Free, Cor Branco, 110V- 220 V, Classificação Energética A	Unidade		2	2	-	-

LOTE 16 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			



1	<p>Impressora Multifuncional a laser, Copiadora ou Impressora/Copiadora/Digitalizar para e-mail/USB/dobrador, Velocidade: até 25 / 30 / 35 ppm, Velocidade de cópia/impressão: até 30 ppm, Funções padrão: Cópia Funções opcionais: Fax, Impressão, Digitalização, Ciclo de trabalho: Até 100.000imagens/mês, Até 125.000imagens/mês, Até 150.000 imagens/mês, Tempo de saída da primeira cópia: Apenas 4,2 seconds (preto e branco). Resolução máxima de cópia: 600 x 600 dpi -Recursos de cópia: Anotação, Redução/ampliação automática, Selecionar bandeja automaticamente, Frente e verso automático, Supressão de fundo, Cópia de livro, Criação de livreto, Criar trabalhos, Tampas, Deletar edição de dentro / fora, Pré-separação electrónica, Form overlay, Cópia de carteira de identidade, Inserções, Imagem espelhada, Originais de tamanhos variados, Várias páginas numa folha, Imagem negativa, Page layout, Modo de pôster, Conjunto de amostras, Marcas d'água, Memória de Impressão (standard): 1 GB padrão Unidade de disco rígido: 160 GB, Saída frente e verso: Padrão Resolução máxima de impressão.</p>	Unidade	14	14	-	-
2	<p>Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acoplado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 págnas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Função Wi-fi integrado para impressão direta em smartphones, tablets ou PCs. Tamanhos de papel suportados: Normal (A4, carta e ofício); fotográfico (10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, A4, carta); Modelo de referência: Epson Eco Tank L4160</p>	Unidade	11	11	-	-



2	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acoplado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 págnas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Função Wi-fi integrado para impressão direta em smartphones, tablets ou PCs. Tamanhos de papel suportados: Normal (A4, carta e ofício); fotográfico (10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, A4, carta); Modelo de referência: Epson Eco Tank L4160	Unidade	3		3	-	-
---	---	---------	---	--	---	---	---

LOTE 17 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Impressora Multifuncional a laser, Copiadora ou Impressora/Copiadora/Digitalizar para e-mail/USB/dobrador, Velocidade: até 25 / 30 / 35 ppm, Velocidade de cópia/impressão: até 30 ppm, Funções padrão: Cópia Funções opcionais: Fax, Impressão, Digitalização, Ciclo de trabalho: Até 100.000imagens/mês, Até 125.000imagens/mês, Até 150.000 imagens/mês, Tempo de saída da primeira cópia: Apenas 4,2 seconds (preto e branco). Resolução máxima de cópia: 600 x 600 dpi -Recursos de cópia: Anotação, Redução/ampliação automática, Selecionar bandeja automaticamente, Frente e verso automático, Supressão de fundo, Cópia de livro, Criação de livreto, Criar trabalhos, Tampas, Deletar edição de dentro / fora, Pré-separação electrónica, Form overlay, Cópia de carteira de identidade, Inserções, Imagem espelhada, Originais de tamanhos variados, Várias páginas numa	Unidade	4		4	-	-



	folha, Imagem negativa, Page layout, Modo de pôster, Conjunto de amostras, Marcas d'água, Memória de Impressão (standard); 1 GB padrão Unidade de disco rígido: 160 GB, Saida frente e verso: Padrão Resolução máxima de impressão.						
2	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acoplado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 págnas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Função Wi-fi integrado para impressão direta em smartphones, tablets ou PCs. Tamanhos de papel suportados: Normal (A4, carta e ofício); fotográfico (10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, A4, carta); Modelo de referência: Epson Eco Tank L4160	Unidade	3		3	-	-

LOTE 18 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Computador completo tela de 23.8" Widescreen Full HD antirreflexo, tela infinita com 90% de aproveitamento; com processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação), 20mb de cache total ou superior, memória RAM de no mínimo 16GB padrão DDR4, Disco Sólido SSD de 1TB, Placa gráfica dedicada com um mínimo de 8GB de memória GDDR5 padrão PCIe 3.0, Gravadora de DVD-RW, Sistema Operacional Windows 10 Licenciado, com caixas de som, com teclado, com mouse.	Unidade	25		25	-	-



LOTE 22 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Microfone Dinamico Duplo Sem Fio UHF (com baterias inclusas). Modelo de referência: VLR-502	Unidade	9		9	-	-
2	Monitor LCD de 23 polegadas Widescreen (Painel LED) Full HD com Resolução mínima de 1920x1080 à 60Hz com 5ms; Entradas HDMI/DVI/VGA; Tratamento da Tela Anti-Reflexivo; Ajuste de Altura e Rotação (Ângulo de visão Vertical 160°/Horizontal 170°).	Unidade	15		15	-	-
3	Roteador de Banda Dupla. Conexões simultâneas de 2.4GHz 300Mbps e 5GHz 450Mbps, largura de banda total de 750Mbps, com Porta USB - taxa de transferência de 800Mbps de WAN para LAN - RECURSOS WIRELESS: Padrões Wireless IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Frenquência 2.4GHz & 5GHz, Taxa do Sinal 5 GHz: Até 450Mbps, 2,4 GHz: Até 300Mbps.	Unidade	47		47	-	-
4	HD externo 1 TB	Unidade	17		17	-	-
5	Carregador de Bateria Carro Moto: 12v 5Ah Ate 300 Amperes	Unidade		1	1	-	-
							-

LOTE 24 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Projektor, multimídia, 3000 ANSI lumens, com as seguintes características: Resolução nativa 1080p e aspecto de 16:9; Duração aproximada da lâmpada em modo econômico: Mínima de 5.000 horas - Duração aproximada da lâmpada em alto brilho: mínima de 3.000 horas - Tamanho da imagem: de 30 a 400 polegadas - Sistema de som embutido - Idioma: Português Brasil - Alimentação: bivolt - Conexões: Video composto, S-video, Entrada de áudio, Video componente, RGB, DVD, PC e HDMI. - Garantia: mínima de 1 ano prestado no estado da Ceará -	Unidade	9		9	-	-



	Correção trapézio vertical: mínima de -15 a + 15 Graus - Itens inclusos: 01 projetor, 01 controle remoto, bateria compatível com o controle remoto, 01 cabo de alimentação, Cabo de computador, Manual do usuário CD-ROM, tampa de lente.						
2	Suporte Projetor 2 Em 1 Teto/parede Fvtp-30/25; Sistema de inclinação com até 45 graus; Hastes móveis com abrangência de entre os limites de 100 à 335 mm; Passagem interna para cabos; Acompanha kit instalação para fixação do suporte no teto ou parede como também 3 tipos de parafusos que atende a rosca de todos os projetores; Produto fabricado em Aço	Unidade	1		1	-	-
							-

LOTE 25 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Tv smart- polegadas 40", resolução full hd, tecnologia led, recursos smart, frequência 60hz, sistema operacional android, conectividade bluetooth e wifi, 01 Porta LAN - 02 HDMI - 01 USB - Entrada Video/Entrada de áudio estéreo/mono - Entrada ANT/CABLE, processador quad-core, com controle remoto, bivolt, converso digital convertido, 12 meses de garantia.	Unidade	18		18	-	-
							-

LOTE 26 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Quadro branco 120 x 90cm. Para escrita, confeccionado em chapa de fibra de madeira reflorestada revestida com pintura branca vitrificada brilhante, dimensões 120x90cm, moldura alumínio, suporte para apagador e pincel.	Unidade	12		12	-	-
							-

LOTE 31 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Tablet- capacidade 16gb(expansivel ate 64gb através de micro SD), 01 carregador, 01 fone de ouvido, tamanho tela 7', conectividade, conexão 3 g, wi-fi,gps, bluetooth dual chip, micro sd, sistema operacional android oreo (go edition), processador quad core 1.3hgz, câmera traseira 2.0mp, câmera frontal 1.3mp, resolução 1024x600, voltagem bivolt, ram 1gb, garantia 12 meses.	Unidade	27		27	-	-
							-

LOTE 32 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Armário Alto Office com 2 portas, com 3 Prateleiras, estrutura em MDP. Especificações: acabamento BP, Altura 141cm, Largura 91cm, Profundidade 45cm, na cor Carvalho	Unidade	18		18	-	-
2	Guarda Roupa 3 Portas -Produzido em MDP (Padrão BP). Mecanismo superior e inferior em alumínio, portas de abrir tipo dobradiço reguláveis, maior suavidade; 4 gavetas internas com corrediças metálicas; Puxador da porta central em MDF; Espelho nas portas de 3mm em formato diferenciado; Colmeia interna multifuncional; Cabideiro/Calceiro metálicos; acabamento ITS NOZ@. Medidas: Altura: 2380 mm; Largura: 2695 mm; Profundidade: 600mm; cor: Tabaco ou Marfim.	Unidade	10		10	-	-
3	Cômoda em madeira maciça (mogno) com 5 gavetas, medidas: 90 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm de altura, Medidas úteis internas das gavetas, 4 inferiores 12cm Altura x 41 profundidade x 73 largura, 2 superiores 8cm Altura x 41 profundidade x 31 largura.	Unidade	14		14	-	-
							-

LOTE 33 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			



1	Mesa de 8 lugares- conjunto de mesa, sendo composto por uma mesa com estrutura em aço e tampo em MDP, as cadeiras também são feitas em aço, o enchimento do assento em espuma D33, revestido em napa (corino), com 47 cm de altura do assento ao chão e acabamento em brilho. : Altura: 81 cm Largura: 180 cm Profundidade: 90 cm / Cadeira: Altura: 94 cm Largura: 34 cm Profundidade: 38 cm Cadeiras - Peso suportado: 100 kg. Não expor ao sol, limpar com pano seco e outro úmido, não utilizar produto de limpeza, solvente e nem álcool. Para prolongar a vida útil do acabamento cromado, recomenda aplicar uma fina camada de silicone líquido à base de água a cada 6 meses.	Unidade	6		6	-	-
2	Mesa refeitório- Tampo confeccionado em MDF 25 mm com fita de borda de 2mm Estrutura metálica confeccionada em aço tubular Banco Redondo 10 lugares confeccionados em BP com perfil T sem aba. Dimensões: 1,60 x 2,70 x 0,75 (P x L x A). Mesas p/ Refeitório Fixo 10 Lugares - MDF BRANCO DE 25 MM - 50042.	Unidade	2		2	-	-



3	<p>MESA CAPACIDADE: 6 USUARIOS. LARGURA TOTAL;1,20M ALTURA:6=0,76 PROFUNDIDADE TOTAL:1,20M MEDIDA DO TAMPO: EM MDF 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO. BORDAS DO TAMPO: EM PVC TIPO "T" COLORIDO. CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: EM RUBO QUADRADO1+1/4 X1,20MM DE AÇO CARBONO PINTURA DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA A PÓ. CADEIRAS CAPACIADADE:1 USUARIO LARGURA TOTAL:0,43M PROFUNDIDADE TOTAL:0,48M NAS ALTURAS. ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO:6=0,46M MEDIDA DO ASSENTO :0,37MX0,33M CONFEÇÃO DO ENCOSTO:037M X 0,20M CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: (RETO): EM MDF 9MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO. BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO: CRU. SOMENTE LIXADAS CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: EM TUBO REDONDO 7/8 X 1,06MM DE AÇO CARBONO PINTURA DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.</p>	Unidade	17		17	-	-
4	<p>Mesa com 6 cadeiras: Mesa: Estrutura em aço carbono e tampo em granito na cor preta. Cadeiras: Estrutura em aço e assento com espuma densidade D13 revestido em Courvin na cor preta</p>	Unidade		2	2	-	-

LOTE 43 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	<p>Lousa Interativa. Tamanho: 175cm x 132cm – Conectividade: Cabo USB - Superfície: Composto melaminico otimizado para projeção e caneta digital - Tela: 86"</p>	Unidade	3		3	-	-



LOTE 44 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	SECRETARIAS		QTD TOTAL	V. UNITA	V. TOTAL
			SETAS	SEADM			
1	Tenda Piramidal 5x5. Especificações: feita em tubos de aço galvanizados e soldados eletronicamente com solda Mig. Cobertas com lona em pvc tipo Td 1000, soldada por vulcanização em altas temperaturas, permitindo uma vedação perfeita. Lona deve possuir Blackout solar com tratamento antimoho e anti-chama.	Unidade	25		25	-	-
							-

Valor total Adjudicado de R\$ 661.368,52 (seiscentos e sessenta e um mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Tianguá-CE, 26 de Outubro de 2021.

Deid Junior do Nascimento
Pregoeiro Oficial