





2	COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO BÁSICA. Deve possuir Processador com no mínimo 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) threads, com velocidade mínima de 3,5 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 3MB ou superior; Litografia de 14nm; Processamento gráfico integrado (onboard); Ainda estar em produção ou ter no máximo quatro anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir índice de, no mínimo, 3.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ; Memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4 de 2400MHz, ou superior, instalada em apenas um módulo e suporte a expansão de até 32 GB; Possuir 01 (uma) unidade de drive de estado sólido (SSD) instalada, internamente, com capacidade de armazenamento de no mínimo 120 GB ou superior, e interface PCIe 3.0 no padrão M.2 tipo 2280 ou SATA 6GB/s com velocidade de leitura sequencial de, no mínimo, 500 MBPS e de escrita sequencial de, no mínimo, 460 MBPS; Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores ATA 6Gb/s; 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1; Possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: 01 (uma) VGA; Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 100Base-T (padrão GigaBit) operando a velocidades de 10/100/1000 Mbps com reconhecimento automático via conector RJ-45 fema e suporte a IPv4 e IPv6; Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 200W ou superior com conexões e potência energética suficiente para a todos os componentes e periférico instalados. O Gabinete na cor Preto ou Cinza (chumbo), e suporte para placa mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baias de expansão para unidades SSD ou HDD de 2,5" e 3,5"; Painel dianteiro ou superior deverá ter conexões de entrada / saída de áudio (no mínimo 01 (uma) de cada), e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 ou superior; Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 e conector USB e Mouse Óptico com conector USB de formato ergonômico e conformação ambidestra com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses. (ou qualidade e especificações similares).	40	Jab Smart	Series	dois mil, setecentos e treze reais	108.520,00	cento e oito mil, quinhentos e vinte reais
3	COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO BÁSICA. Deve possuir Processador com no mínimo 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) threads, com velocidade mínima de 3,5 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 3MB ou superior; Litografia de 14nm; Processamento gráfico integrado (onboard); Ainda estar em produção ou ter no máximo quatro anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir índice de, no mínimo, 3.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ; Memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4 de 2400MHz, ou superior, instalada em apenas um módulo e suporte a expansão de até 32 GB; Possuir 01 (uma) unidade de drive de estado sólido (SSD) instalada, internamente, com capacidade de armazenamento de no mínimo 120 GB ou superior, e interface PCIe 3.0 no padrão M.2 tipo 2280 ou SATA 6GB/s com velocidade de leitura sequencial de, no mínimo, 500 MBPS e de escrita sequencial de, no mínimo, 460 MBPS; Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores SATA 6Gb/s; 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1; Possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: 01 (uma) HDMI e 01 (uma) VGA; Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 100Base-T (padrão GigaBit) operando a velocidades de 10/100/1000 Mbps com reconhecimento automático via conector RJ-45 fema e suporte a IPv4 e IPv6; Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 200W ou superior com conexões e potência energética suficiente para a todos os componentes e periférico instalados. O Gabinete na cor Preto ou Cinza (chumbo), e suporte para placa mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baias de expansão para unidades SSD ou HDD de 2,5" e 3,5"; Painel dianteiro ou superior deverá ter conexões de entrada / saída de áudio (no mínimo 01 (uma) de cada), e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 ou superior; Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 e conector USB e Mouse Óptico com conector USB de formato ergonômico e conformação ambidestra com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses. (ou qualidade e especificações similares).	40	Jab Smart	Series	dois mil, setecentos e treze reais	108.520,00	cento e oito mil, quinhentos e vinte reais

VALOR TOTAL DO LOTE R\$

Valor global da proposta R\$ 917.438,00


223 (duzentos e vinte e três mil e quarenta reais)

dozentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e oito reais



VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ 07.417.073/0001-22 IE 06.187.320-9  
 R AGUIALDO TEIXEIRA, 88 - CENTRO  
 TRAIRI - CE - CEP 62690-000  
 EMAIL:RVMMNET@GMAIL.COM

JOSE AMERICO BARBOSA JUNIOR-49329  
 669115  
 RUA ...  
 ...



PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

A) O PRAZO DE ENTREGA PODERÁ SER ESTENDIDO/PRORROGADO, À CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO (CONSIDERANDO DISTÂNCIA E ATUAL CONJUNTURA) OU MEDIANTE

Prazo de validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias. (Conforme estabelecido em Edital)

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL (001) - AGENCIA 2374-4 CONTA 19810-2

Dados do Responsável pela Assinatura do contrato

OSÉ AMÉRICO BARBOSA JUNIOR

CPF 493.296.691-15

RG: 1180496133 MEX/CE

ESTADO CIVIL: CASADO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NATURALIDADE: FORTALEZA/CE

RESIDENTE E DOMICILIADO EM FORTALEZA/CE

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: NACIONAL



José Américo Barbosa Junior  
Empresa: VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA


CNPJ 07.417.073/0001-22

Endereço: Rua Aginaldo Teixeira, 88 - Centro - Trairi/CE

CEP 62690-000, Telefone (85) 999317387 / email jvmnet@gmail.com



VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ 07.417.073/0001-22 IE 06.187.320-9  
R AGUNALDO TEIXEIRA, 88 - CENTRO  
TRAIRI - CE - CEP 62690-000  
EMAIL JRVAMNET@GMAIL.COM



Assinado de forma digital  
por JOSÉ AMÉRICO  
BARBOSA  
JUNIOR.49329669115  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB - CPF A1, ou=EM  
BRASIL,  
o=2532118900144,  
ou=RECEITA, cn=JOSÉ  
AMÉRICO BARBOSA  
JUNIOR.49329669115  
Dados: 2021.11.26  
17:17:58 -03'00'

JOSÉ  
AMÉRICO  
BARBOSA  
JUNIOR.49  
329669115

PREGÃO ELETRÔNICO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA-CEARÁ  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23/2021-DIV  
 (Processo Administrativo nº 26082021/01-DIV)  
 Número Identificador no Banco: 907428

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, MÉDICOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUA CEARÁ, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital.




04.5581510005  
 26,22

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca	Observações
1	ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 1000VA. Estabilizador de tensão com potência de saída de 1000VA (Volt-Amperre) ou superior; Tensão de entrada: bivolt 110/220v (Volts AC monofásica); Tensão de saída: 110v (Volts AC monofásica); Freqüência de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%) com detecção automática; Microprocessado; Mínimo de 5 (cinco) tomadas padrão NBR 14136; Transformador isolador elevador com blindagem eletrostática; Reserue automático; Proteção contra sub e sobre-tensão; Proteção contra descarga elétrica; Proteção contra curto-circuito; Filtro de linha incorporado com supressor de transientes; Fúsel de proteção acessível externamente; Indicação de status sonoro e visual por display ou led; Gabinete metálico com pintura epox de alta resistência com tratamento térmico anticorrosivo; Grau de proteção IP20. Garantia de 12 (doze) meses.	30	464,00	13.920,00	MCM	quatrocentos e sessenta e vinte reais
2	Gravador de CD/DVD externo. Tipo: externo e portátil.Interface: USB 2.0 ou superior.Formatos de mídias compatíveis: CD-R/RW/R/OW, DVD±R/R/OM, DVD±R/R/W, DVD±R (camada dupla) Alimentação: via USB 5V (não requer fonte externa de alimentação).Comprimento do cabo USB: aproximadamente 50 cm.Buffer: no mínimo 1MB.Dimensões aproximadas: 150 x 14 x 136 mm.Velocidade de gravação: CD-R/RW/ROM 8X, DVD±R/R/W 4X, DVD±R (camada dupla) 24X.Velocidade de reprodução: CD-R/RW/ROM 8X, DVD±R/R/OW 24X, DVD±R/R/OM 8X, DVD±R/R/W 4X, DVD±R (camada dupla) 24X.Velocidade de acesso: DVD-RAM: 260 ms, DVD-ROM: 160 ms e CD-ROM: 140 ms.Compatibilidade: com os sistemas operacionais Vista, 7, 8,1 e 10.Cor predominante: grafite/cinza/preta.Garantia: mínima de 12 (doze) meses	8	373,00	2.984,00	Liteon	trezentos e setenta e três reais
3	Mouse óptico; Conector tipo USB, sem o uso de adaptador PS2; Com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com resolução mínima de 1000DPI, Formato ergonômico e conformação ambidestra; Deve ser fornecido Mouse Pad; Garantia de 12 (doze) meses.	128	30,00	3.840,00	Maxprint	trinta reais e quarenta reais

8


VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ 07.417.073/0001-22 IE 06.187.230-9  
 R AGUINALDO TEIXEIRA, 88 - CENTRO  
 TRAINI - CE - CEP 62690-000  
 EMAIL:JVVMNET@GMAIL.COM

JOSE AMERICO BARBOSA JUNIOR-493  
 29669115





4	ROTEADOR WIRELESS BANDA DÚPLA AC1200 DE 4 ANTENAS.	Und	26	Intelbras	343,00	trezentos e quarenta e três reais	8.918,00	oito mil, novecentos e deztoito reais
5	SWITCH GIGABIT COM 16 PORTAS. Modelo plug-and-play. Não gerenciável. Todas as portas devem ser compatíveis com Auto-MDI / MDIX. Interface: 16x 10/100/1000Mbps. Deve ser compatível com os padrões e protocolos: IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/802.3x. Deve possuir Certificação CE, FCC, RoHS. Capacidade Mínima de Computação: 32 Gbps Taxa Mínima de Encaminhamento de Pacotes: 23 Mpps. Tabela de Endereços MAC: 8 mil ou superior. Fonte de Energia Bivolt (110/220v) deve ser externa em conjunto com o cabo de alimentação elétrica.	Und	5	Intelbras	602,00	seiscentos e dois reais	3.010,00	três mil e dez reais
6	Telhado Multibanda. Padrão ABNT (BR) USB 2.0	Und	2	Maxprint	58,00	cinquenta e oito reais	116,00	cento e dezesseis reais



JOSE AMERICO BARBOSA JUNIOR  
 AMERICO BARBOSA JUNIOR: 493  
 29669115

VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ 07.417.073/0001-22 IE 06.187.320-9  
 R AGUNALDO TEIXEIRA, 88 - CENTRO  
 TRAIRI - CE - CEP 62690-000  
 EMAIL: HRV@VMNET.COM



