

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 231/2024

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores toma público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação, com prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, não se estipulando prazo inferior a 02 (dois) e não superior a 05 (cinco) dias, de acordo com o inciso IV, parágrafo 6º, artigo 5º do decreto municipal nº 21/23. Cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DOS SETORES VINCULADOS A ESTA, ATRAVÉS DO PRO-SIEC – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ**, visando a formação de orçamento estimado. Tianguá-CE, 05 de setembro de 2024. Francisco Jacinto de Sá – Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças

Ao: Setor de Compras

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DOS SETORES VINCULADOS A ESTA, ATRAVÉS DO PRO-SIEC – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ.

EMPRESA/ NOME:	
CNPJ/CPF:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE/E-MAIL:	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE DO ITEM	QTD TOTAL DO ITEM	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---------------	-----------------	-------------------	-------	----------------	-------------



1	<p>MESA DE SOM analógico de 6 canais (2 mono + 2 estéreo) e 1 aux. Sendo 2 entradas D-PRE (compatível com padrão XLR e P10), 2 entradas estéreo no padrão P10 e 1 entrada auxiliar no padrão mini phone (P2). Outras conexões: USB to Host e Mini USB (5V DC). Processamento interno de reverb, compressor e simulador de amplificador. Compatível com iPad, Mac e Windows.</p>	UNIDADE	1			
2	<p>MICROFONE COM FIO DINÂMICO</p> <p>Especificações Técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo de Microfone: Dinâmico "bobina móvel";- Resposta de Frequência: 60 Hz a 15 kHz;- Padrão Polar: Cardióide; - Impedância de Saída: EIA @ 150 Ohms "300 Ohms real";- Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: 2.2mV;- 1 Pascal = 94dB SPL;- Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3;- Peso: 321 gramas;- Conector: XLR macho profissional de 3 pinos;- Cabo de 4.5m- Temperatura de Operação: -29°C a 57°C;- Umidade Relativa: 0 a 95%. <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Microfone;- 01 Bag;- Cabo XLR-XLR de 4.5m	UNIDADE	2			



3	<p>MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO UHF</p> <p>Especificações Técnicas mínimas: Microfone Sem Fio Duplo Mão Receptor 1200-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = ±10 PPM Sensibilidade: =5dBuV (S/N=20dB) Max. desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído:>98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80dB típico Rejeição de espúrios: 80dB típico Resposta de frequência: 40Hz a 18kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC N Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15mW Emissão de espúrios: 40dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio: 1200-UHF 1 Receptor (1200-UHF) 2 Microfones de mão (X1-UHF) 2 Antenas 1 Cabo P-10 1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste 1 Manual</p>	UNIDADE	1			
---	--	---------	---	--	--	--



4	<p>PAR DE CAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA 600W COM PEDESTAL:</p> <p>Especificações Técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Falante de 15 e Driver Titânio- 2 Canais de entrada (STP/P10/XLR Balanceada)- 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (300 watts)- Sensibilidade de Entrada: Line - 500 mV/Mic - 50 mV- Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200~600 Ohms- Potência Máxima: 600W as 2 caixas ligadas em conjunto (cada caixa possui 300w)- Transdutor: Alto-Falante: 15"/1 Driver/ Divisor 4kHz/12bB- Resposta de frequência: (10dB) 60 Hz a 18kHz- Alça e Suporte para pedestal- Dimensões em cm: (Altura 66 / Largura 44 / Profundidade 44)- Peso: 21 Kg- Voltagem: 110/220- Conexão Bluetooth, usb	UNIDADE	1			
5	<p>CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA</p> <p>Especificações Técnicas mínimas:</p> <p>1 Amplificador Analógico 250 Watts 4 Ohms 180 Watts 8 Ohms Resposta de Frequência: 55Hz-20KHz 2 Vias Equalizador gráfico de 5 bandas 1 Alto Falante de 15", 1 Driver Titânio</p> <p>Aplicação P.A. e Monitor Visor Digital, Controle Remoto FM, USB, SD Card, Bluetooth e Troca de Pasta Entrada para microfone XLR / P10 Entrada de linha RCA Saída de linha, RCA Saída para caixa passiva Speakon Chave seletora 110v / 220v Dimensões: A 685 x L 425 x P 340 mm. Peso: 14,645 Kg</p>	UNIDADE	1			



6	<p>Notebook i5 8GB RAM 512GB SDD 15,6' Full HD</p> <p>Especificações Técnicas mínimas: CPU Intel Core i5–12450H 8 núcleos (4 P-cores 4 E-cores) 12 threads Frequência: até 4.40 GHz 12 MB Intel Smart Cache Para maiores informações consultar o fabricante Memória 8 GB RAM DDR4 de até 3200 MHz (4 GB em módulo SO-DIMM + 4 GB em módulo SO-DIMM) Expansível até 32GB DDR4. ráficos UHD para processadores Intel com memória compartilhada com a memória RAM. Áudio Alto-falantes duplos estéreo Tecnologia AcerTrueHarmony Microfone duplo Tecnologia Acer Purified Voice Armazenamento 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 Upgrades Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSDs NVMe. Wireless e rede Wireless / Wi-Fi rede sem fio: 802.11 a/b/g/n/ac R2 + ax wireless Dual band (2.4 GHz e 5 GHz) Suporte ao Wi-Fi 6 Com tecnologia MU-MIMO 2x2 Suporte ao Bluetooth 5.0 LAN / RJ-45 rede com fio: Teclado e touchpad Teclado: Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) Teclado numerico Independente Touchpad: Multi gestual com dois botões Maior área de contato Sem zona morta.</p>	UNIDADE	2		
---	--	---------	---	--	--



7	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA</p> <p>Especificações Técnicas mínimas: PROJETOR MULTIMÍDIA - DATA SHOW - 1920X1200 XGA - 3600 ANSI LUMENS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROJETOR MULTIMÍDIA, DATA SHOW: PROJETOR DE TETO E MESA. SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUÇÃO:1920X1200 XGA. LUMINOSIDADE: 3600 ANSI LUMENS. TAXA DE CONTRASTE: 4000:1. LÂMPADA: 210W. IMAGEM HDTV READY. TAMANHO DA IMAGEM: 30 A 300 POLEGADAS. CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL: -30º A 30º. SISTEMA DE SOM EMBUTIDO: 10W X 1 MONO. FAIXA DE ZOOM APROXIMADO:MANUAL APROX. 1.3 X.CONEXÕES: VIDEO COMPOSTO, S-VIDEO, VIDEO RGB/COMPONENTE, HDMI, USB, AUDIO ESTÉREO, CONEXÃO PARA PC, CONEXÃO PARA DVD. CONTROLE REMOTO 220 v OU BIVOLT. BOLSA DE TRANSPORTE (1), TAMPA DE LENTE, CABOS PARA CONEXÕES. TRAVA ANTI-FURTO KENSINGTON. DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP): 313X129X278mm.</p>	UNIDADE	2			
8	<p>TELA PROJEÇÃO</p> <p>TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIMENSÃO 240X180 (LA) +-10CM EM CADA DIMENSÃO; TIPO MANUAL ATRAVÉS DE MOLAS; PARADA MULT-POINT; ESTOJO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; TUBO INTERNO EM ALUMÍNIO; SUPERFÍCIE TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO); GANHO 1,5X DE BRILHO; COM TODOS OS ITENS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E TETO</p>	UNIDADE	1			



9	<p>CÂMERA DIGITAL - Câmera Digital Resolução: 30.4 Megapixels, Zoom Óptico: 30 X, Zoom Digital: 6 X, Características Adicionais: Alta Resolução, Memória Tipo Sd , Alimentação Câmera: Bateria Recarregável , Formato De Gravação: Mp4, Mov, Jpeg - CÂMERA SENSOR CMOS EXMOR DE 24, 2 MP APS- C PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZ X AUTO FOCO MAIS RÁPIDO XGA TRU- FINDER EVF OLED DE 2, 36 M VÍDEO INTERNO UHD 4K, S-LOG3 E HLG S& amp; Q MOTION EM FULL HD DE 1- 120 FPS WI- FINTEGRADO COM NFC 425 PONTOS AF DE FASE E CONTRASTE DETECTADOS. COMO REFERÊNCIA, CONSIDERAR MARCAS SIMILARES CANON EOS 5D MARK IV.</p>	UNIDADE	1			
10	<p>VENTILADOR; tipo coluna, 50 cm, regulável, modo, 3 velocidades, silêncio/dormir, eco fresh – função econômica (20% de energia), turbo silêncio, contendo 4 inclinações verticais com exclusiva inclinação para o chão e oscilação horizontal, potência: 126W, voltagem: 220V, velocidade da rotação máxima: 1500rpm, tipo de material: polipropileno, altura mínima: 59,2 cm, largura mínima: 33,1 cm, profundidade mínima: 59,6 cm.</p>	UNIDADE	2			
11	<p>BEBEDOURO; tipo geláguas de coluna para garrafão de 20 litros de água. 220 volts; Refrigerado pelo sistema de compressor; Com gabinete em aço inox; Com tampa da base e pingadeira; Separador de água em plástico de alto impacto; Conexões hidráulicas internas atóxicas; Torneiras em ABS, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Termostato fixo externo para controle de temperatura.</p>	UNIDADE	1			



12	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE ABRIR COM 05 PRATELEIRAS (01 FIXA E 04 REGULÁVEIS) Dimensões aproximadas: Largura: 800mm; Profundidade: 500mm; Altura: 2100 mm	UNIDADE	4			
13	MESA DE REUNIÃO GRANDE (10 LUGARES), Especificações mínimas: TAM; 3000x1200x740mm. pés metálicos em formato trave e tampo fabricado em MDP espessura de 25mm. Pés Fabricados em aço em formato trave, acabamento em pintura epoxy. Tampo fabricado em MDP 25mm com fita abs 2,5mm.	UNIDADE	1			
14	MESA ESCRITÓRIO retangular 110 cm com gaveteiro mesa para escritório com tampo e pés em MDF 25 mm, com gaveteiro (03 três) gavetas, dimensões 1100 x 700 x 750 (_ 10 mm) (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis.	UNIDADE	4			



15	CADEIRA ESCRITÓRIO, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto couro sintético, material encosto tela 100% poliéster, material assento polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura pintura em epóxi, tipo base giratória, tipo encosto médio, apoio braço com braços reguláveis, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás,	UNIDADE	4			
16	TABLET Sistema Operacional Android 12; Tela Tipo da Tela: S-AMOLED; Tamanho da Tela: 14.6"; Resolução: 2960 x 1848 (WQXGA+); Conectividade 5G Wi-Fi Bluetooth Capacidade 512Gb. Processador Snapdragon 8; Memória RAM 16GB; Câmera Câmera Traseira: 13MP + 6MP Ultra Wide; Câmera Frontal: 12MP +12MP Ultra Wide Vídeo; (Resolução): UHD 8K (7680 x 4320) @60fps; Portas de Entrada e Saída USB-C. Outros Recursos: Tipo de Chip: Nano (não incluso) GPS, MP3; Bateria 11.200 mAh; Duração da Bateria: 14h.	UNIDADE	2			
17	CARTÃO DE MEMÓRIA Ultra UHS-I Classe 10 U1 SDXC de 128 GB, Velocidade máxima de leitura de 120 MB/s, Velocidade mínima de gravação de 10 MB/s.	UNIDADE	2			
18	LOUSA INTERATIVA lousa interativa, tamanho tela 65 pol, tensão 110/220 v, características adicionais resolução 4.096 x 2.160 pixel, tipo tela touch screen, software windows e android.	UNIDADE	1			
VALOR TOTAL						

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____

Por extenso (_____).



Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, _____ de _____ de 2024.

Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras@tiangua.ce.gov.br

Tianguá-CE, 05 de setembro de 2024.

Francisco Jacinto de Sá
Encarregado do Setor de Cotações de Preços

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 2108202420-SECULT

ÓRGÃO	12
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1201
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13 122 0007 2. 091 Manutenção das atividades da secretaria de Cultura.
ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanente
FONTE DE RECURSO	1759000000 Recursos vinculados a fundos

1. OBJETO:

Aquisição de Material Permanente para manutenção das atividades da secretaria Municipal da Cultura e dos setores vinculados a esta, através do **Pro-Siec** – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

2. JUSTIFICATIVA:

Justifica-se pela necessidade da entrega do Material Permanente para melhor demanda das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e fortalecimento do Sistema Municipal da Cultura, em consonância com os objetivos do (Pro-Siec) – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os Materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10(dez) dias. Contando do recebimento da ordem de compra.

4. GERENTE DE CONTRATO

Elisângela Freitas Silva, CPF: 97028038498, portaria de designação N°01, 15 de fevereiro de 2024-responsável para exercer a função de fiscal de contratos da secretaria de cultura.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE DO ITEM	QTD TOTAL DO ITEM
01	MESA DE SOM analógico de 6 canais (2 mono + 2 estéreo) e 1 aux. Sendo 2 entradas D-PRE (compatível com padrão XLR e P10), 2 entradas estéreo no padrão P10 e 1 entrada auxiliar no padrão mini phone (P2). Outras conexões: USB to Host e Mini USB (5V DC). Processamento interno de reverb, compressor e simulador de amplificador. Compatível com iPad, Mac e Windows.	UND.	01
02	MICROFONE COM FIO DINÂMICO Especificações Técnicas mínimas:	UND.	02




	<ul style="list-style-type: none">- Tipo de Microfone: Dinâmico "bobina móvel";- Resposta de Frequência: 60 Hz a 15 kHz;- Padrão Polar: Cardióide; - Impedância de Saída: EIA @ 150 Ohms "300 Ohms real";- Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: 2.2mV;- 1 Pascal = 94dB SPL;- Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3;- Peso: 321 gramas;- Conector: XLR macho profissional de 3 pinos;- Cabo de 4.5m- Temperatura de Operação: -29°C a 57°C;- Umidade Relativa: 0 a 95%. Conteúdo da Embalagem: <ul style="list-style-type: none">- 01 Microfone;- 01 Bag;- Cabo XLR-XLR de 4.5m		
03	<p>MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO UHF</p> <p>Especificações Técnicas mínimas: Microfone Sem Fio Duplo Mão Receptor 1200-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = ± 10 PPM Sensibilidade: =5dBuV (S/N=20dB) Max. desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído:>98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80dB típico Rejeição de espúrios: 80dB típico Resposta de frequência: 40Hz a 18kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC N Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15mW Emissão de espúrios: 40dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica</p> Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio: 1200-UHF 1 Receptor (1200-UHF) 2 Microfones de mão (X1-UHF) 2 Antenas 1 Cabo P-10 1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste 1 Manual	UND.	01
04	<p>PAR DE CAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA 600W COM PEDESTAL:</p> <p>Especificações Técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Falante de 15 e Driver Titânio- 2 Canais de entrada (STP/P10/XLR Balanceada)- 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (300 watts)- Sensibilidade de Entrada: Line - 500 mV/Mic - 50 mV- Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200~600 Ohms- Potência Máxima: 600W as 2 caixas ligadas em conjunto (cada caixa possui 300w)- Transdutor: Alto-Falante: 15"/1 Driver/ Divisor 4kHz/12bB- Resposta de frequência: (10dB) 60 Hz a 18kHz- Alça e Suporte para pedestal- Dimensões em cm: (Altura 66 / Largura 44 / Profundidade 44)	UND.	01

	- Peso: 21 Kg - Voltagem: 110/220 - Conexão Bluetooth, usb		
05	CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA Especificações Técnicas mínimas: 1 Amplificador Analógico 250 Watts 4 Ohms 180 Watts 8 Ohms Resposta de Frequência: 55Hz-20KHz 2 Vias Equalizador gráfico de 5 bandas 1 Alto Falante de 15", 1 Driver Titânio Aplicação P.A. e Monitor Visor Digital, Controle Remoto FM, USB, SD Card, Bluetooth e Troca de Pasta Entrada para microfone XLR / P10 Entrada de linha RCA Saída de linha, RCA Saída para caixa passiva Speakon Chave seletora 110v / 220v Dimensões: A 685 x L 425 x P 340 mm. Peso: 14,645 Kg	UND.	01
06	Notebook i5 8GB RAM 512GB SDD 15,6' Full HD Especificações Técnicas mínimas: CPU Intel Core i5-12450H 8 núcleos (4 P-cores 4 E-cores) 12 threads Frequência: até 4.40 GHz 12 MB Intel Smart Cache Para maiores informações consultar o fabricante Memória 8 GB RAM DDR4 de até 3200 MHz (4 GB em módulo SO-DIMM + 4 GB em módulo SO-DIMM) Expansível até 32GB DDR4. ráficos UHD para processadores Intel com memória compartilhada com a memória RAM. Áudio Alto-falantes duplos estéreo Tecnologia AcerTrueHarmony Microfone duplo Tecnologia Acer Purified Voice Armazenamento 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 Upgrades Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSDs NVMe. Wireless e rede Wireless / Wi-Fi rede sem fio: 802.11 a/b/g/n/ac R2 + ax wireless Dual band (2.4 GHz e 5 GHz) Suporte ao Wi-Fi 6 Com tecnologia MU-MIMO 2x2 Suporte ao Bluetooth 5.0 LAN / RJ-45 rede com fio: Teclado e touchpad Teclado: Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) Teclado numerico Independente Touchpad: Multi gestual com dois botões Maior área de contato Sem zona morta.	UND.	02
07	PROJETOR MULTIMÍDIA Especificações Técnicas mínimas: PROJETOR MULTIMÍDIA - DATA SHOW - 1920X1200 XGA - 3600 ANSI LUMENS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROJETOR MULTIMÍDIA, DATA SHOW: PROJETOR DE TETO E MESA. SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUÇÃO:1920X1200 XGA. LUMINOSIDADE: 3600 ANSI LUMENS. TAXA DE CONTRASTE: 4000:1. LÂMPADA: 210W. IMAGEM HDTV READY. TAMANHO DA IMAGEM: 30 A 300 POLEGADAS. CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL: -30° A 30°. SISTEMA DE SOM EMBUTIDO: 10W X 1 MONO. FAIXA DE ZOOM APROXIMADO:MANUAL APROX. 1.3 X.CONEXÕES: VIDEO COMPOSTO, S-VIDEO, VIDEO RGB/COMPONENTE, HDMI, USB, AUDIO ESTÉREO, CONEXÃO PARA PC, CONEXÃO PARA DVD. CONTROLE REMOTO 220 v OU BIVOLT. BOLSA DE TRANSPORTE (1), TAMPA DE LENTE, CABOS PARA CONEXÕES. TRAVA ANTI-FURTO KENSINGTON. DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP): 313X129X278mm.	UND.	02
08	TELA PROJEÇÃO TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	UND.	01

	DIMENSÃO 240X180 (LA) +-10CM EM CADA DIMENSÃO; TIPO MANUAL ATRAVÉS DE MOLAS; PARADA MULT-POINT; ESTOJO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; TUBO INTERNO EM ALUMÍNIO; SUPERFÍCIE TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO); GANHO 1,5X DE BRILHO; COM TODOS OS ITENS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E TETO		
09	CÂMERA DIGITAL - Câmera Digital Resolução: 30.4 Megapixels, Zoom Óptico: 30 X, Zoom Digital: 6 X, Características Adicionais: Alta Resolução, Memória Tipo Sd , Alimentação Câmera: Bateria Recarregável , Formato De Gravação: Mp4, Mov, Jpeg - CÂMERA SENSOR CMOS EXMOR DE 24, 2 MP APS- C PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZ X AUTO FOCO MAIS RÁPIDO XGA TRU- FINDER EVF OLED DE 2, 36 M VÍDEO INTERNO UHD 4K, S- LOG3 E HLG S& amp; Q MOTION EM FULL HD DE 1- 120 FPS WI- FINTEGRADO COM NFC 425 PONTOS AF DE FASE E CONTRASTE DETECTADOS. COMO REFERÊNCIA, CONSIDERAR MARCAS SIMILARES CANON EOS 5D MARK IV.	UND.	01
10	VENTILADOR ; tipo coluna, 50 cm, regulável, modo, 3 velocidades, silêncio/dormir, eco fresh – função econômica (20% de energia), turbo silêncio, contendo 4 inclinações verticais com exclusiva inclinação para o chão e oscilação horizontal, potência: 126W, voltagem: 220V, velocidade da rotação máxima: 1500rpm, tipo de material: polipropileno, altura mínima: 59,2 cm, largura mínima: 33,1 cm, profundidade mínima: 59,6 cm.	UND.	02
11	BEBEDOURO ; tipo geláqua de coluna para garrafão de 20 litros de água. 220 volts; Refrigerado pelo sistema de compressor; Com gabinete em aço inox; Com tampa da base e pingadeira; Separador de água em plástico de alto impacto; Conexões hidráulicas internas atóxicas; Torneiras em ABS, sendo uma para água natural e outra para água gelada; Termostato fixo externo para controle de temperatura.	UND.	01
12	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE ABRIR COM 05 PRATELEIRAS (01 FIXA E 04 REGULÁVEIS) Dimensões aproximadas: Largura: 800mm; Profundidade: 500mm; Altura: 2100 mm	UND.	04
13	MESA DE REUNIÃO GRANDE (10 LUGARES), Especificações mínimas: TAM; 3000x1200x740mm. pés metálicos em formato trave e tampo fabricado em MDP espessura de 25mm. Pés Fabricados em aço em formato trave, acabamento em pintura epoxy. Tampo fabricado em MDP 25mm com fita abs 2,5mm.	UND.	01
14	MESA ESCRITÓRIO retangular 110 cm com gaveteiro mesa para escritório com tampo e pés em MDF 25 mm, com gaveteiro (03 três) gavetas, dimensões 1100 x 700 x 750 (_ 10 mm) (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis.	UND.	04
15	CADEIRA ESCRITÓRIO , material estrutura aço, material revestimento assento e encosto couro sintético, material encosto tela 100% poliéster, material assento polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura pintura em epóxi, tipo base giratória, tipo encosto médio, apoio braço com braços reguláveis, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás,	UND.	04
16	TABLET Sistema Operacional Android 12; Tela Tipo da Tela: S-AMOLED; Tamanho da Tela: 14.6"; Resolução: 2960 x 1848 (WQXGA+); Conectividade 5G Wi-Fi Bluetooth Capacidade 512Gb. Processador Snapdragon 8; Memória RAM 16GB; Câmera Câmera Traseira: 13MP + 6MP Ultra Wide; Câmera Frontal: 12MP +12MP Ultra Wide Vídeo;	UND.	02

	(Resolução): UHD 8K (7680 x 4320) @60fps; Portas de Entrada e Saída USB-C. Outros Recursos: Tipo de Chip: Nano (não incluso) GPS, MP3; Bateria 11.200 mAh; Duração da Bateria: 14h.		
17	CARTÃO DE MEMÓRIA Ultra UHS-I Classe 10 U1 SDXC de 128 GB, Velocidade máxima de leitura de 120 MB/s, Velocidade mínima de gravação de 10 MB/s.	UND.	02
18	LOUSA INTERATIVA lousa interativa, tamanho tela 65 pol, tensão 110/220 v, características adicionais resolução 4.096 x 2.160 pixel, tipo tela touch screen, software windows e android.	UND.	01

Tianguá, 21 de agosto de 2024.



CLEONICE CARNEIRO JACINTO
Secretária Municipal De Cultura
Secretaria De Cultura

ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE AQUISIÇÃO

Prefeitura Municipal de Tianguá
Secretaria Municipal de Cultura

1. OBJETO:

Aquisição de Material Permanente para manutenção das atividades da secretaria Municipal da Cultura e dos setores vinculados a esta, através do **Pro-Siec** – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

Justifica-se pela necessidade da entrega do Material Permanente para melhor demanda das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e fortalecimento do Sistema Municipal da Cultura, em consonância com os objetivos do (Pro-Siec) – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE?

- NÃO
- SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há exigências rara o presente processo

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS.

As quantidades solicitadas foram definidas conforme a necessidade da secretaria municipal de cultura em conformidade com os objetivos do (Pro-Siec) – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS A SEREM LICITADOS.

6. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO DOS ITENS LICITADOS?

Não há observações para o presente processo

7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

RECURSO PRÓPRIO RECURSO ESTADUAL RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM CONSTAR NO CONTRATO, QUAL/QUAIS SERIAM?


Não há observações para o presente processo

9. EXISTE FISCAL/GERENTE DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?


Elisângela Freitas Silva, CPF: 97028038498, portaria de designação N°01, 15 de fevereiro de 2024-responsável para exercer a função de fiscal de contratos da secretaria de cultura.

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de se obter a aquisição para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado.

REPONSAVÉL PELA ELABORAÇÃO:


Lucas Vasconcelos de Farias
TEC. CULTURAL
SECRETARIA DE CULTURA

DE ACORDO:


Cleonice Carneiro Jacinto
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURTA
SECRETARIA DE CULTURA



Nº PROCESSO	20	DATA	21/08/2024
SECRETARIA	SECRETARIA DE CULTURA		
OBJETO:	Aquisição de material Permanentes para secretaria de cultura e dos setores vinculados a esta.		

- Termo de Referência
 Projeto Básico

CLEONICE CARNEIRO JACINTO
Secretária Municipal De Culturta
Secretaria De Cultura



CONTROLADORIA

OBSERVAÇÕES:	
AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita Tianguá, ___/___/___ Assinatura do Responsável Tianguá, ___/___/___
Assinatura do Responsável Tianguá, ___/___/___	

COLETA DE PREÇOS

AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita	Tianguá, ___/___/___
OBSERVAÇÕES:		
Assinatura do Responsável Pela Coleta de Preço Tianguá, ___/___/___		

LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita	Tianguá, ___/___/___
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE OU PREGOEIRO) Tianguá, ___/___/___		