



## AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 286/2024

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores toma público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação, cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TIANGUÁ- CE**, visando a formação de orçamento estimado. Tianguá-CE, 13 de novembro de 2024. Francisco Jacinto de Sá – Encarregado do Setor de Compras.

### MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças

Ao: Setor de Compras

### AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE TIANGUÁ- CE,

<b>EMPRESA:</b>	
<b>CNPJ:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>TELEFONE/E-MAIL:</b>	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CÂMARA DE AR 175/70 R14 PARA APLICAÇÃO EM PNEU.	UND	56			
02	CÂMARA DE AR 185/60 R15 PARA APLICAÇÃO EM PNEU.	UND	28			
03	CÂMARA DE AR 215/75 R17.5 PARA APLICAÇÃO EM PNEU.	UND	18			
04	CÂMARA DE AR ARO 17, PARA APLICAÇÃO EM PNEU T 110/90.17, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004	UND	60			
05	CÂMARA DE AR ARO 18, PARA APLICAÇÃO EM PNEU D 80/100.18 - T 90/90.18, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011	UND	40			



06	CÂMARA DE AR ARO 19, PARA APLICAÇÃO EM PNEU D 90/90.19, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004	UND	40			
07	CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU 10.00R20, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE.	UND	30			
08	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12.5/80-18, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS	UND	8			
09	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 14.00R24, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MOTONIVEADORA 120K.	UND	36			
10	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 17.5/25 R14, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS.	UND	56			
11	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 17.5R25, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS	UND	25			
12	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.00R20, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM ÔNIBUS	UN	250			
13	CÂMARA DE AR PARA PNEU 700 ARO 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA – GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TIANGUÁ - CE.	UND	8			
14	CÂMARA DE AR PARA PNEU 9.00R20, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM ÔNIBUS	UN	250			
15	CAMARA DE AR REF- 110/90 R17 TIPO CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU EIXOS DIRECIONAIS TRASEIRO PARA USO EM MOTOCICLETA	UND	40			
16	CAMARA DE AR REF- 3.50 - R8 TIPO CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU EIXOS DIRECIONAIS DIANTEIRO	UND	8			
17	CAMARA DE AR REF- 3.75 - R8 TIPO CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU EIXOS DIRECIONAIS TRASEIRO	UND	8			
18	CAMARA DE AR REF- 90/90 R19 TIPO CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU EIXOS DIRECIONAIS DIANTEIRO PARA USO EM MOTOCICLETA.	UND	40			
19	CÂMARAS DE AR 14.9 - 24 (DIANTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	UND	15			



	PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TIANGUÁ - CE.					
20	CÂMARAS DE AR 18.4 - 34 (TRASEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TIANGUÁ - CE.	UND	15			
21	FITAS PROTETORAS 14.9 - 24 (DIANTEIRO) E 18.4 - 34 (TRASEIRO) , E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS.	UND	30			
22	PNEU 205/55 R16 ESPECIFICAÇÃO: PNEUS NOVOS COM MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRO USO, NÃO PODENDO SER RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMODELADOS, OS PNEUS DEVERÃO ATENDER AOS TERMOS, DIRETRIZES E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO INMETRO, DEVENDO TER IMPRESSO O SELO DE VISTORIA DO INMETRO E APRESENTAR A GARANTIA DE FÁBRICA DA VALIDADE DOS PNEUS. OS PNEUS DEVERÃO SER DE 1ª LINHA, COM O MÁXIMO DE 01 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO À DATA DO FORNECIMENTO, E TER PRAZO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS MERCADORIAS	UNIDAD E	20			
24	PNEU 700 X 16 AT52 10 LONAS 113/112L TT (LISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA – GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TIANGUÁ - CE.	UND	4			
25	PNEU NOVO REF- 110/90 R17 TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS TRASEIRO. PARA USO EM MOTOCICLETA.	UND	80			
26	PNEU NOVO REF- 185/65 R15 TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS LIVRES. PARA USO EM AUTOMÓVEL	UND	8			
27	PNEU NOVO REF- 235/75 R15 TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS LIVRES. PARA USO EM CAMINHONETE	UND	8			



28	PNEU NOVO REF- 265/65 R16 TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS LIVRES. PARA USO EM CAMIONETA	UND	8			
29	PNEU NOVO REF- 265/70 R16 TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS LIVRES. PARA USO EM CAMINHONETE	UND	8			
30	PNEU NOVO REF- 3.50 - R8 TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS DIANTEIRO	UND	4			
31	PNEU NOVO REF- 3.75 - R8 TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS TRASEIRO	UND	4			
32	PNEU NOVO REF- 90/90 R19 TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS DIANTEIRO. PARA USO EM MOTOCICLETA.	UND	60			
33	PNEU NOVO 10.00-R20 RADIAL TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE J, ÍNDICE DE CARGA 146/143 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	UND	136			
35	PNEU NOVO 12.5/80-18 10 LONAS – DIANTEIRO, PARA USO EM RETROESCAVADEIRA 3CX, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO	UND	8			
36	PNEU NOVO 13.00-24 18 LONAS, PARA USO EM ROLO COMPACTADOR MULLER.	UND	2			
37	PNEU NOVO 14.00R24 G2/L2 12 LONAS RADIAL DE TRAÇÃO PARA USO EM MOTONIVELADORAS, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	UND	30			
38	PNEU NOVO 165/70 R13, TIPO ESTRUTURA CARÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 83 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO). TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOBI EASY, ANO 2016	UND	64			
39	PNEU NOVO 17.5/25 R14 12/16 LONAS – PARA USO EM MOTONIVELADORA GR1803BR, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	UND	48			



40	PNEU NOVO 17.5-25 12 LONAS L2-TRASEIRO, PARA USO EM RETROESCAVADEIRA 3CX, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO	UND	8			
41	PNEU NOVO 17.5R25 16 LONAS – L3, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA W130, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	UND	16			
42	PNEU NOVO 175/65 R14, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 86 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO TOYOTA ETIOS HB XS 1.5, ANO 2014	UND	64			
43	PNEU NOVO 175/70 R14, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR.	UND	280			
45	PNEU NOVO 185/60 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 86 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR.	UND	28			
46	PNEU NOVO 185/60 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO AGILE LT ANO 2010	UND	24			



47	PNEU NOVO 185/65 R15, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MONTANA AMBULÂNCIA ANO 2015	UND	128			
48	PNEU NOVO 195/65 R15, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 91 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ, ANO 2010	UND	144			
49	PNEU NOVO 205/60 R15, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 91 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA USO EM VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA 1.6, ANO 2017	UND	96			
50	PNEU NOVO 205/60 R16, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 92 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT, ANO 2019	UND	48			
51	PNEU NOVO 215/75 R16, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE R, ÍNDICE DE CARGA 113 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO). TENDO COMO MARCA DE	UND	48			



	REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO CONFORT, ANO 2019					
52	PNEU NOVO 215/75 R17.5, 12 LONAS, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 126/124 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE	UND	258			
55	PNEU NOVO 225/65 R16 C, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE R, ÍNDICE DE CARGA 118/116 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA ANO 2023	UND	216			
56	PNEU NOVO 225/70 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 107 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM MT D4, ANO 2016	UND	64			
57	PNEU NOVO 225/70 R17 C, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 112, OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: NACIONAL OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO TOYOTA	UND	72			