



## AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 024/2025

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores toma público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação, com prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, não se estipulando prazo inferior a 02 (dois) e não superior a 05 (cinco) dias, de acordo com o inciso IV, parágrafo 6º, artigo 5º do decreto municipal nº 21/23. Cotações de preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DOS SETORES VINCULADOS A ESTA, ATRAVÉS DO PRO-SIEC – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ**, visando a formação de orçamento estimado. Tianguá-CE, 27 de janeiro de 2025. Francisco Jacinto de Sá – Encarregado do Setor de Compras.

### MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA  
Interessado: Secretaria Municipal de Finanças  
Ao: Setor de Compras

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DOS SETORES VINCULADOS A ESTA, ATRAVÉS DO PRO-SIEC – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ**

<b>EMPRESA/ NOME:</b>	
<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>TELEFONE/E-MAIL:</b>	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MESA DE SOM DE 6 CANAIS COM INTERFACE ÁUDIO USB PARA LIVE STREAMING - (PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DOIS MICROFONES DE CONDENSADOR EM SIMULTÂNEO +48 V ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO PARA CH1 PARA MICROFONES COM CONDENSADOR E	UND.	01			



	CAIXAS DL; ENTRADA HI-Z PARA GUITARRAS EM CH2; ALTARESOLUÇÃO (24-BIT192KHZ) DE 2-FAIXAS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO ÁUDIO; MINI INPUT/OUTPUT DE 4 PÓLOS (TRRS) PARA PERMITIR UMA GAMA MAIS VASTA DE APLICAÇÕES DE STREAMING; ENTRADAS FLEXÍVEIS E FUNÇÃO LOOPBACK IDEAL PARA STREAMING OU GRAVAÇÃO AO VIVO; BOTÃO DE “MUTE” PARA MAIOR CONTROLE DO LIVE STREAMING; FACILIDADE DE CONTROLE E SOM PROFISSIONAL COM PROCESSAMENTO 1-TOUCH COMP/EQ, EFFECT E AMP SIM; AG CONTROLLER (WINDOWS/MAC/IOS) PARA UM CONTROLO PRECISO DOS VÁRIOS PARÂMETROS DE SOM LIGAÇÃO USB-C PARA WINDOWS/MAC; LIGAÇÃO IOS ATRAVÉS DO APPLE CAMERA ADAPTER (REQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB EXTERNA); ENTRADA/SAÍDA MINI 4-PÓLOS (TRRS) PARA ANDROID; ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO USB-C (5 V DC, 900 MA); INCLUI OS PROGRAMAS CUBASE AL, WAVELAB CAST, CUBASIS LE E REC'N'SHARE).					
02	MICROFONES COM FIO - (TIPO DE MICROFONE: DINÂMICO; PADRÃO POLAR: CARDIÓIDE; CONECTOR DE SAÍDA: XLR-3; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 55 HZ; FREQUÊNCIA MÁXIMA: 16000 HZ; PESO: 0.33KG.	UND.	05			
03	PAR DE MICROFONE SEM FIO DE MÃO - (PADRÃO POLAR: CARDIÓIDE; TIPO DE MICROFONE: DINÂMICO; FREQUÊNCIA MÁXIMA: 18000HZ; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 80HZ.	UND.	01			
04	CAIXAS DE SOM ATIVAS 600W - (POTÊNCIA DE SAÍDA: 600 WATTS RMS EM 4 OHMS; 2 VIAS COM 1 ALTO FALANTE DE 15” E DRIVER 1” DE TITÂNIO; IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 OHMS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ A 18KHZ; ÂNGULO DE COBERTURA: 100°H X 40°V; VOLUME MASTER; EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS; TECLA DE EQUALIZAÇÃO TURBO LOUD; FUNÇÃO GRAVAÇÃO; BLUETOOTH; CONTROLE REMOTO; RÁDIO FM; ENTRADA SD/USB COM CONTROLE DE BUSCA POR PASTA; DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL); SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS); SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP); PROTEÇÃO	UND.	02			



	TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP); PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP); CHAVE LIFT/GND; SAÍDA AMPLIFICADA PARA CAIXA PASSIVA 8 OHMS, CONEXÃO SPEAKON; SUPORTE TIPO COPO PARA PEDESTAL; TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 850W; FLY PARA FIXAÇÃO HORIZONTAL (H LINE); DIMENSÕES: ALT.XLARG FR.XLARG. TS.XPROF. 715X450X310X400 MM; PESO: 25 KG CADA CAIXA.);					
05	CAIXA DE SOM SUBGRAVE ATIVA 15" 600W - (TIPOS DE ALTO-FALANTE: WOOFER; POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS): 600W; TIPOS DE FILTROS DO ALTO-FALANTE: ATIVO; CONFIGURAÇÃO DE CANAIS: 2.1; QUANTIDADE DE ALTO-FALANTES: 01; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: CORRENTE.)	UND.	01			
06	CABOS DE ÁUDIO SPEAKON MACHO X SPEAKON MACHO - (TIPO DE CABO: SPEAKON; DIÂMETRO DO CABO: 6.5MM; COMPRIMENTO: 10M; CONECTOR DE ENTRADA: SPEAKON MACHO; CONECTOR DE SAÍDA: SPEAKON MACHO.);	UND.	02			
07	TRIPÉ PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM C/ REGULAGEM 35KG - (TRIPÉ STANDARD COM AJUSTE DE ALTURA NA ABERTURA DA BASE; ALTURA MÍNIMA: 1,20M; ALTURA MÁXIMA: 1,80M; CAPACIDADE: 35KG; PESO LÍQUIDO: 2,95KG; COR: PRETO.);	UND.	03			
08	CAIXA DE SOM TORRE 2200W COM BLUETOOTH, KARAOKÊ, LED E RODAS - (FORMATO: TORRE; TIPO DE ALTO-FALANTE: SUBWOOFER; VOLTAGEM: 127/220V; TIPO DE ALTO-FALANTE: SUBWOOFER; POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH; POSSUI LUZES LED; FUNÇÃO DE KARAOKÊ INTEGRADA; DIFERENTES EFEITOS DE VOZ; POTÊNCIA DE 2200W; INCLUI CONTROLE REMOTO; CONECTOR DE ENTRADA: USB; QUANTIDADE DE ALTO-FALANTES: 2; LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO; DIMENSÕES: 33.2CM DE LARGURA, 114.2CM DE ALTURA E 37CM DE PROFUNDIDADE.)	UND.	01			
09	PROJETOR DATA SHOW 3600 LUMES - (CONEXÕES DE ENTRADA: HDMI; RESOLUÇÃO NATIVA: 1024PX X 768PX; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3 LCD; TAXA DE CONTRASTE 15000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO DE 30" - 300"; CONECTIVIDADE WI-FI; INCLUI CONTROLE REMOTO; COM ALTO-FALANTES EMBUTIDOS NO PROJETO; PERMITE QUE VOCÊ AJUSTE O	UND.	01			



	BRILHO, A NITIDEZ E A COR NA PROJEÇÃO.)					
10	TELÃO DE PROJEÇÃO PARA DATASHOW COM 02 TRIPÉS - (ESPECIFICAÇÕES DA TELA: 200 CM DE LARGURA X 122 CM DE ALTURA; A TELA É DUPLA FACE E FUNCIONA COMO UM FUNDO SÓLIDO; ACABAMENTO EM CONTORNO.) (ESPECIFICAÇÕES DOS 02 TRIPÉS: TAMANHO: 2,50M COM GARRAS: SISTEMA: HASTE TELESCÓPICA E BASE ARTICULADA COM GARRA; MATERIAL: ALUMÍNIO ADONISADO E CANECÕES NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; DIMENSÕES: TOTALMENTE ABERTO ATINGE 2,50M DE ALTURA E FECHADO POSSUI 0,90M. SEU SISTEMA DE APERTO E TRAVA NAS PEÇAS DE REGULAGEM GARANTE FIRMEZA PARA QUE A HASTE NÃO DESÇA OU DESLIZE PARA BAIXO.)	UND.	01			
11	CÂMERA DSLR FULLFRAME (SOMENTE O CORPO) - (FORMATO DA CÂMERA: FULL-FRAME (1.0X FATOR DE CORTE); SENSOR TIPO / TAMANHO: CMOS / 36 X 24MM (FULL-FRAME); PIXELS: ATUAL 31.7 MEGAPIXEL / EFETIVO 30.4 MEGAPIXEL (6720 X 4480); RESOLUÇÃO MÁXIMA: 30.4 MP 6720 X 4480; ASPECT RATIO: 3:2; BLOQUEIO DO ESPELHO: SIM; MONTAGEM DE LENTE: CANON EF; TIPO DE CAPTURA: FOTOS E VIDEO; SENSIBILIDADE ISO: FOTO 100 A 32.000 NO MODO AUTOMÁTICO (ESTENDIDO: 50 A 102.400) VÍDEO 100 A 32.000 NO MODO AUTOMÁTICO; PROPORÇÃO DA TELA: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9; FORMATO DE ARQUIVO DE IMAGEM: JPEG, RAW; PROFUNDIDADE DE BITS: 14 BITS; MODOS DE GRAVAÇÃO INTERNA: M-JPEG 4:2:2 8-BIT: DCI 4K (4096 X 2160) A 23.98/24.00/29.97 FPS [500 MB/S] MOV: 1920 X 1080P A 23.98/24.00/29.97/59.94 FPS [30 A 180 MB/S] E 1280 X 720 A FPS [160 MB/S]; MP4: 1920 X 1080P A 23.98/24.00/29.97/59.94 FPS [12 A 60 MB/S]; MODOS DE GRAVAÇÃO EXTERNA: HDMI 1920 X 1080P A 23.98/24.00/29.97/59.94 FPS E 1280 X 720 A FPS; LIMITE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 30 MINUTOS; SAÍDA DE TRANSMISSÃO: NTSC/PAL; TRANSMISSÃO IP: NENHUM; TIPO DE MICROFONE EMBUTIDO: MONO; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO: MP4: ÁUDIO AAC / MOV: ÁUDIO LPCM; SLOT CARTÃO MEMÓRIAMMÍDIA: SLOT 1:	UND.	01			



	<p>SD/SDHC/SDXC (UHS-I) SLOT 2; COMPACTFLASH (UDMA 7); ENTRADA/SAÍDA DE VÍDEO: 1X SAÍDA MINI-HDMI; ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO: 1X SAÍDA P2 1/8" / 3.5 MM TRS DE FONE DE OUVIDO ESTÉREO; 1X ENTRADA 1/8" / 3.5 MM TRS DE MICROFONE ESTÉREO; OUTRAS ENTRADA/SAÍDA : 1X ENTRADA DE CONTROLE CANON N3, 1X SAÍDA MICRO-USB (USB 3.2 / 3.1 GEN 1), 1X ENTRADA DE SOQUETE DE SINCRONIZAÇÃO DE PC; WIRELESS: WI-FI; POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS, GLONASS, ETC.): GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS; MONITOR TAMANHO: 3.2"; RESOLUÇÃO: 1.620.000 PONTOS; TIPO DE EXIBIÇÃO: LCD DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE FIXO; EXIBIÇÃO SECUNDÁRIA: SUPERIOR: EXIBIÇÃO DE STATUS; VISOR VIEWFINDER TIPO: ÓPTICA (PENTAPRISMA), PONTO DE VISTA: 21 MM, COBERTURA: 100%, AMPLIAÇÃO: APROXIMADAMENTE. 0.71X, AJUSTE DE DIOPTRIA: -3 A +1; TIPO DE FOCO: FOCO AUTOMÁTICO E MANUAL; MODO DE FÓCO: AF DE SERVO CONTÍNUO, FOCO MANUAL, AF DE SERVO ÚNICO; PONTOS DE FOCO AUTOMÁTICO: DETECÇÃO DE FASE: 61 (41 TIPO CRUZADO); SENSIBILIDADE DE FOCO AUTOMÁTICO: - 3 A +18 EV; BATERIA: 1X BATERIA LP-E6N RECARREGÁVEL (7.2 VDC, 1865 MAH); MONTAGEM DE ACESSÓRIO: 1X MONTAGEM DE SAPATA; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: LIGA DE MAGNÉSIO; DIMENSÕES (L X A X P): 150.7 X 116.4 X 75.9 MM; PESO: 800 G (SOMENTE CORPO); ITENS INCLUSOS: CÂMERA DSLR (APENAS CORPO); BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO (7.2V,1865MAH), CARREGADOR PARA BATERIA, OCULAR EG, TAMPA CORPORAL DA CAMERA, CABO DE INTERFACE USB 3.1 GEN 1 PARA DSLRS, PROTETOR DE CABO, CORREIA DE PESCOÇO.;</p>					
12	<p>TRIPÉ PROFISSIONAL COM CABEÇA FLÚIDA HIDRAULICA PARA CÂMERA DSLR - (MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO; SECÇÕES: 3; CARGA MÁXIMA: 10KG / 22LBS; COMPRIMENTO DOBRADO: 76CM / 2.5FT; ALTURA DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 153CM / 5FT; MIN. ALTURA DE OPERAÇÃO: 71CM / 2.3FT; MAX. DIÂMETRO DA PERNA: 20MM / 0.8IN; MIN. DIÂMETRO DA PERNA: 14MM /</p>	UND.	01			



	0.6IN; DIÂMETRO DA CABEÇA DA TIGELA: 65MM / 2.6IN; PESO DO ARTIGO: 4.3KG / 9.5LBS; TAMANHO DO PACOTE: 87.5*20*20CM / 34.4*7.9*7.9IN; PESO DO PACOTE: 5.7KG / 12.6LBS; LISTA DO PACOTE: 1 TRIPE, 1 SACO DE TRANSPORTE, 1 * PLACA QR, 1 ALÇA, 1 1/4"PARAFUSO, 1 3/8" PARAFUSO, 3 MINI CHAVES, 1 MANUAL DO USUÁRIO.;					
13	BASE PLATE PARA CÂMERA - (PESO: 0,09 KG; ALTURA DO TAMANHO DO ACESSÓRIO: 1.1 CM; COMPRIMENTO DO TAMANHO DO ACESSÓRIO: 9 CM.;	UND.  UND.	01			
14	BATERIA LP E6NH ORIGINAL - (LINHA: EOS; AMPERAGEM: 2130 MAH; TIPO: LÍTIU-ÍON RECARREGÁVEL; TENSÃO DE SAÍDA: 7.2V; DIMENSÕES APROX.: (L X A X P): 38.4 X 21 X 56.8 MM; PESO APROX.: 90G; DISPOSITIVOS ADEQUADOS: R5, R6, 7D, 7D MARK LL, 5DS, 5DSR, 5D MARK IV, 5D MARK III, 5D MARK II, 60D, 70D, 80D, 6D E 6D MARK I.);	UND.	01			
15	CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC 190MBS CLASS 10 - (CAPACIDADE: 128GB; VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 190MB/S; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 90MB/S; CLASSE DE DESEMPENHO: CLASSE 10, U3, V30; RESISTÊNCIA: RESISTENTE À ÁGUA, CHOQUE, TEMPERATURA E RAIOS X; DIMENSÕES: 15MM X 11MM X 1MM; PESO: 5G.);	UND.	01			
16	LENTE EF 50MM F1.4 USM - DISTÂNCIA FOCAL: 50 MM; ABERTURA: MÁXIMA:F/1.4 - MÍNIMA: F/22; TIPO DE MONTAGEM DE CÂMERA: CANON EF; COMPATIBILIDADE DE FORMATO: 35 MM / FULL-FRAME SENSOR DIGITAL - CANON (APS-C); ÂNGULO DE VISÃO: 46 °; DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO: 45 CM; AMPLIAÇÃO: 0.15X; TAXA DE REPRODUÇÃO MÁXIMA: 1:6.6; GRUPOS / ELEMENTOS: 6/7; LÂMINAS DO DIAFRAGMA: 8; ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: NÃO; AUTOFOCO: SIM; COLAR DE TRIPÉ: NÃO; ROSCA DE FILTRO: 58 MM; DIMENSÕES: 7,37 X 5,08 CM; PESO: 290 G.	UND.	01			
17	LENTE EF-S 18-135MM F/3.5-5.6 IS NANO USM - TAMANHO DA IMAGEM APS-C DISTÂNCIA FOCAL: EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35 MM (MM) 29-216; ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO (HORIZ., VERT., DIAG.): 64 ° 30' - 9 ° 30', 45° 30' - 6° 20', 74 ° 20' -11 ° 30'; CONSTRUÇÃO DA	UND.	01			



	LENTE (ELEMENTOS/GRUPOS): 16/12; N.º DE LÂMINAS DO DIAFRAGMA: 7; ABERTURA MINIMA: 22 - 38(36)'; MENOR DISTÂNCIA DE FOCAGEM (M): 0.39; AMPLIAÇÃO MÁXIMA (X): 0.28; INFORMAÇÕES DE DISTÂNCIA: SIM; ESTABILIZADOR DE IMAGEM (PONTOS): 4.0; ATIVADOR DE AF (FOCAGEM AUTOMÁTICA): USM; DIÂMETRO DO FILTRO (MM): 67; MÁX. DIÂMETRO X COMPRIMENTO (MM): 77,4 x 96; PESO (G): 515.					
18	MICROFONE COM SISTEMA RYCOTE PARA CÂMERA DSLR - (TIPO: PARA MONTAR EM CAMERAS; USOS RECOMENDADOS DO MICROFONE: PARA GRAVAÇÕES, PARA APRESENTAÇÕES; COM ALTO-FALANTES EMBUTIDOS: NÃO; FREQUÊNCIA MÍNIMA - FREQUÊNCIA MÁXIMA: 40 HZ - 20000 HZ; ASSESSÓRIOS INCLUÍDOS: 1 PÁRA-BRISAS; PESO: 85G; FORMATO DE MICROFONE: SHOTGUN; TIPOS DE MICROFONE: CONDENSADOR; PADRÕES POLARES: SUPERCARDÍÓIDE; SENSIBILIDADE: -32 DB; IMPEDÂNCIA: 200 Ω; DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS: CÂMERAS; MATERIAIS: ABS; TIPOS DE CONEXÕES: COM FIO; COM BLUETOOTH: NÃO; CONECTORES DE ENTRADA: JACK 3.5 MM; CONECTORES DE SAÍDA: JACK 3.5 MM.);	UND.	01			
19	VENTILADOR DE COLUNA SILENCIOSO, 40CM, 15 PÁS, 220V - (TIPO: DE PÉ; QUANTIDADE DE VELOCIDADES: 3; CONTROLE REMOTO: SIM; DIÂMETRO: 40CM; ALTURA: 50CM; PROFUNDIDADE: 68CM; LARGURA: 33CM; QUANTIDADE DE PÁS: 15; COM INCLINAÇÃO: SIM; COM ALTURA AJUSTÁVEL: SIM; COM FUNÇÃO TURBO: SIM; É SILENCIOSO: SIM.)	UND.	02			
20	BEBEDOURO GELÁGUA COM COMPRESSOR 20L - (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE: 100 CM X 30 CM X 36 CM; QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 02; TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA: 10 °C - 10 °C; TEMPERATURAS DA ÁGUA: GELADA, NATURA; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 20 L.)	UND.	01			
21	MESAS DE PLÁSTICO PARA ÁREA EXTERNA - (FORMA: QUADRADA; DIMENSÕES: 70CM ALTO X 70CM LARGURA X 70CM LONGO; PESO: 3.75KG.)	UND.	30			
22	CADEIRAS DE PLÁSTICO COM BRAÇO - (MATERIAL: PLÁSTICO; PROFUNDIDADE: 60 CM; LARGURA: 59 CM; ALTURA TOTAL:	UND.	100			



	2387 CM; COM APOIO DE BRAÇOS: SIM; QUANTIDADE DE LUGARES: 1; EMPILHÁVEL: SIM; SUPORTA ATÉ 154KG.);26					
23	TABLET 11" 8GB RAM 256GB + CANETA - (MEMÓRIA RAM: 8 GB; CAPACIDADE: 256 GB; LEITORES DE CARTÕES: SIM, NANO-SIM TIPOS DE LEITORES DE CARTÕES DE MEMÓRIA: MICRO-SDXC; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID; VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL: 13; PROCESSADOR GRÁFICO: MALI-G57 MC2; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2,2 GHZ; QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 8; CONECTIVIDADE: 4G; VERSÃO DE BLUETOOTH: SIM; COM MICROFONE: SIM; COM GPS: SIM; PROFUNDIDADE DO TABLET: 279,4 MM; QUANTIDADE DE CÂMERAS TRASEIRAS: 1; TIPO DE RESOLUÇÃO DO VÍDEO: 1080P; RESOLUÇÕES DAS CÂMERAS TRASEIRAS: 8 MPX; RESOLUÇÃO DAS CÂMERAS FRONTAIS: 8 MPX; PESO: 0,48 KG; CAPACIDADE DA BATERIA: 8.000 MAH; TAMANHO DA TELA: 11 "; É MULTI-TOUCH: SIM; PIXELS POR POLEGADA: 220 PPI; RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA: 1200 PX X 2000 PX.);	UND.	02			
24	CANETA CAPACITIVA SMART PEN PARA TABLET - (SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: ANDROID; TIPO DE CANETA TOUCH: CAPACITIVO; TIPO DE BATERIA: RECARREGÁVEL; DURAÇÃO DA BATERIA: 12 H; TIPO DE CONECTOR DE CARREGAMENTO: USB-C; MATERIAL DA PONTA: GOMA; MATERIAL DO CORPO: PLÁSTICO; É GAMER: SIM; COM PONTA INTERCAMBIÁVEL: SIM; COM REJEIÇÃO DE PALMA: SIM; PESO: 0,12 KG; COMPRIMENTO: 200 MM; ALTURA: 30 MM; LARGURA: 50 MM.);	UND.	02			
25	SMARTPHONE 5G, 256GB, 8GB RAM, DUAL SIM, ANDROID 14, 6,5" - (DISPOSITIVO DESBLOQUEADO PARA ESCOLHA DA COMPANHIA TELEFÔNICA DE PREFERÊNCIA; COMPATÍVEL COM REDES 5G; TELA SUPER AMOLED DE 6.5"; TEM 3 CÂMERAS TRASEIRAS DE 50MPX/8MPX/2MPX; CÂMERAS FRONTAIS DE 13.0 MP; PROCESSADOR EXYNOS 1280 OCTA-CORE DE 2.4GHZ COM 8GB DE RAM; BATERIA DE 5000MAH; MEMÓRIA INTERNA DE 256GB; COM	UND.	01			



	RECONHECIMENTO FACIAL E SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL.);					
26	AR-CONDICIONADO 18000 BTUS - (CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 18000 BTU; FRIGORIAS: 4500; ENERGIA DE RESFRIAMENTO DE 1790W; TEM TECNOLOGIA INVERTER; TEM TEMPORIZADOR; POSSUI FUNÇÃO DORMIR; INCLUI CONTROLE REMOTO.)	UND.	02			
27	AR-CONDICIONADO 12000 BTUS - (CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12000 BTU; FRIGORIAS: 0; COM FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; TEM TECNOLOGIA INVERTER; TEM TEMPORIZADOR; POSSUI FUNÇÃO DORMIR; COM WI-FI; INCLUI CONTROLE REMOTO.);	UND.	02			
28	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (CONECTIVIDADE AVANÇADA: COM CABO USB, WI-FI, WI-FI DIRECT2 E REDE ETHERNET PARA GRUPOS DE TRABALHO; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREETM PRECISIONCORE® DE 4 CORES (CMYK); RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 4.800 X 1.200 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 15,5 PPM EM PRETO E 8,5 PPM COLORIDO (A4/CARTA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO E 20PPM EM CORES (A4/CARTA); TEMPO DE PROCESSAMENTO DA PRIMEIRA PÁGINA: 9 SEGUNDOS EM PRETO E 15 SEGUNDOS EM CORES; SISTEMAS OPERACIONAIS:WINDOWS VISTA®/7/8/8.1/10 OU MAIS RECENTE (32BITS, 64BITS), WINDOWS SERVER® 2003 (SP2) OU MAIS RECENTE, MAC OS X 10.7.5 OU MAIS RECENTE, MAC OS 11 OU MAIS RECENTE.) DIMENSÕES: ABERTA: 41,7 CM X 50,3 CM X 25,5 CM - FECHADA: 37,5 CM X 34,7 CM X 23,1 CM; DIMENSÃO COM EMBALAGEM: 45,4 X 43,1 X 31,0 CM; PESO: PESO SEM EMBALAGEM: 6,7 KG; PESO COM EMBALAGEM: 7,3 KG; VELOCIDADE DE CÓPIA ISO: PRETO 11 CPM E COR 5,5 CPM (A4/CARTA); QUALIDADE DE CÓPIA: 600 X 600 DPI; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: OFICIO (ADF.);	UND.	01			
29	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM	UND.	02			



	EM CORES; CABO USB INCLUSO: SIM; CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; TAMANHOS DE PAPEL SUPOSTADOS: A4, CARTA, OFÍCIO, MEXICO-OFICIO, OFICIO 9, FÓLIO, EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6, FOTOS: 10X15 CM, 16:9 WIDE, 13X18 CM, ENVELOPES: 10, DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 A 215.9X1200 MM; TIPOS DE PAPEL SUPOSTADOS: COMUM E PAPÉIS ESPECIAIS EPSON; RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; PROFUNDIDADE DO SCANNER: 48-BIT INTERNA (24-BIT EXTERNA); ÁREA DE ESCANEAMENTO: 21,6 X 29,7 CM - VELOCIDADE DE ESCANEAMENTO: 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); CONEXÕES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WIRELESS / WI-FI DIRECT; VOLTAGEM: AC 100 - 240 V / 50 - 60 HZ; CONSUMO ELÉTRICO: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7W EM REPOUSO.);					
30	NOTEBOOK CORE I7 16GB RAM SSD 1TB PLACA DE VÍDEO 8GB DEDICADA - ( PROCESSADOR INTEL CORE I7 13650HX 2,6 GHZ, 24 MB CACHE; MEMÓRIA RAM 16 GB (0 GB ONBOARD + 16 GB OFFBOARD); ARMAZENAMENTO 1TB SSD; TELA 16,00" LED BACKLIGHT, IPS LEVEL, 165HZ, ANTI-GLARE, 16:10; RESOLUÇÃO DA TELA 1920X1200; PLACA DE VIDEO NVIDIA RTX4050 (DEDICADA); MEMÓRIA DA PLACA DE VIDEO: 8GB; CLOCK DE MEMÓRIA 4800 MHZ; CHIPSET MOBILE INTEL HM770 EXPRESS; WI-FI 6E; TECLADO RETRO ILUMINADO; CÂMERA FRONTAL HD; BLUETOOTH 5,2; AUDIO: 2 ALTO-FALANTES COM TECNOLOGIA SMART AMPLIFIER; ARRANJO DE MICROFONES; AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY; DOLBY ATMOS; CERTIFICAÇÃO HI-RES; SUPORTA MICROSOFT CORTANA NEAR FIELD/FAR FIELD; SAÍDAS: 1X RJ45 LAN PORT 1X THUNDERBOLT 4 SUPPORT DISPLAYPORT; 1X USB 3.2 GEN 2; TYPE-C SUPPORT DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC; 2X USB 3.2 GEN 2 TYPE-A; 1X HDMI 2.1 FRL; 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK; ADAPTADOR DE ENERGIA 280,00 W; BATERIA 4 CELLS / 8100 MAH; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME; DOIS SLOTS M.2 (PODEM ESTAR OCUPADOS);	UND.	02			



	DOIS SLOTS DE MEMÓRIA (PODEM ESTAR OCUPADOS); TECLADO RGB DE 4 ZONAS; AURA SYNC; MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS; PESO DO PRODUTO 2,5 KG.);					
31	NOTEBOOK CORE I5 8GB 512GB SSD - (PROCESSADOR: INTEL CORE I5-1235U (CORES / THREADS) 10 CORES / 12 THREADS (CACHE) 12MB (CLOCK) 1.3GHZ (4.4GHZ MAX TURBO; MEMÓRIA RAM: 8GB; DETALHE MEMÓRIA RAM: 8GB SOLDADO DDR4-3200; BARRAMENTO DA MEMÓRIA: 3200MHZ; ARMAZENAMENTO (SSD): SSD DE 512GB PCIE NVME M.2; MÁXIMA EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO: UM SLOT ATÉ 1TB M.2 2242 SSD OU 512GB M.2 2280 SSD; CHIPSET: INTEL SOC; PLACA DE VÍDEO: PLACA DE VÍDEO INTEL IRIS® XE CONFIGURADA COMO INTEL UHD GRAPHICS; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11; TELA: TAMANHO: 15.6"; RESOLUÇÃO DE TELA: HD (1366 X 768) ANTIRREFLEXO; FORMATO DE TELA: 16:9 WIDESCREEN; BRILHO DA TELA: 220 NITS; TIPO DE PAINEL: TN; ABERTURA DE TELA: 169°; CONECTIVIDADE: WI-FI: WIFI 2X2 AC; BLUETOOTH: BLUETOOTH 5.0; CAMERA: HD-720P COM PRIVACIDADE; MICROFONE: MICROFONE TIPO DUAL ARRAY; AUDIO (ALTO-FALANTES): ALTO-FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY® AUDIO?(2 X 1.5W); CONEXÕES: AUDIO (PORTA COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE): 1; USB (3.2) GEN 1: 1 USB (2.0): 1 USB TIPO C (3.2) GEN 1: 1; LEITOR DE CARTÕES: LEITOR DE CARTÕES 4 EM 1 (SD SDHC SDXC MMC); SAÍDA HDMI ( 1.4B): 1; TECLADO: TOUCHPAD: 1; TECLADO PADRÃO BRASILEIRO: 1; TECLADO NUMÉRICO: 1; BATERIA: 3 CÉLULAS 42WH; ADAPTADOR AC: 65W; DIMENSÕES E PESO: LARGURA: 360.2 MM, PROFUNDIDADE: 236 MM, ALTURA: 17.9MM, PESO: 1.63 KG.);	UND.	03			
32	MOUSE SEM FIO - (COM BLUETOOTH: NÃO; COM INTERRUPTOR DE POUPANÇA DE ENERGIA: SIM; COM FIO: NÃO; COM FIO RETRÁTIL: NÃO; COM RODA DE ROLAGEM: SIM; COM LUZES: NÃO; INCLUI PILHAS: SIM; INCLUI MOUSEPAD: NÃO; ORIENTAÇÃO DA MÃO: AMBIDESTRO; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS, MACOS, LINUX, ANDROID; COM CONEXÃO USB: SIM; É SEM FIO:	UND.	05			



	SIM; VELOCIDADE MÁXIMA: 1.200 IPS; QUANTIDADE DE BOTÕES: 2; INTERFACES: USB; TIPO DE ALIMENTAÇÃO SEM FIO: PILHAS; RÁDIO FREQUÊNCIA: 2,4 GHZ; ALCANCE MÁXIMO: 10 M; É ERGONÔMICO: SIM; É RECARREGÁVEL: NÃO. );					
33	PARES DE RÁDIO COMUNICADOR ALCANCE 32KM + FONE DE OUVIDO - (FREQUÊNCIA: FRS 462-467MHZ EM BANDA UHF; ALCANCE: ATÉ 32 KM (20 MI); CANAIS: 22 CANAIS, 121 CÓDIGOS DE PRIVACIDADE; DISPLAY: TELA RETROILUMINADA; 16 AUTOCOLANTES PERSONALIZÁVEIS; RÁDIO FRS; SEM LICENÇA; EMPARELHAMENTO SIMPLIFICADO PARA CHAMADAS DE GRUPO; VARREDURA/MONITOR IVOX/VOX MÃOS LIVRES; COMPATÍVEL COM TODOS OS RÁDIOS FRS/GMRS; TEMPORIZADOR DE TEMPO DE ESPERA; SUPRESSOR DE RUÍDO AUTOMÁTICO; BLOQUEIO DE TECLADO; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; DUPLA ESCUTA (DUAL WATCH); CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO DE 2,5 MM; ALERTAS: 20 TONS DE CHAMADA; TONS DE TECLADO; TOM DE CONFIRMAÇÃO DE CONVERSAÇÃO/ROGER BEEP; ALERTA DE BATERIA FRACA; ALIMENTAÇÃO: BATERIA NIMH RECARREGÁVEL (INCLUÍDA); COMPATÍVEL COM BATERIAS AA PADRÃO; DURAÇÃO DA BATERIA: NIMH 800 MAH (INCLUÍDA): ATÉ 18 HORAS; NIMH 1300 MAH DE ALTA CAPACIDADE (OPCIONAL): ATÉ 30 HORAS* 3 BATERIAS ALCALINAS AA (OPCIONAL): ATÉ 45 HORAS; CARREGAMENTO: CARREGADOR MICRO USB (INCLUÍDO); COMPATÍVEL COM BASE DE CARREGAMENTO PORTÁTIL (VENDIDO SEPARADAMENTE); PESO DO RÁDIO SEM BATERIA: 100 G (0,22 LB); FONE DE OUVIDO: CONECTOR: P1; ACOMPANHA UM GANCHO DE ORELHA E UMA UNIDADE PTT (PUSH-TO-TALK) QUE BASTA PRESSIONAR PARA FALAR E SE CONECTAR.)	UND.	04			
34	SSD EXTERNO PORTÁTIL 1TB - (CAPACIDADE: 1 TB; INTERFACES: USB 3.2 GEN 2; FATOR DE FORMA: 2.5 "; TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: SSD; DISSIPADOR DE CALOR INTEGRADO.);	UND.	02			
35	FREEZER 2 PORTAS 534 LITROS - (CAPACIDADE EM VOLUME: 534 L; COM CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; COM	UND.	01			



	RODAS: SIM; FUNÇÕES: FREEZAR, REFRIGERAR; COM CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; PRODUTO COM IMPACTO POSITIVO: SIM; VOLTAGEM: 127V; MODELO DETALHADO; PESO E DIMENSÕES/LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA: 147.3 CM X 78 CM X 96 CM; PESO: 68 KG; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA BRASIL: A; CAPACIDADE EM VOLUME: 534 L; TIPO DE FREEZER: HORIZONTAL; FAIXA DE TEMPERATURA: -25°C - -18°C, 1°C - 5°C, -5 °C - 0 °C; TIPO DE DEGELO: MANUAL; COM CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; COM RODAS: SIM; COM PORTAS REVERSÍVEIS: NÃO; COM CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; COM PLUGUE DE DRENO: SIM; QUANTIDADE DE PORTAS: 2.);					
36	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - (MODELO: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO; FORNO: COM TAMPA DE INOX; BAIXA PRESSÃO - UTILIZAR COM GÁS DE BOTIJÃO (ENCANADO NÃO FUNCIONA); GAMBIARRA DE AÇO; PRODUTO SUPER REFORÇADO COM PERFIL 05; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; PINTURA: ELETROSTÁTICA (EPOXI) DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; PESO : 45 KG; DIMENSÕES DO FOGÃO (AXLXP): 80X74X82,5 CM; MEDIDAS EXTERNAS DO FORNO (AXLXP): 48X38,5X38,5 CM; MEDIDAS INTERNAS DO FORNO (AXLXP): 47X31X33 CM; CAPACIDADE: 60 LITROS.);	UND.	01			
37	•30 SUPORTE CAVALETE PARA TELA DE PINTURA 92CM - (ALTURA MÁXIMA DE 92 CM PARA ACOMODAR VÁRIAS DIMENSÕES DE TELA. FEITO DE CAVALETTI DE MADEIRA PARA DURABILIDADE E ESTABILIDADE. SUPORTE DE PÉ PARA FACILITAR O USO E A MOBILIDADE. PESO MÁXIMO SUPOSTADO DE 2 KG, IDEAL PARA TELAS LEVES E MÉDIAS. TIPO DE SUPORTE: SUPORTE DE PÉ; PESO MÁXIMO SUPOSTADO; 2 KG; LARGURA 38 CM; É DOBRÁVEL: NÃO; COM RODAS: NÃO; COM GAVETAS: NÃO.);	UND.	30			
38	40 TELAS PARA PINTURA 50X70CM - (MODELO: MADEIRA PINUS/ ALGODÃO RESINADO; COMPRIMENTO: 70 CM; LARGURA: 50 CM; ESPESSURA: 15 MM; MATERIAL DA ARMAÇÃO: MADEIRA PINUS.)	UND.	40			



<b>VALOR TOTAL</b>	
--------------------	--

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ \_\_\_\_\_

Por extenso ( \_\_\_\_\_ ).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.


Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
Assinatura/ Carimbo CNPJ

**OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: [compras@tiangua.ce.gov.br](mailto:compras@tiangua.ce.gov.br)**

Tianguá-CE, 27 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Jacinto de Sá**

Encarregado do Setor de Cotações de Preços

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 0901202501-SECULT**

<b>ÓRGÃO</b>	12
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	1201
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	13 122 0007 2. 091 Manutenção das atividades da secretaria de Cultura.
<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanente
<b>FONTE DE RECURSO</b>	1759000000 Recursos vinculados a fundos

**1. OBJETO:**

Aquisição de Material Permanente para manutenção das atividades da secretaria Municipal da Cultura e dos setores vinculados a esta, através do **Pro-Siec** – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

**2. JUSTIFICATIVA:**

Justifica-se pela necessidade da entrega do Material Permanente para melhor demanda das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e fortalecimento do Sistema Municipal da Cultura, em consonância com os objetivos do (Pro-Siec) – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

**3. PRAZO DE EXECUÇÃO**

Os Materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10(dez) dias. Contando do recebimento da ordem de compra.

**4. GERENTE DE CONTRATO**

**CAMILLA DÁRIA ALMEIDA ARAÚJO**, CPF nº 042.443.193-95, portaria de designação Nº09, 05 de junho de 2024-responsável para exercer a função de fiscal de contratos da secretaria de cultura.

**5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO**

<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNIDADE DO ITEM</b>	<b>QTD TOTAL DO ITEM</b>
01	Mesa de som de 6 canais com interface áudio USB para live streaming - (Permite a utilização de dois microfones de condensador em simultâneo +48 V entrada de alimentação para CH1 para microfones com condensador e caixas DI; Entrada Hi-Z para guitarras em CH2; Altaresolução (24-bit192kHz) de 2-faixas para gravação e reprodução áudio; Mini input/output de 4 pólos (TRRS) para permitir uma gama mais vasta de aplicações de streaming; Entradas flexíveis e função LOOPBACK ideal para streaming ou gravação ao vivo; Botão de "mute" para maior controle do live streaming; Facilidade de controle e som profissional com	UND.	01

	processamento 1-TOUCH COMP/EQ, EFFECT e AMP SIM; AG Controller (Windows/Mac/iOS) para um controlo preciso dos vários parâmetros de som Ligação USB-C para Windows/Mac; Ligação iOS através do Apple Camera Adapter (requer fonte de alimentação USB externa); Entrada/saída mini 4-pólos (TRRS) para Android; Entrada de alimentação USB-C (5 V DC, 900 mA); Inclui os programas Cubase AI, WaveLab Cast, Cubasis LE e Rec'n'Share).		
02	Microfones com fio - (Tipo de Microfone: Dinâmico; Padrão Polar: cardióide; Conector de saída: XLR-3; Frequência mínima: 55 Hz; Frequência Máxima: 16000 Hz; Peso: 0.33kg.	UND.	05
03	Par de Microfone Sem Fio de Mão - (Padrão Polar: cardióide; tipo de microfone: dinâmico; Frequência máxima: 18000Hz; Frequência mínima: 80Hz.	UND.	01
04	Caixas de Som Ativas 600w -(Potência de saída: 600 Watts Rms em 4 Ohms; 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio; Impedância Nominal: 8 Ohms; Resposta de Frequência: 50Hz a 18Khz; Ângulo de Cobertura: 100°h x 40°v; Volume Master; Equalização de 3 Vias; Tecla de Equalização Turbo Loud; Função Gravação; Bluetooth; Controle Remoto; Rádio FM; Entrada SD/USB Com Controle de Busca Por Pasta; Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL); Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP); Proteção Térmica Eletrônica (ETP); Proteção Contra Curto (SCP); Chave Lift/GND; Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms, Conexão Speakon; Suporte Tipo Copo Para Pedestal; Tensão de Rede 120-220V / Consumo 850W; Fly Para Fixação Horizontal (H LINE); Dimensões: Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf. 715x450x310x400 mm; Peso: 25 Kg cada caixa.);	UND.	02
05	Caixa De Som Subgrave Ativa 15" 600w - (Tipos de alto-falante: Woofer; Potência de saída (RMS): 600W; Tipos de filtros do alto-falante: Ativo; Configuração de canais: 2.1; Quantidade de alto-falantes: 01; Tipo de alimentação: corrente.)	UND.	01
06	Cabos de Áudio Speakon Macho X Speakon Macho - (Tipo de cabo: Speakon; Diâmetro do cabo: 6.5mm; Comprimento: 10m; Conector de entrada: Speakon macho; Conector de saída: Speakon macho.;	UND.	02
07	Tripé Pedestal Para Caixa De Som C/ Regulagem 35kg - (Tripé Standard com ajuste de altura na abertura da base; Altura mínima: 1,20m; Altura máxima: 1,80m; Capacidade: 35Kg; Peso Líquido: 2,95Kg; Cor: Preto.);	UND.	03
08	Caixa de Som Torre 2200W com Bluetooth, Karaokê, LED e Rodas - (Formato: torre; tipo de alto-falante: subwoofer; voltagem: 127/220v; Tipo de alto-falante: subwoofer; Possui conectividade Bluetooth; Possui luzes LED; Função de karaokê integrada; Diferentes efeitos de voz; Potência de 2200W; Inclui controle remoto; Conector de entrada: USB; Quantidade de alto-falantes: 2; Lugar de colocação: o piso; Dimensões: 33.2cm de largura, 114.2cm de altura e 37cm de profundidade.)	UND.	01
09	Projector Data Show 3600 Lumes - (Conexões de entrada: HDMI; Resolução nativa: 1024px x 768px; Tecnologia de projeção 3 LCD; Taxa de contraste 15000:1; Tamanho da projeção de 30" - 300"; Conectividade Wi-Fi; Inclui controle remoto; Com alto-falantes embutidos no projetor; Permite que você ajuste o brilho, a nitidez e a cor na projeção.)	UND.	01
10	Telão de Projeção para Datashow Com 02 Tripés - (Especificações da Tela: 200 cm de largura x 122 cm de altura; A Tela é dupla face e funciona como um fundo sólido; Acabamento em contorno.) (Especificações dos 02 Tripés: Tamanho: 2,50m com Garras: Sistema: Haste Telescópica e Base Articulada Com Garra; Material: Alumínio Adonisado e Canecões Nylon de alta resistência; Dimensões: Totalmente	UND.	01

	aberto atinge 2,50m de altura e fechado possui 0,90m. Seu sistema de aperto e trava nas peças de regulagem garante firmeza para que a haste não desça ou deslize para baixo.)		
11	<p>Câmera DSLR fullframe (somente o corpo) - (Formato da Câmera: Full-Frame (1.0x Fator de corte); Sensor Tipo / Tamanho: CMOS / 36 x 24mm (Full-Frame); Pixels: Atual 31.7 Megapixel / Efetivo 30.4 Megapixel (6720 x 4480); Resolução Máxima: 30.4 MP 6720 x 4480; Aspect Ratio: 3:2; Bloqueio do espelho: Sim; Montagem de Lente: Canon EF; Tipo de Captura: fotos e vídeo; Sensibilidade ISO: Foto 100 a 32.000 no Modo Automático (Estendido: 50 a 102.400) Vídeio 100 a 32.000 no modo automático; Proporção da Tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9; Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw; Profundidade de bits: 14 bits; Modos de Gravação Interna: M-JPEG 4:2:2 8-Bit: DCI 4K (4096 x 2160) a 23.98/24.00/29.97 fps [500 Mb/s] MOV: 1920 x 1080p a 23.98/24.00/29.97/59.94 fps [30 a 180 Mb/s] e 1280 x 720 a fps [160 Mb/s]; MP4: 1920 x 1080p a 23.98/24.00/29.97/59.94 fps [12 a 60 Mb/s]; Modos de Gravação Externa: HDMI 1920 x 1080p a 23.98/24.00/29.97/59.94 fps e 1280 x 720 a fps; Limite de Gravação: Até 30 minutos; Saída de Transmissão: NTSC/PAL; Transmissão IP: Nenhum; Tipo de microfone embutido: Mono; Gravação de áudio: MP4: Áudio AAC / MOV: Áudio LPCM; Slot Cartão MemóriaMídia: Slot 1: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Slot 2: CompactFlash (UDMA 7); Entrada/Saída de Vídeo: 1x Saída Mini-HDMI; Entrada/Saída de Áudio: 1x Saída P2 1/8" / 3.5 mm TRS de Fone de Ouvido Estéreo; 1x Entrada 1/8" / 3.5 mm TRS de Microfone Estéreo; Outras Entrada/Saída : 1x Entrada de controle Canon N3, 1x Saída Micro-USB (USB 3.2 / 3.1 Gen 1), 1x Entrada de soquete de sincronização de PC; Wireless: Wi-fi; Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.): Galileo, GLONASS, GPS, QZSS; Monitor Tamanho: 3.2"; Resolução: 1.620.000 pontos; Tipo de exibição: LCD de tela sensível ao toque fixo; Exibição Secundária: Superior: Exibição de status; Visor Viewfinder Tipo: Óptica (Pentaprisma), ponto de vista: 21 mm, Cobertura: 100%, Ampliação: Aproximadamente. 0.71x, Ajuste de dioptria: -3 a +1; Tipo de Foco: Foco automático e manual; Modo de fóco: AF de servo contínuo, foco manual, AF de servo único; Pontos de foco automático: Detecção de Fase: 61 (41 Tipo Cruzado); Sensibilidade de foco automático: -3 a +18 EV; Bateria: 1x Bateria LP-E6N Recarregável (7.2 VDC, 1865 mAh); Montagem de acessório: 1x Montagem de Sapata; Material de Construção: Liga de magnésio; Dimensões (L x A x P): 150.7 x 116.4 x 75.9 mm; Peso: 800 g (somente corpo); Itens Inclusos: Câmera DSLR (apenas corpo); Bateria de íons de Lítio (7.2V,1865mAh), Carregador para Bateria, Ocular EG, Tampa corporal da camera, Cabo de interface USB 3.1 Gen 1 para DSLRs, Protetor de Cabo, Correia de Pescoço.;</p>	UND.	01
12	<p>Tripé Profissional com Cabeça Flúida Hidraulica para Câmera DSLR - (Material: liga de alumínio; Secções: 3; Carga máxima: 10kg / 22lbs; Comprimento dobrado: 76cm / 2.5ft; Altura de funcionamento máxima: 153cm / 5ft; Min. altura de operação: 71cm / 2.3ft; Max. diâmetro da perna: 20mm / 0.8in; Min. diâmetro da perna: 14mm / 0.6in; Diâmetro da cabeça da tigela: 65mm / 2.6in; Peso do artigo: 4.3kg / 9.5lbs; Tamanho do pacote: 87.5*20*20cm / 34.4*7.9*7.9in; Peso do pacote: 5.7kg / 12.6lbs; Lista do pacote: 1 tripe, 1 saco de transporte, 1 * placa qr, 1 alça, 1 1/4"parafuso, 1 3/8" parafuso, 3 mini chaves, 1 manual do usuário.;</p>	UND.	01
13	<p>Base plate para câmera - (Peso: 0,09 kg; Altura Do Tamanho Do Acessório: 1.1 cm; Comprimento Do tamanho Do Acessório: 9 cm.;</p>	UND.	01

		UND.	
14	Bateria LP E6NH original - (Linha: EOS; Amperagem: 2130 mAh; Tipo: Lítio-íon Recarregável; Tensão de saída: 7.2V; Dimensões aprox.: (L x A x P): 38.4 x 21 x 56.8 mm; Peso aprox.: 90g; Dispositivos adequados: R5, R6, 7D, 7D Mark II, 5DS, 5DSR, 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 60D, 70D, 80D, 6D e 6D Mark I.);	UND.	01
15	Cartão de Memória SDXC 190mbs Class 10 - (Capacidade: 128GB; Velocidade de Leitura: Até 190MB/s; Velocidade de Gravação: Até 90MB/s; Classe de Desempenho: Classe 10, U3, V30; Resistência: Resistente à água, choque, temperatura e raios X; Dimensões: 15mm x 11mm x 1mm; Peso: 5g.);	UND.	01
16	Lente EF 50mm F1.4 USM - Distância Focal: 50 mm; Abertura: máxima:f/1.4 - Mínima: f/22; Tipo de montagem de Câmera: Canon EF; Compatibilidade de formato: 35 mm / Full-Frame Sensor Digital - Canon (APS-C); Ângulo de Visão: 46 °; Distância Mínima de Foco: 45 cm; Ampliação: 0.15x; Taxa de reprodução máxima: 1:6.6; Grupos / Elementos: 6/7; Lâminas do diafragma: 8; Estabilização de Imagem: Não; Autofoco: Sim; Colar de Tripé: Não; Rosca de Filtro: 58 mm; Dimensões: 7,37 x 5,08 cm; Peso: 290 g.	UND.	01
17	Lente EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS NANO USM - Tamanho da imagem APS-C Distância focal: equivalente a película de 35 mm (mm) 29-216; Ângulo de visualização (horiz., vert., diag.): 64 ° 30' - 9 ° 30', 45 ° 30' - 6 ° 20', 74 ° 20' -11 ° 30' ; Construção da lente (elementos/grupos): 16/12; N.º de lâminas do diafragma: 7; Abertura mínima: 22 - 38(36)'; Menor distância de focagem (m): 0.39; Ampliação máxima (x): 0.28; Informações de distância: Sim; Estabilizador de Imagem (pontos): 4.0; Ativador de AF (focagem automática): USM; Diâmetro do filtro (mm): 67; Máx. diâmetro x comprimento (mm): 77,4 x 96; Peso (g): 515.	UND.	01
18	Microfone com Sistema Rycote para Câmera DSLR - (Tipo: para montar em cameras; Usos recomendados do microfone: Para gravações, Para apresentações; Com alto-falantes embutidos: Não; Frequência mínima - Frequência máxima: 40 Hz - 20000 Hz; Acessórios incluídos: 1 pára-brisas; Peso: 85g; Formato de microfone: Shotgun; Tipos de microfone: Condensador; Padrões polares: Supercardióide; Sensibilidade: -32 dB; Impedância: 200 Ω; Dispositivos compatíveis: Câmeras; Materiais: ABS; Tipos de conexões: Com fio; Com Bluetooth: Não; Conectores de entrada: Jack 3.5 mm; Conectores de saída: Jack 3.5 mm.);	UND.	01
	Ventilador de Coluna Silencioso, 40cm, 15 pás, 220v - (Tipo: de pé; Quantidade de velocidades: 3; Controle remoto: sim; Diâmetro: 40cm; Altura: 50cm; Profundidade: 68cm; Largura: 33cm; Quantidade de pás: 15; Com inclinação: sim; Com altura ajustável: sim; Com função turbo: sim; É silencioso: sim.)	UND.	02
	Bebedouro Geláguia com Compressor 20L - (Altura, largura e profundidade: 100 cm x 30 cm x 36 cm; Quantidade de torneiras: 02; Temperatura mínima e máxima: 10 °C - 10 °C; Temperaturas da água: Gelada, Natural; Capacidade máxima de água: 20 L.)	UND.	01
	Mesas de plástico para área externa - (Forma: quadrada; Dimensões: 70cm Alto x 70cm Largura x 70cm longo; Peso: 3.75kg.)	UND.	30
	Cadeiras de plástico com braço - (Material: plástico; Profundidade: 60 cm; Largura: 59 cm; Altura total: 87 cm; Com apoio de braços: Sim; Quantidade de lugares: 1; Empilhável: sim; Suporta até 154kg.);	UND.	100
	Tablet 11" 8gb ram 256gb + caneta - (Memória RAM: 8 GB; Capacidade: 256 GB; Leitores de cartões: SIM, Nano-SIM Tipos de leitores de cartões de memória: Micro-SDXC; Sistema operacional: Android; Versão do sistema operacional: 13; Processador gráfico: Mali-G57 MC2; Velocidade do processador: 2,2 GHz; Quantidade de núcleos: 8; Conectividade: 4G;	UND.	02

<p>Versão de Bluetooth: sim; Com microfone: Sim; Com GPS: Sim; Profundidade do tablet: 279,4 mm; Quantidade de câmeras traseiras: 1; Tipo de resolução do vídeo: 1080p; Resoluções das câmeras traseiras: 8 Mpx; Resolução das câmeras frontais: 8 Mpx; Peso: 0,48 kg; Capacidade da bateria: 8.000 mAh; Tamanho da tela: 11 "; É multi-touch: Sim; Pixels por polegada: 220 ppi; Resolução de tela máxima: 1200 px x 2000 px.);</p>		
<p>Caneta capacitiva Smart Pen para tablet - (Sistemas operacionais compatíveis: Android; Tipo de caneta touch: Capacitivo; Tipo de bateria: Recarregável; Duração da bateria: 12 h; Tipo de conector de carregamento: USB-C; Material da ponta: Goma; Material do corpo: Plástico; É gamer: Sim; Com ponta intercambiável: Sim; Com rejeição de palma: Sim; Peso: 0,12 kg; Comprimento: 200 mm; Altura: 30 mm; Largura: 50 mm.);</p>	UND.	02
<p>Smartphone 5G, 256GB, 8GB Ram, Dual SIM, Android 14, 6,5" - (Dispositivo desbloqueado para escolha da companhia telefônica de preferência; Compatível com redes 5G; Tela Super AMOLED de 6.5"; Tem 3 câmeras traseiras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx; Câmeras frontais de 13.0 MP; Processador Exynos 1280 Octa-Core de 2.4GHz com 8GB de RAM; Bateria de 5000mAh; Memória interna de 256GB; Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.);</p>	UND.	01
<p>Ar-condicionado 18000 BTUs - (Capacidade de resfriamento de 18000 BTU; Frigorias: 4500; Energia de resfriamento de 1790W; Tem tecnologia inverter; Tem temporizador; Possui função dormir; Inclui controle remoto.)</p>	UND.	02
<p>Ar-condicionado 12000 BTUs - (Capacidade de resfriamento de 12000 BTU; Frigorias: 0; Com função desumidificação; Tem tecnologia inverter; Tem temporizador; Possui função dormir; Com Wi-Fi; Inclui controle remoto.);</p>	UND.	02
<p>Impressora Multifuncional - (Conectividade avançada: com cabo USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct2 e rede Ethernet para grupos de trabalho; Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 cores (CMYK); Resolução máxima de impressão: 4.800 x 1.200 dpi; Velocidade de impressão ISO: 15,5 ppm em preto e 8,5 ppm colorido (A4/Carta); Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 20ppm em cores (A4/Carta); Tempo de Processamento da Primeira Página: 9 segundos em preto e 15 segundos em cores; Sistemas operacionais: Windows Vista®/7/8/8.1/10 ou mais recente (32bits, 64bits), Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente, Mac OS X 10.7.5 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente.) Dimensões: Aberta: 41,7 cm x 50,3 cm x 25,5 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm; Dimensão com embalagem: 45,4 x 43,1 x 31,0 cm; Peso: Peso sem embalagem: 6,7 kg; Peso com embalagem: 7,3 kg; Velocidade de cópia ISO: Preto 11 cpm e cor 5,5 cpm (A4/Carta); Qualidade de cópia: 600 x 600 dpi; Tamanho máximo da cópia: Ofício (ADF.);</p>	UND.	01
<p>Impressora Multifuncional - (Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo; Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores; Cabo USB Incluso: Sim; Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4; Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4; Tamanhos de papel suportados: A4, Carta, Ofício, Mexico-Ofício, Ofício 9, Fólio, Executivo, Meia carta, A6, Fotos: 10x15 cm, 16:9 wide, 13x18 cm, Envelopes: 10, Definido pelo Usuário: 54x86 a 215.9x1200 mm; Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais EPSON; Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi; Profundidade do scanner: 48-bit interna (24-bit externa); Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm - Velocidade de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por</p>	UND.	02

	página em cores (200 dpi); Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct; Voltagem: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz; Consumo elétrico: 12 W em operação e 0,7W em repouso.);		
	Notebook Core i7 16gb Ram SSD 1TB placa de vídeo 8gb dedicada - (Processador Intel Core i7 13650HX 2,6 GHz, 24 MB Cache; Memória RAM 16 GB (0 GB Onboard + 16 GB Offboard); Armazenamento 1TB SSD; Tela 16,00" LED backlight, IPS level, 165Hz, anti-glare, 16:10; Resolução da Tela 1920x1200; Placa de Video NVIDIA RTX4050 (dedicada); Memória da placa de video: 8gb; Clock de Memória 4800 MHz; Chipset Mobile Intel HM770 Express; Wi-Fi 6E; Teclado retro iluminado; Câmera Frontal HD; Bluetooth 5,2; Audio: 2 alto-falantes com tecnologia Smart Amplifier; Arranjo de microfones; AI noise-canceling technology; Dolby Atmos; Certificação Hi-Res; Suporta Microsoft Cortana near field/Far field; Saídas: 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt 4 support DisplayPort; 1x USB 3.2 Gen 2; Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC; 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 1x HDMI 2.1 FRL; 1x 3.5mm Combo Audio Jack; Adaptador de Energia 280,00 W; Bateria 4 Cells / 8100 mAh; Sistema Operacional Windows 11 Home; Dois Slots M.2 (podem estar ocupados); Dois Slots de memória (podem estar ocupados); Teclado RGB de 4 zonas; Aura Sync; MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus; Peso do Produto 2,5 Kg.);	UND.	02
	Notebook Core i5 8gb 512gb Ssd - (Processador: Intel Core i5-1235U (Cores / Threads) 10 Cores / 12 Threads (Cache) 12MB (Clock) 1.3GHz (4.4GHz Max Turbo; Memória RAM: 8GB; Detalhe Memória RAM: 8GB soldado DDR4-3200; Barramento da memória: 3200MHz; Armazenamento (SSD): SSD de 512GB PCIe NVMe M.2; Máxima expansão de armazenamento: Um slot até 1TB M.2 2242 SSD ou 512GB M.2 2280 SSD; Chipset: Intel SoC; Placa de vídeo: Placa de Vídeo Intel Iris® Xe configurada como Intel UHD Graphics; Sistema Operacional: Windows 11; Tela: Tamanho: 15.6"; Resolução de Tela: HD (1366 x 768) Antirreflexo; Formato de Tela: 16:9 widescreen; Brilho da Tela: 220 nits; Tipo de Painel: TN; Abertura de Tela: 169°; Conectividade: Wi-Fi: WiFi 2x2 AC; Bluetooth: Bluetooth 5.0; Camera: HD-720p com Privacidade; Microfone: Microfone tipo Dual Array; Audio (alto-falantes): Alto-falantes com certificação Dolby® Audio?(2 x 1.5W); Conexões: Audio (porta combo para headset/headphone): 1; USB (3.2) Gen 1: 1 USB (2.0): 1 USB tipo C (3.2) Gen 1: 1; Leitor de Cartões: Leitor de Cartões 4 em 1 (SD SDHC SDXC MMC); Saída HDMI ( 1.4b): 1; Teclado: Touchpad: 1; Teclado Padrão Brasileiro: 1; Teclado numérico: 1; Bateria: 3 células 42Wh; Adaptador AC: 65W; Dimensões e Peso: Largura: 360.2 mm, Profundidade: 236 mm, Altura: 17.9mm, Peso: 1.63 kg.);	UND.	03
	Mouse sem fio - (Com Bluetooth: Não; Com interruptor de poupança de energia: Sim; Com fio: Não; Com fio retrátil: Não; Com roda de rolagem: Sim; Com luzes: Não; Inclui pilhas: Sim; Inclui mousepad: Não; Orientação da mão: Ambidestro; Sistemas operacionais compatíveis: Windows, macOS, Linux, Android; Com conexão USB: Sim; É sem fio: Sim; Velocidade máxima: 1.200 ips; Quantidade de botões: 2; Interfaces: USB; Tipo de alimentação sem fio: Pilhas; Rádio frequência: 2,4 GHz; Alcance máximo: 10 m; É ergonômico: Sim; É recarregável: Não. );	UND.	05
	Pares de rádio comunicador alcance 32km + fone de ouvido - (Frequência: FRS 462-467Mhz em banda UHF; Alcance: Até 32 km (20 mi); Canais: 22 canais, 121 códigos de privacidade; Display: Tela Retroiluminada; 16 autocolantes personalizáveis; Rádio FRS; sem licença; Emparelhamento simplificado para chamadas de grupo; Varredura/monitor iVOX/VOX mãos livres; Compatível com todos os rádios FRS/GMRS; Temporizador de tempo de espera; Supressor de ruído	UND.	04

	<p>automático; Bloqueio de teclado; Indicador de nível de bateria; Dupla escuta (Dual Watch); Conector para fones de ouvido de 2,5 mm; Alertas: 20 tons de chamada; Tons de teclado; Tom de confirmação de conversação/Roger beep; Alerta de bateria fraca; Alimentação: Bateria NiMH recarregável (incluída); Compatível com baterias AA padrão; Duração da Bateria: NiMH 800 mAH (incluída): até 18 horas; NiMH 1300 mAH de alta capacidade (opcional): até 30 horas* 3 baterias alcalinas AA (opcional): até 45 horas; Carregamento: Carregador Micro USB (incluído); Compatível com base de carregamento portátil (vendido separadamente); Peso do rádio sem bateria: 100 g (0,22 lb); Fone de ouvido: Conector: P1; Acompanha um gancho de orelha e uma unidade PTT (Push-to-Talk) que basta pressionar para falar e se conectar.)</p>		
	<p>SSD externo portátil 1TB - (Capacidade: 1 TB; Interfaces: USB 3.2 Gen 2; Fator de forma: 2.5 "; Tecnologia de armazenamento: SSD; Dissipador de calor integrado.);</p>	UND.	02
	<p>Freezer 2 portas 534 Litros - (Capacidade em volume: 534 L; Com congelamento rápido: Sim; Com rodas: Sim; Funções: Freezar, Refrigerar; Com controle de temperatura: Sim; Produto com impacto positivo: Sim; Voltagem: 127V; Modelo detalhado; Peso e dimensões/Largura x Profundidade x Altura: 147.3 cm x 78 cm x 96 cm; Peso: 68 kg; Eficiência energética Brasil: A; Capacidade em volume: 534 L; Tipo de freezer: Horizontal; Faixa de temperatura: -25°C - -18°C, 1°C - 5°C, -5 °C - 0 °C; Tipo de degelo: Manual; Com congelamento rápido: Sim; Com rodas: Sim; Com portas reversíveis: Não; Com controle de temperatura: Sim; Com plugue de dreno: Sim; Quantidade de portas: 2.);</p>	UND.	01
	<p>Fogão Industrial 4 Bocas com Forno - (Modelo: Fogão Industrial 04 bocas com forno; Forno: Com Tampa De INOX; Baixa Pressão - Utilizar com gás de botijão (encanado não funciona); Gambiarra de aço; Produto super reforçado com perfil 05; Grelhas em ferro fundido 30x30; Bandeja coletora de resíduos; Pintura: Eletrostática (EPOXI) de alta resistência e durabilidade; Peso : 45 Kg; Dimensões do Fogão (AxLxP): 80x74x82,5 cm; Medidas Externas do Forno (AxLxP): 48x38,5x38,5 cm; Medidas Internas do Forno (AxLxP): 47x31x33 cm; Capacidade: 60 Litros.);</p>	UND.	01
	<p>•30 Suporte Cavalete Para Tela De Pintura 92Cm - (Altura máxima de 92 cm para acomodar várias dimensões de tela. Feito de CAVALETTI DE MADEIRA para durabilidade e estabilidade. Suporte de pé para facilitar o uso e a mobilidade. Peso máximo suportado de 2 kg, ideal para telas leves e médias. Tipo de suporte: Suporte de pé; Peso máximo suportado; 2 kg; Largura 38 cm; É dobrável: Não; Com rodas: Não; Com gavetas: Não.);</p>	UND.	30
	<p>40 Telas para pintura 50x70cm - (Modelo: Madeira Pinus/ Algodão Resinado; Comprimento: 70 cm; Largura: 50 cm; Espessura: 15 mm; Material da armação: Madeira Pinus.)</p>	UND.	40

Tianguá, 09 de janeiro de 2025.



**CLEONICE CARNEIRO JACINTO**  
 Secretária Municipal de Cultura

## ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE AQUISIÇÃO

Prefeitura Municipal de Tianguá  
Secretaria Municipal de Cultura

### 1. OBJETO:

Aquisição de Material Permanente para manutenção das atividades da secretaria Municipal da Cultura e dos setores vinculados a esta, através do **Pro-Siec** – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

### 2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

Justifica-se pela necessidade da entrega do Material Permanente para melhor demanda das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e fortalecimento do Sistema Municipal da Cultura, em consonância com os objetivos do (Pro-Siec) – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

### 3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE?

- NÃO
- SIM

#### 3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há exigências rara o presente processo

### 4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS.

As quantidades solicitadas foram definidas conforme a necessidade da secretaria municipal de cultura em conformidade com os objetivos do (Pro-Siec) – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura do Ceará.

### 5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS A SEREM LICITADOS.

**6. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO DOS ITENS LICITADOS?**

Não há observações para o presente processo

**7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?**

RECURSO PRÓPRIO  RECURSO ESTADUAL  RECURSO FEDERAL

**8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM CONSTAR NO CONTRATO, QUAL/ QUAIS SERIAM?**


Não há observações para o presente processo

**9. EXISTE FISCAL/GERENTE DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?**

CAMILLA DÁRIA ALMEIDA ARAÚJO, CPF nº 042.443.193-95, portaria de designação N°09, 05 de junho de 2024-responsável para exercer a função de fiscal de contratos da secretaria de cultura.


Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de se obter a aquisição para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado.

**REPONSAVÉL PELA ELABORAÇÃO:**



Lucas Vasconcelos de Farias  
TEC. CULTURAL  
SECRETARIA DE CULTURA

**DE ACORDO:**



Cleonice Carneiro Jacinto  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

---

Nº PROCESSO	01	DATA	09/01/2025
SECRETARIA	SECRETARIA DE CULTURA		
OBJETO:	Aquisição de material Permanentes para secretaria de cultura e dos setores vinculados a esta.		

- Termo de Referência  
 Projeto Básico



---

**CLEONICE CARNEIRO JACINTO**  
Secretária Municipal de Cultura  
Secretaria de Cultura

**CONTROLADORIA**

OBSERVAÇÕES:	
AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita
	Tianguá, ___ / ___ / ___
	Assinatura do Responsável
	Tianguá, ___ / ___ / ___
Assinatura do Responsável	
Tianguá, ___ / ___ / ___	

**COLETA DE PREÇOS**

AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita	Tianguá, ___ / ___ / ___
OBSERVAÇÕES:		
Assinatura do Responsável Pela Coleta de Preço		
Tianguá, ___ / ___ / ___		

**LICITAÇÃO**

AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita	Tianguá, ___ / ___ / ___
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE OU PREGOEIRO)		
Tianguá, ___ / ___ / ___		