



<p>polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço DIMENSÕES DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra - placa fenólica) de 0,6 mm. DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados em cores variadas Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
---	--	--	--	--	--






4	<p>Conjunto coletivo infantil, composto de 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras: mesa central: estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm). fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. tampo (403mm de diâmetro) em resina abs, com recorte em forma sextavada, côncavo na extremidade com abas de 36mm x 3mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais. suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo pop-4,8x16. altura 580mm. mesas trapézio: estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm). base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiras 20x20 com pino. fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos. tampo (560x350x200mm) em resina abs em formato trapézio, superfície texturizada, com extremidade côncava (abas de 35mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior. dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9mm de profundidade. fixado por encaixe e seis rebites do tipo pop 4,8x16. altura total 580mm. cadeiras: estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm). travessa entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm). base de fixação do encosto em tubo 3/4 (parede 1,06mm). sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (parede 1,20). fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, nas dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. topos</p>	BELLUNA	UND	186	R\$ 1.980,00	R\$ 368.280,00
---	--	---------	-----	-----	-----------------	-------------------





	<p>dos tubos da base do encosto com ponteiras 3/4 interna, protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados a estrutura através de pinos. assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina pp, texturizado, curvaturas anteriores e posteriores anatômicas. cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto evitando danos à vestimenta do usuário. fixados à estrutura através de oito rebites de repuxo do tipo pop 4.8x16. soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática. altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm. COR DA UNIDADE</p>					
5	<p>CONJUNTO PROFESSOR: Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto relevo. painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mmx25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação com tubo 50mmx30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mmx25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mmx40mm com espessura mínima de 1,2mm. base dos pés em tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mmx48mm fixadas entre as colunas. sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mmx53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço</p>	BELLUNA	UND	15	R\$ 484,00	R\$ 7.260,00





	<p>industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MII. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante Injetado em auto relevo no encosto, assento com medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm, altura do assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30 mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatadas calandradas aniderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos.</p>					
6	<p><b>Mesa de refeitório modelo infantil</b> - crianças de 4 a 6 anos. mesa - tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (lpx). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó. altura 56cm. banco refeitório empilhável tubo redondo – infantil. tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (lpx). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó. altura 35cm. tampos e estruturas na cor da unidade</p>	BELLUNA	UND	36	R\$ 630,00	R\$ 22.680,00



7	Mesa Refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) com 6. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC., Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. NA COR DA UNIDADE	BELLUNA	UND	45	R\$ 1.050,00	R\$ 47.250,00
						R\$ 603.000,00

**LOTE 51 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Monitor LCD de 23 polegadas Widescreen (painel led) Full HD	AOC	UND	6	R\$ 943,00	R\$ 5.658,00
2	Smart TV - polegadas 40", resolução full hd, tecnologia led, recursos smart	PHILCO	UND	3	R\$ 1.970,73	R\$ 5.912,19
5	Smart tv led 32" hd com conversor digital, smart tv, preta, 32", resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de video pqi - picture quality index 100 - modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer. garantia de 01 ano.	AOC	UND	12	R\$ 1.533,90	R\$ 18.406,80
						R\$ 29.976,99

**LOTE 60 - EXCLUSVI PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	VENTILADOR DE TETO ORBITA 360°, 50 CM, 3 PÁS EM PROLIPROPILENO INJETADO, 3 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO, COR PRETA, BIVOLT, CERTIFICAÇÃO INMETRO E/OU PROCEL A. DIMENSÕES APROXIMADAS: D 50XP 20 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	LORENSID	UND	18	R\$ 308,00	R\$ 5.544,00



2	VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIAMETRO MINIMO DA HELICE 50CM	VENTISOL	UND	35	R\$ 188,36	R\$ 6.592,60
3	Ventilador de parede 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura. possuir motor com rolamento e potência de 220 w; selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300rpm. garantia do fabricante de no mínimo 24 meses (2 anos), contra vícios ou defeitos de fabricação. certificado pelo inmetro.	VENTISOL	UND	281	R\$ 196,33	R\$ 55.168,73
						R\$ 67.305,33

LOTE 68 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Mesa de reunião, estrutura em MDP, acabamento em BP, com suporte para até 25 74,5cm de altura, 2m de largura e 1m de profundidade, com 8 cadeiras, na cor carvalho.	BELLUNA	UND	8	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
2	Mesa de reunião de 25mm mesa - de trabalho, tampo em madeira mdf de 25,00mm de espessura, revestida, em ambas as faces, com laminado melaminico. bordas revestidas com fita de pvc com 2,00mm de espessura, em formato retangular medindo aprox.: 1.100,00mm (largura) x 600,00mm (profundidade), com 730,00mm (altura), estrutura lateral em madeira mdf de 25,00mm de espessura, cor a definir, mesa com sapatas reguladoras de nível.	BELLUNA	UND	38	R\$ 780,56	R\$ 29.661,28
3	MESA COM 6 CADEIRAS: Conjunto de mesa com 06 cadeiras: 01 Base com estrutura em aço (pés e reforço), 01 Tampo em Pedra mármore, • 6 Cadeiras com encosto estrutura em aço gradeado e estofamento com revestimento em corino., Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios para maior proteção contra corrosão e ferrugem aumentando sua durabilidade, revestimento com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes precisos através de furos, parafusos allen arrebitos, que aumentam a estabilidade e rigidez do móvel. Dimensões Cadeira - Altura: 95 cm • Mesa - Largura: 140cm - Profundidade: 75cm.	CIPLAFE	UND	56	R\$ 544,96	R\$ 30.517,76





4	Mesa para computador com gaveta, em madeira MDF de 15m de espessura, revestido em laminado na cor padrão cinza claro, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador.	BELLUNA	UND	29	R\$ 425,00	R\$ 12.325,00
5	Mesa para computador, em madeira MDF de 15m de espessura, revestido em laminado na cor padrão da unidade, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador.	BELLUNA	UND	91	R\$ 419,00	R\$ 38.129,00
						R\$ 118.633,04

**LOTE 69 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V TOTAL
1	Mesa de reunião, estrutura em MDP, acabamento em BP, com suporte para até 25 74,5cm de altura, 2m de largura e 1m de profundidade, com 8 cadeiras, na cor carvalho.	BELLUNA	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
2	Mesa de reunião de 25mm mesa - de trabalho, tampo em madeira mdf de 25,00mm de espessura, revestida, em ambas as faces, com laminado melaminico. bordas revestidas com fita de pvc com 2,00mm de espessura, em formato retangular medindo aprox.: 1.100,00mm (largura) x 600,00mm (profundidade), com 730,00mm (altura), estrutura lateral em madeira mdf de 25,00mm de espessura, cor a definir, mesa com sapatas reguladoras de nivel.	BELLUNA	UND	12	R\$ 780,56	R\$ 9.366,72
3	MESA COM 6 CADEIRAS: Conjunto de mesa com 06 cadeiras: 01 Base com estrutura em aço (pés e reforço), 01 Tampo em Pedra mármore, • 6 Cadeiras com encosto estrutura em aço gradeado e estofamento com revestimento em corino., Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios para maior proteção contra corrosão e ferrugem aumentando sua durabilidade, revestimento com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes precisos através de furos, parafusos allen arrebites, que aumentam a estabilidade e rigidez do móvel. Dimensões Cadeira - Altura: 95 cm • Mesa - Largura: 140cm - Profundidade: 75cm.	CIPLAFE	UND	18	R\$ 544,96	R\$ 9.809,28





Prefeitura de  
**Tianguá**



4	Mesa para computador com gaveta, em madeira MDF de 15m de espessura, revestido em laminado na cor padrão cinza claro, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador.	BELLUNA	UND	9	R\$ 425,00	R\$ 3.825,00
5	Mesa para computador, em madeira MDF de 15m de espessura, revestido em laminado na cor padrão da unidade, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador.	BELLUNA	UND	30	R\$ 419,00	R\$ 12.570,00
						R\$ 37.571,00

LOTE 73 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Tablet - capacidade 16gb (expansível até 64gb através de micro sd)	MULTILASER	UND	45	R\$ 678,67	R\$ 30.540,15
						R\$ 30.540,15

LOTE 103 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Cadeira longarina de 04 lugares	BELLUNA	UND	48	R\$ 476,40	R\$ 22.867,20
2	Longarina executiva 03 lugares sem braços estrutura fixa com estrutura com tubo metalon 50x30 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c . pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 15mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada medidas: assento: 45x44, encosto: 42x36, revestimento em tecido ou corano a ser definido.	BELLUNA	UND	48	R\$ 378,00	R\$ 18.144,00





3	<p>LONGARINA de aço 3 lugares: fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5. a longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. requisitos de partes e pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura mínima. as sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16". sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm). a altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°. encostos: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). a altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm). cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 10mm). inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- revestimento do assento e encosto: em couro sintético, couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor</p>	BELLUNA	UND	38	R\$ 14.364,00  R\$ 378,00
---	---	---------	-----	----	---------------------------------------



	<p>preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura de cerca de 600 g/m2. também será aceito vinil preto constituído por um "top coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m2, com forro de algodão e texturizado. apoia-braços: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pés laterais) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina. longarina: composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos. a fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo. as longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc. na cor da unidade</p>					
						<b>R\$ 55.375,20</b>

**LOTE 104 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Cadeira longarina de 04 lugares	BELLUNA	UND	16	R\$ 476,40	R\$ 7.622,40
2	Longarina executiva 03 lugares sem braços estrutura fixa com estrutura com tubo metalon 50x30 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c . pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 15mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada medidas: assento: 45x44, encosto: 42x36, revestimento em tecido ou corano a ser definido.	BELLUNA	UND	16	R\$ 378,00	R\$ 6.048,00



3	<p>LONGARINA de aço 3 lugares: fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5. a longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. requisitos de partes e pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura mínima. as sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16". sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm). a altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°. encostos: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). a altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm). cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 10mm). inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- revestimento do assento e encosto: em couro sintético, couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor</p>	BELLUNA	UND	12	R\$ 4.536,00  R\$ 378,00
---	---	---------	-----	----	--------------------------------------




<p>preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura de cerca de 600 g/m2. também será aceito vinil preto constituído por um "top coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m2, com forro de algodão e texturizado.</p> <p>apoia-braços: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pés laterais) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina.</p> <p>longarina: composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos. a fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo. as longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc. na cor da unidade</p>					
					<p>R\$ 18.206,40</p>

**VALOR TOTAL: R\$ 1.553.286,66** (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

**04 – B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA – ME** - CNPJ: 38.179.851/0001-16 - Endereço: Rua José Merhy, 1266, Boa Vista Curitiba, Paraná E-mail: licitacao@ib2g.com.br Telefone (41) 4101-6949 Lilliane Fernanda Ferreira, portadora do RG nº 10.748.430-2 e CPF nº 079.711.079-86,

**LOTE 89 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	<p><b>Mesa digital</b> interativa com tela com tecnologia touch com reconhecimento ao toque humano e também de objetos de plástico, pincel, feltro, entre outros. Com elementos visuais de fácil compreensão, todos os jogos com diferentes níveis de aprendizado, auxiliando o desenvolvimento da criança. Composição: em polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garantia na coloração original mesmo que exposto ao tempo, sistema Android, aplicativos gratuitos na Google Play, Interface de Tela* Padrão 21.5" com opções de Telas de 10.5" até</p>	<p><b>QUINIX / QTM-2106</b></p>	<p>UND</p>	<p>8</p>	<p>R\$ 14.088,00</p>	<p>R\$ 112.704,00</p>



<p>24" Multi-Toque, até 10 toques simultâneos; com unidade de processamento, embutida no interior do tampo com processamento a partir de Dual Core, memória e disco de armazenamento permitindo customizações de Hardware; Interfaces e Acessos* Som estéreo; com conexão USB; conexão Wireless; conexão Bluetooth; conexão para Microfone; Botão Liga e Desliga; Fone de Ouvido; Rede RJ45; Cor Sólidas com opção de mesclar até 3 cores; Cores Básicas: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO; Cores Especiais: Azul Claro, Verde Claro, Violeta, Rosa, Marrom, Cinza, Preto e Branco. Energia 220/Bivolt automático, contendo atividades Instaladas ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis, formas de abordagem e adaptáveis para várias línguas (Português, Inglês, Espanhol e muitas outras) criando uma combinação incansável para as crianças. Permitir atualização automática, ilimitada e gratuita. Entre os temas pré-instalados Alfabetização, Libras, Línguas, Ciências, Matemática, Geografia, História, Ilustração e Cores, Memória, Coordenação Motora, Percepção Visual, Raciocínio Lógico e muitas outras atividades; Instalação e Utilização dos aplicativos somente com chave de segurança. Compatível com Windows, Linux, Android (Inclusive Google Play). Acessórios Cabo de energia, CD e manual. Garantia Garantia legal. Acabamento Sem arestas ou quinas; Isolamento elétrico; Resistentes a choques e riscos; Tela resistente a água (não imerso); Resistente a pressão superior a 40kg ESPECIFICAÇÕES - Tela de 21,5 polegadas IPS alta definição, - Multi Touch Screen, Acabamento em acrílico. - Som estéreo digital. - Conexão USB. Conexão Wireless. - Conector de energia com fusível de proteção. - Sistema de refrigeração com cooler ultra-quiet. - Resistente a água (não imerso) e sistema ante choque e ante vibração. - Cantos arredondados para evitar acidentes. - Isolamento elétrico. - Resistente a choques e riscos. - Bivolt automática. - Sistema operacional Customizado. - Instalados mais de 110 atividades ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis. INCLUINDO - CD com Manual de instruções, - Cabo de energia., - Certificado de Garantia. - Caneta Touch.</p>					R\$ 112.704,00
---	--	--	--	--	----------------

LOTE 90 - COTA RSERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
------	---------------	------	-------	----------------	----------





Proc. 52.158.0000/2018  
2957  
R\$

1	<p>Mesa digital interativa com tela com tecnologia touch com reconhecimento ao toque humano e também de objetos de plástico, pincel, feltro, entre outros. Com elementos visuais de fácil compreensão, todos os jogos com diferentes níveis de aprendizado, auxiliando o desenvolvimento da criança. Composição: em polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garanta na coloração original mesmo que exposto ao tempo, sistema Android, aplicativos gratuitos na Google Play, Interface de Tela* Padrão 21.5" com opções de Telas de 10.5" até 24" Multi-Toque, até 10 toques simultâneos; com unidade de processamento, embutida no interior do tampo com processamento a partir de Dual Core, memória e disco de armazenamento permitindo customizações de Hardware; Interfaces e Acessos* Som estéreo; com conexão USB; conexão Wireless; conexão Bluetooth; conexão para Microfone; Botão Liga e Desliga; Fone de Ouvido; Rede RJ45; Cor Sólidas com opção de mesclar até 3 cores; Cores Básicas: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO; Cores Especiais: Azul Claro, Verde Claro, Violeta, Rosa, Marrom, Cinza, Preto e Branco. Energia 220/Bivolt automático, contendo atividades Instaladas ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis, formas de abordagem e adaptáveis para várias línguas (Português, Inglês, Espanhol e muitas outras) criando uma combinação incansável para as crianças. Permitir atualização automática, ilimitada e gratuita. Entre os temas pré-instalados Alfabetização, Libras, Línguas, Ciências, Matemática, Geografia, História, Ilustração e Cores, Memória, Coordenação Motora, Percepção Visual, Raciocínio Lógico e muitas outras atividades; Instalação e Utilização dos aplicativos somente com chave de segurança. Compatível com Windows, Linux, Android (inclusive Google Play). Acessórios Cabo de energia, CD e manual. Garantia Garantia legal. Acabamento Sem arestas ou quinas; Isolamento elétrico; Resistentes a choques e riscos; Tela resistente a água (não imerso); Resistente a pressão superior a 40kg ESPECIFICAÇÕES - Tela de 21,5 polegadas IPS alta definição, - Multi Touch Screen, Acabamento em acrílico. - Som estéreo digital. - Conexão USB. Conexão Wireless. - Conector de energia com fusível de proteção. - Sistema de refrigeração com cooler ultra-quiet. - Resistente a água (não imerso) e sistema ante choque e ante vibração. - Cantos arredondados para evitar acidentes. - Isolamento elétrico. - Resistente a choques e riscos. - Bivolt automática. - Sistema operacional Customizado. - Instalados mais de 110 atividades ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis. INCLUINDO - CD com Manual de instruções, - Cabo de energia., - Certificado de Garantia. - Caneta Touch.</p>	QUINIX / QTM-2106	UND	2	R\$ 14.088,00	R\$ 28.176,00
					R\$ 28.176,00	



**LOTE 95 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Lousa Interativa. Tamanho 175cmx132cm	QUINYX / QWO - 8602M	UND	2	R\$ 3.498,00	R\$ 6.996,00
						R\$ 6.996,00

VALOR TOTAL: R\$ 147.876,00 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e setenta e seis reais).

05 - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ n. 26.383.168/0001-17, sediada a AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181 BARROSO - FORTALEZA/CE - Fone: (85) 3268-3011 / Cel : (85) 9.9761-2971 - E-Mail : licitacao@shoppingprosaude.com.br - EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO - RG Nº 94002125321 SSPCE, , CPF Nº 772.765.403-59

**LOTE 05 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg	INDAIA	UND	113	R\$ 226,77	R\$ 25.625,01
2	ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg	INDAIA	UND	113	R\$ 191,43	R\$ 21.631,59
						R\$ 47.256,60

**LOTE 06 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg	INDAIA	UND	37	R\$ 226,77	R\$ 8.390,49
2	ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg	INDAIA	UND	37	R\$ 191,43	R\$ 7.082,91
						R\$ 15.473,40

**LOTE 36 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR MANUAL - Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades e aço carbono. Rodízios de 3" sendo	TM	UND	38	R\$ 2.525,00	R\$ 95.950,00



**LOTE 95 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Lousa Interativa. Tamanho 175cmx132cm	QUINYX / QWO - 8602M	UND	2	R\$ 3.498,00	R\$ 6.996,00
						R\$ 6.996,00

VALOR TOTAL: R\$ 147.876,00 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e setenta e seis reais).

05 – PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ n. 26.383.168/0001-17, sediada a AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181 BARROSO - FORTALEZA/CE - Fone: (85) 3268-3011 / Cel : (85) 9.9761-2971 - E-Mail : licitacao@shoppingprosaude.com.br - EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO - RG Nº 94002125321 SSPCE, , CPF Nº 772.765.403-59

**LOTE 05 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg	INDAIA	UND	113	R\$ 226,77	R\$ 25.625,01
2	ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg	INDAIA	UND	113	R\$ 191,43	R\$ 21.631,59
						R\$ 47.256,60

**LOTE 06 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg	INDAIA	UND	37	R\$ 226,77	R\$ 8.390,49
2	ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg	INDAIA	UND	37	R\$ 191,43	R\$ 7.082,91
						R\$ 15.473,40

**LOTE 36 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR MANUAL - Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Aacionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades e aço carbono. Rodízios de 3" sendo	TM	UND	38	R\$ 2.525,00	R\$ 95.950,00





	dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65.					
2	CAMA HOSPITALAR 01 (UMA) MANIVELA - Movimentos: Elevação dorsal. Acionamento através de 1 manivela. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Acompanha grades em aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65.	TM	UND	38	R\$ 1.725,00	R\$ 65.550,00
						R\$ 161.500,00

**LOTE 37 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR MANUAL - Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades e aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65.	TM	UND	12	R\$ 2.525,00	R\$ 30.300,00
2	CAMA HOSPITALAR 01 (UMA) MANIVELA - Movimentos: Elevação dorsal. Acionamento através de 1 manivela. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Acompanha grades em aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65.	TM	UND	12	R\$ 1.725,00	R\$ 20.700,00
						R\$ 51.000,00

**LOTE 53 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA FIXA - Estrutura em aço carbono. Fixa. Pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene. Encosto em courvin. Apoio de pés escamoteáveis. Apoio de braços removíveis.	CARONE	UND	225	R\$ 357,61	R\$ 80.462,25



2	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA FIXA PARA OBESO - Indicada para o banho e auxílio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 130 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6 com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis; assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin.	CARONE	UND	113	R\$ 518,89	R\$ 58.634,57
3	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA DOBRÁVEL - É indicada para o auxílio ao banho e uso de vaso sanitário, para usuários de até 100 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável; apoio de braços removíveis, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin.	CARONE	UND	225	R\$ 419,00	R\$ 94.275,00
						R\$ 233.371,82

**LOTE 54 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA FIXA - Estrutura em aço carbono. Fixa. Pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene. Encosto em courvin. Apoio de pés escamoteáveis. Apoio de braços removíveis.	CARONE	UND	75	R\$ 357,61	R\$ 26.820,75
2	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA FIXA PARA OBESO - Indicada para o banho e auxílio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 130 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6 com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis; assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin.	CARONE	UND	37	R\$ 518,89	R\$ 19.198,93
3	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA DOBRÁVEL - É indicada para o auxílio ao banho e uso de vaso sanitário, para usuários de até 100 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável; apoio de braços removíveis, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin.	CARONE	UND	75	R\$ 419,00	R\$ 31.425,00
						R\$ 77.444,68

**LOTE 79 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
------	---------------	-------	-----	-------	----------------	----------





1	Cadeira de rodas com capacidade de 70 kg.	CARONE	UND	13	R\$ 533,54	R\$ 6.936,02
						R\$ 6.936,02

VALOR TOTAL: R\$ 592.982,52 (quinhentos e noventa e dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

06 – RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP - C.N.P.J: 08.096.589/0001-41 - AV BRASÍLIA, 2051, CASA 35 -, 141 - CEP : 86600-224 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - ROLÂNDIA - PR - comercial@modelocit.com.br - Fone: (43) 99141-4307 - LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA - CPF 051.531.269-00

**LOTE 32 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CÂMERAS : multi HD com infravermelho 11 e 20 Intelbras com resolução megapixels em alta definição possui ângulo de 97 grau ideal para monitorar ambientes amplos e garante maior abertura na imagem	HIKVISION	UND	60	R\$ 116,62	R\$ 6.997,20
2	Câmera de Segurança com rotação 360° 1120 bullyt externa.	HIKVISION	UND	75	R\$ 124,13	R\$ 9.309,75
						R\$ 16.306,95

VALOR TOTAL: R\$ 16.306,95 (dezesseis mil trezentos e seis reais e noventa e cinco centavos).

07 – REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA – CNPJ: 65.149.197/0002-51 – RODOVIA ES-010, 4255 A, SALA 05, CHÁCARA 274ª, BAIRRO JARDIM LIMOEIRO – SERRA-ES – (31) 3047-4990 – leandro@repremig.com.br – LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO – CPF: 013.371.746-10

**LOTE 50 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Monitor LCD de 23 polegadas Widescreen (painel led) Full HD	AOC	UND	19	R\$ 943,00	R\$ 17.917,00
2	Smart TV - polegadas 40", resolução full hd, tecnologia led, recursos smart	AOC	UND	12	R\$ 1.970,73	R\$ 23.648,76
3	Smart tv led 50" hd com conversor digital, smart tv, preta, resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de video pqi – picture quality index 100 – modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer. garantia de 01 ano.	PHILIPS	UND	1	R\$ 2.489,67	R\$ 2.489,67
4	Smart TV LED 43" Full HD Quad Core, Bluetooth 3 HDMI 2 USB Wi-Fi	PHILIPS	UND	1	R\$ 2.012,83	R\$ 2.012,83
5	Smart tv led 32" hd com conversor digital, smart tv, preta, 32", resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de video pqi – picture quality index 100 – modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer. garantia de 01 ano.	PHILIPS	UND	39	R\$ 1.533,90	R\$ 59.822,10
6	Televisão de LED 40 polegadas; com WIFI, HDR para brilho e contraste e plataforma tizen.	PHILIPS	UND	3	R\$ 1.133,00	R\$ 3.399,00



VALOR TOTAL: R\$ 109.289,36 (cento e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).


**LOTES FRACASSADOS**

LOTE 03, 04 07 08 09 100 101 102 12 13 14 15 20 21 22, 23 24 25 26 27 28 34 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 52 56 57 58 59 63 64 65 66 67 70 71 72 74 75 77 78 80 81 82 83 84 86 87 88 93 94 96 97 98 99 76 43 33 56 e 83.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 4.471.105,41 (quatro milhões quatrocentos e setenta e um mil cento e cinco reais e quarenta e um centavos).

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Tianguá-CE, 02 de Setembro de 2022.

  
Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos  
Pregoeiro