



33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

Pinhais, 10 de maio de 2023.

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
TIANGUA - CE

conforme dados: 31,64,66,66,62

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01112022/01SESA**

**ABERTURA: 10/05/2023
HORÁRIO: 08:30**

Prezados Senhores,

A empresa Asclépios, conforme dados informados abaixo, apresenta proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Dados Gerais da empresa:

Razão Social: Asclépios Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 33.068.320/0001-32 - **I.E. nº** 90808293-18

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83321-020

Telefone: (41) 3699-4237

e-mail: asclepioshospitalares@uol.com.br

Dados para assinatura de Atas e Contratos:

Sócia-Proprietária:

Patrícia Bach

CPF: 031.309.619-84 RG: 7.749.742-0/SESP-PR

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

AG nº 1622-5

AG 1630

AG 01205

C/C: 20.327-0

C/C: 3085-9

C/C: 14344-8

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 31

| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº | PREÇO | |
|------|------|------|---|---|----------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 600 | UND | MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO, Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. | COMPOWER/ XIAMEN COMPOWER MED. TECH. CO., LTD - CHINA, REP. POP./ CP331501 AD/ 80901110020 | 10,50 | 6.300,00 |
| 02 | 600 | UND | MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI INFANTIL, Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado; 6 diluidores coloridos; Não estéril. | COMPOWER/ XIAMEN COMPOWER MED. TECH. CO., LTD - CHINA, REP. POP./ CP331503 INF/ 80901110020 | 10,50 | 6.300,00 |
| 03 | 120 | UND | MÁSCARA NÃO-REINALANTE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO INFANTIL. Kit com uma máscara facial (adulto) reservatório de oxigênio em vinil com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. | COMPOWER/ Xiamen Compower Med. Tech. CO., Ltd. CHINA, REP. | 10,50 | 1.260,00 |



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares



33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--------------|------------------|
| | | | POP./ CP332002 PED/ 80901110017 | | |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: treze mil, oitocentos e sessenta reais | | | | TOTAL | 13.860,00 |

| LOTE 64 | | | | | | |
|---------|------|------|---|--|----------|-----------|
| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 900 | UND | TERMÔMETRO modelo tradicional prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal, local de medição na axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em Celsius, com faixa de temperatura de 35° a 42°C. | BIOLAND/ BIOLAND TECHNOLOGY LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR/ T104/ 10410139007 | 11,52 | 10.368,00 |
| 02 | 60 | UND | OTOSCÓPIO com 5 espéculos | MIKATOS/ MIKATOS IND., COM. E SERV. DE APA. MED. LTDA- EPP-BR/ MINI- MIKATOS/ 80218930006 | 225,00 | 13.500,00 |
| 03 | 83 | UND | OXÍMETRO DE PULSO - A oximetria de pulso é o método de monitorização não invasivo que serve para determinar, no sangue arterial, a saturação do oxigênio mediante um fotossensor. No visor aparece o valor medido da saturação da hemoglobina. Display de uma cor; Case de Proteção; Alta precisão, clinicamente testado; Fácil utilização, apenas um toque no botão; Tamanhos diferenciados, para dedos de crianças e adultos; 6 Perspectivas de visibilidade no display; Pulsação exibida pelo gráfico; Compacto, leve e de fácil transporte; Desliga automaticamente; Mede em dedos de crianças e adultos; Visor Digital: OLED unicolor; Método de Medição: Fotoelétrico; Faixa de Medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm; Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor; Precisão: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2% Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento contínuo; Luminosidade: 10 graduações de luminosidade do visor, a nº4 representa a média. Registro na ANVISA. | YONKER/ XUZHOU YONGKANG ELECT. SCIENCE TECH. CO., LTD-CHINA, REP. POP./ YK-81A ADULTO/ 80901119010 | 80,20 | 6.656,60 |
| 04 | 23 | UND | Laringoscópio Completo contendo 01 Cabo Convencional e 6 lâminas tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kit Laringoscópio Completo é indicado para exames e diagnósticos da laringe podendo também ser usado para a entubação do paciente caso precise de ventilação pulmonar. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Especificações técnicas: Cabo Convencional Médio - Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; - Acabamento acetinado para redução do brilho; - Esterilizável e autoclavável; - Cabos em metal à prova de ferrugem; - Cabos recartilhados para melhor ergonomia | JG MORIYA/ HAY MED INST.- PAQUISTÃO/ CONVENCIONAL/ 10349590155 | 675,01 | 15.525,23 |



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------|
| | | | e segurança; - Alimentação por pilhas tipo C (não inclusas); - Tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Lâmina de Laringoscópio convencional; Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; | | | | |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: quarenta e seis mil e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos | | | | | | TOTAL | 46.049,83 |

LOTE 65

| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº | PREÇO | |
|------|------|------|---|--|----------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 300 | UND | TERMÔMETRO modelo tradicional prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal, local de medição na axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em Celsius, com faixa de temperatura de 35° a 42°C. | BIOLAND/ BIOLAND TECHNOLOGY LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR/ T104/ 10410139007 | 11,52 | 3.456,00 |
| 02 | 20 | UND | OTOSCÓPIO com 5 espéculos | MIKATOS/ MIKATOS IND., COM. E SERV. DE APA. MED. LTDA- EPP-BR/ MINI- MIKATOS/ 80218930006 | 225,00 | 4.500,00 |
| 03 | 27 | UND | OXIMETRO DE PULSO - A oximetria de pulso é o método de monitorização não invasivo que serve para determinar, no sangue arterial, a saturação do oxigênio mediante um fotossensor. No visor aparece o valor medido da saturação da hemoglobina. Display de uma cor; Case de Proteção; Alta precisão, clinicamente testado; Fácil utilização, apenas um toque no botão; Tamanhos diferenciados, para dedos de crianças e adultos; 6 Perspectivas de visibilidade no display; Pulsação exibida pelo gráfico; Compacto, leve e de fácil transporte; Desliga automaticamente; Mede em dedos de crianças e adultos; Visor Digital: OLED unicolor; Método de Medição: Fotoelétrico; Faixa de Medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm; Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor; Precisão: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2% Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento contínuo; Luminosidade: 10 graduações de luminosidade do visor, a nº4 representa a média. Registro na ANVISA. | YONKER/ XUZHOU YONGKANG ELECT. SCIENCE TECH. CO., LTD-CHINA, REP. POP./ YK-81A ADULTO/ 80901119010 | 80,20 | 2.165,40 |
| 04 | 7 | UND | Laringoscópio Completo contendo 01 Cabo Convencional e 6 lâminas tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kit Laringoscópio Completo é indicado para exames e diagnósticos da laringe podendo também ser usado para a entubação do paciente caso precise de ventilação pulmonar. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Especificações técnicas: Cabo Convencional Médio - | JG MORIYA/ HAY MED INST.- PAQUISTÃO/ CONVENCIONAL/ 10349590155 | 675,01 | 4.725,07 |



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares



33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18


ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|------------------|
| | | Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; - Acabamento acetinado para redução do brilho; - Esterilizável e autoclavável; - Cabos em metal à prova de ferrugem; - Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; - Alimentação por pilhas tipo C (não inclusas); - Tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Lâmina de Laringoscópio convencional; Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; | | | | |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos | | | | | TOTAL | 14.846,47 |

LOTE 66

| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº | PREÇO | |
|------|------|------|--|---|----------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 30 | UND | INALADOR NEBULIZADOR COMPRESSOR 1 SAÍDA Descrição Compacto. Aparelho com design moderno. Possibilita inalação rápida e eficaz. -Especificações Técnicas Aparelho Voltagem: 127V/220V Frequência: 60 Hz Potência: 200VA Ruído: 60 dBA Taxa Máx. de nebulização: 0,40ml/min aproximadamente. Dimensões Embalagem(cm): 16,0x17,0x23,0 Peso Total: 1,68Kg; | MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP. MÉD. LTDA - BR/ MD1500T MEDICATE/ 10332170044 | 195,01 | 5.850,30 |
| 02 | 23 | UND | INALADOR NEBULIZADOR COMPRESSOR 4 SAÍDAS: Inalador de 4 saídas ideal para uso em consultórios, clínicas hospitalares ambulatoriais e pronto-socorro. Possui design moderno, portátil, silencioso e bivolt automático. Equipamento com 2 motores elétricos de alto rendimento proporcionando uma inalação contínua suave. Especificações Tensão 127 / 220 V— Bivolt automático Plugue 3 pinos Frequência 60 Hz Fusível 5 A - Ação rápida - 2cm Proteção térmica 150°C Compressor Pistão oscilante (isento de óleo) Potência nominal total 150W ou 1/5CV Pressão máxima a 30 PSI Corrente elétrica nominal total 127V: 6 3 A / 220V: 6 1,4A Estabilidade mecânica A base com 5 rodízios Tempo de nebulização Em torno de 15 min. (*para 5 ml) * Podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado Tipo de proteção contra choque elétrico. Equipamento de classe I Grau de Proteção contra choque elétrico. Parte aplicada de tipo B Grau de proteção contra penetração nociva de água IPX0 Registro da ANVISA Acessórios: 04 Conjuntos de Nebulizadores em saco plástico contendo: Tubo átoxico e copo dosador 08 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil) | ASCLÉPIOS/ Asclepios Equip. Hosp. Eireli-BR/ NI-200/ 81941119001 | 1.200,00 | 27.600,00 |
| 03 | 45 | UND | ASPIRADOR PORTÁTIL CIRURGICO ODONTOLOGICO- totalmente portátil, não consome água nem necessita de adaptações hidráulicas ou elétricas. capacidade de 1 litro | MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP. MÉD. LTDA - BR/ MD100/ 10332170037 | 620,50 | 27.922,50 |



33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18
 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
 HOSPITALARES LTDA
 RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A
 VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
 PINHAIS - PR

| | | | | | | |
|----|-----|-----|--|--|----------|------------|
| 04 | 75 | UND | BISTURI ELÉTRICO BP-100 PLUS | EMAI/ TRANSMAI EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA -BR./ BP-100 PLUS/ 80052640008 | 4.811,40 | 360.855,00 |
| 05 | 45 | UND | OFTALMOSCÓPIO Características: Iluminação: Halogênio / Xenon ou LED. Controle de luz: Liga/Desliga Lentes: 20 a - 20 dioptrias. Aberturas: 5 aberturas. Filtro livre de vermelho: Filtro Verde. Alimentação: 2 Pilhas AA ou bateria recarregável. Voltagem: 2.5V. Óptica Selada: Sim - Livre de poeiras. Cabeça: ABS - resistente a impactos. Borracha de proteção. Marcador de Dioptrias iluminado. Acompanhado: Estojo macio | RIESTER/ RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA/ RI- MINI/ 80891620015 | 680,00 | 30.600,00 |
| 06 | 30 | UND | NEGATOSCÓPIO PARA PAREDE 01 CORPO Descrição do Produto: - Para fixação em parede ou uso sobre mesa - Construído em chapa de aço carbono com pintura eletrostática com tratamento anti ferruginoso- Visor em acrílico Branco Leitoso Translucido- Prendedor de filmes em aço inox e roletes de alumínio para fixação da chapa Iluminação homogênea através de placas de LED sem sombras. Material Bivolt automático (Não precisa mudar a chave seletora, só ligar direto na tomada). Acompanha fio de 2 metros. Peso:2.900 Kg, Dimensões: 0,38 de comprimento x 0,50 de altura x 0,10 Cm de Largura Indicado para visualização de exames por imagem (Radiografia, Tomografia, Ressonância, entre outros) | METALIC/ Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EPP - BRASIL/ MT 483/ ISENTO DE ANVISA | 272,00 | 8.160,00 |
| 07 | 75 | UND | DETECTOR FETAL PORTÁTIL, Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana, saída para fone de ouvido ou gravador de som, ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz, faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm, alojamento para transdutor na parte inferior do estojo, compartimento para a bateria na parte inferior interna, alimentação por 02 baterias de 9, LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal, Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. | JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd.-CHINA, REP. POP/ JPD-100B/ 80901110024 | 347,00 | 26.025,00 |
| 08 | 90 | UND | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO | G-TECH/ HEALTH & LIFE CO LTD - TAIWAN/ LA800/ 80275319017 | 187,00 | 16.830,00 |
| 09 | 188 | UND | CABO DE BISTURI N 4 | ABC/ ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA BRASIL/ 0026/ 10304850059 | 18,70 | 3.515,60 |
| 10 | 75 | UND | BISTURI ELÉTRICO BP-100 PLUS | EMAI/ TRANSMAI EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA -BR./ BP-100 PLUS/ 80052640008 | 4.811,40 | 360.855,00 |



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR



| | | | | | | |
|--|-----|-----|--|---|--------|------------|
| 11 | 150 | UND | CANETA PADRÃO AUTOCLÁVEL DE BAIXA CIRURGIA | SC/ SIMILAR & COMPATÍVEL IND. DE EQUIP. MÉD. ODONT. LTDA - ME BRASIL/ COMANDO MANUAL/ 80445410008 | 300,00 | 45.000,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: novecentos e treze mil, duzentos e treze reais e quarenta centavos | | | | | TOTAL | 913.213,40 |

LOTE 67

| ITEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº | PREÇO | |
|------|------|------|---|---|----------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 10 | UND | INALADOR NEBULIZADOR COMPRESSOR 1 SAÍDA Descrição Compacto. Aparelho com design moderno. Possibilita inalação rápida e eficaz. -Especificações Técnicas Aparelho Voltagem: 127V/220V Frequência: 60 Hz Potência: 200VA Ruído: 60 dBA Taxa Máx. de nebulização: 0,40ml/min aproximadamente. Dimensões Embalagem(cm): 16,0x17,0x23,0 Peso Total: 1,68Kg; | MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP. MÉD. LTDA - BR/ MD1500T MEDICATE/ 10332170044 | 195,01 | 1.950,10 |
| 02 | 7 | UND | INALADOR NEBULIZADOR COMPRESSOR 4 SAÍDAS: Inalador de 4 saídas ideal para uso em consultórios, clínicas hospitalares ambulatoriais e pronto-socorro. Possui design moderno, portátil, silencioso e bivolt automático. Equipamento com 2 motores elétricos de alto rendimento proporcionando uma inalação contínua suave. Especificações Tensão 127 / 220 V— Bivolt automático Plugue 3 pinos Frequência 60 Hz Fusível 5 A - Ação rápida - 2cm Proteção térmica 150°C Compressor Pistão oscilante (isento de óleo) Potência nominal total 150W ou 1 /5CV Pressão máxima a 30 PSI Corrente elétrica nominal total 127V: 6 3 A / 220V: 6 1,4A Estabilidade mecânica A base com 5 rodízios Tempo de nebulização Em torno de 15 min. (*para 5 ml) * Podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado Tipo de proteção contra choque elétrico. Equipamento de classe I Grau de Proteção contra choque elétrico. Parte aplicada de tipo B Grau de proteção contra penetração nociva de água IPX0 Registro da ANVISA Acessórios: 04 Conjuntos de Nebulizadores em saco plástico contendo: Tubo átoxico e copo dosador 08 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil) | ASCLÉPIOS/ Asclepios Equip. Hosp. Eireli-BR/ NI-200/ 81941119001 | 1.200,00 | 8.400,00 |
| 03 | 15 | UND | ASPIRADOR PORTÁTIL CIRURGICO ODONTOLOGICO- totalmente portátil, não consome água nem necessita de adaptações hidráulicas ou elétricas. capacidade de 1 litro | MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP. MÉD. LTDA- BR/ MD100/ 10332170037 | 620,50 | 9.307,50 |



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares



33.068.320/0001-32
CAD. ICMS:90808293-18
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

| | | | | | | |
|----|----|-----|--|---|----------|------------|
| 04 | 25 | UND | BISTURI ELÉTRICO BP-100 PLUS | EMAI/ TRANSMAI EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA -BR./ BP-100 PLUS/ 80052640008 | 4.811,40 | 120.285,00 |
| 05 | 15 | UND | OFTALMOSCÓPIO Características: Iluminação: Halogênio / Xenon ou LED. Controle de luz: Liga/Desliga Lentes: 20 a - 20 dioptrias. Aberturas: 5 aberturas. Filtro livre de vermelho: Filtro Verde. Alimentação: 2 Pilhas AA ou bateria recarregável. Voltagem: 2.5V. Óptica Selada: Sim - Livre de poeiras. Cabeça: ABS - resistente a impactos. Borracha de proteção. Marcador de Dioptrias iluminado. Acompanhado: Estojo macio | RIESTER/ RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA/ RI- MINI/ 80891620015 | 680,00 | 10.200,00 |
| 06 | 10 | UND | NEGATOSCÓPIO PARA PAREDE 01 CORPO Descrição do Produto: - Para fixação em parede ou uso sobre mesa - Construído em chapa de aço carbono com pintura eletrostática com tratamento anti ferruginoso- Visor em acrílico Branco Leitoso Translucido- Prendedor de filmes em aço inox e roletes de alumínio para fixação da chapa Iluminação homogênea através de placas de LED sem sombras. Material Bivolt automático (Não precisa mudar a chave seletora, só ligar direto na tomada). Acompanha fio de 2 metros. Peso:2.900 Kg, Dimensões: 0,38 de comprimento x 0,50 de altura x 0,10 Cm de Largura Indicado para visualização de exames por imagem (Radiografia, Tomografia, Ressonância, entre outros) | METALIC/ Metallic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EPP - BRASIL/ MT 483/ ISENTO DE ANVISA | 272,00 | 2.720,00 |
| 07 | 25 | UND | DETECTOR FETAL PORTÁTIL, Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana, saída para fone de ouvido ou gravador de som, ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz, faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm, alojamento para transdutor na parte inferior do estojo, compartimento para a bateria na parte inferior interna, alimentação por 02 baterias de 9, LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal, Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação. | JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd.-CHINA, REP. POP/ JPD-100B/ 80901110024 | 347,00 | 8.675,00 |
| 08 | 30 | UND | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO | G-TECH/ HEALTH & LIFE CO LTD - TAIWAN/ LA800/ 80275319017 | 187,00 | 5.610,00 |
| 09 | 62 | UND | CABO DE BISTURI N 4 | ABC/ ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA BRASIL/ 0026/ 10304850059 | 18,70 | 1.159,40 |
| 10 | 25 | UND | BISTURI ELÉTRICO BP-100 PLUS | EMAI/ TRANSMAI EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA -BR./ BP-100 PLUS/ 80052640008 | 4.811,40 | 120.285,00 |



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BARRACÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR



| | | | | | | |
|---|----|-----|--|---|--------|------------|
| 11 | 50 | UND | CANETA PADRÃO AUTOCLÁVEL DE BAIXA CIRURGIA | SC/ SIMILAR & COMPATÍVEL IND. DE EQUIP. MÉD. ODONT. LTDA - ME BRASIL/ COMANDO MANUAL/ 80445410008 | 300,00 | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: trezentos e três mil, quinhentos e noventa e dois reais | | | | | TOTAL | 303.592,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|--------------|
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: um milhão, duzentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta centavos | | | | | TOTAL | 1.291.561,70 |
|---|--|--|--|--|-------|--------------|

FATURAMENTO MÍNIMO R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, exceto para os itens 07 dos lotes 66,67 que possuem 02 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 06 (seis) funcionários em minha empresa.

PATRICIA
BACH:0313
0961984

Assinado de forma
digital por
PATRICIA
BACH:03130961984