

ANEXO VIII PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE
Comissão de Licitação do Município de Tianguá

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.22.01-2019 SRP
Data de Abertura: 06/05/2019 às 10h30min

Obejto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante do Anexo 1 do Edital.


LOTE I

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | QUANT. | MARCA | P.UNIT.R\$ / EXTENSO | V.TOTAL R\$ / EXTENSO |
|------|--|------|--------|---------------|--|---|
| 1 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - MONTAVEL CARACTERÍSTICAS : MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA. EM CHAPA #26. POSSUI 04 (DUAS) GAVETAS. DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA DE MIOL. AS GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES: 133CM (ALT.) X 46CM (LARG.) X 58CM (PROF.). LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. CATALOGO DO FABRICANTE | UN | 80 | PANDIN | R\$ 730,00 setecentose trinta reais | R\$ 58.400,00 cinquenta e oito mil e quatrocentos reais |
| 2 | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS: ESTANTE DESMONTAVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM), COM REFORÇO NO FUNDO E NA LATERAL. DIMENSÕES EXTERNAS. 1980MMX920MMX300MM, AXLXP UNIFORME. LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR-8095/2015 500 HORAS. CATALOGO DO FABRICANTE. | UN | 100 | PANDIN | R\$ 263,00 duzentos e sessenta e tres reais | R\$ 26.300,00 vinte e seis mil e trezentos reais |
| 3 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMÍNIO 3,00 X 1,10CM. COR: BRANCO. MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, TÁMANHO APROXIMADO: 3,00 X 1,10 CM. | UN | 40 | CORTIARTE | R\$ 509,00 quinhentos e nove reais | R\$ 20.360,00 vinte mil trezentos e sessenta reais |
| 4 | POLTRONA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL DIREITA E PORTA LIVROS. ALTURA DO ASSENTO: 42 CM, ALTURA TOTAL: 87 CM, LARGURA TOTAL: 55 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 62 CM, ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO OU CAPA INJETADA ANATÔMICA. BASES GIRATÓRIAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR VERDE, COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS OU MECÂNICA ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE RODA DUPLA INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO: L39 X P41 CM; ENCOSTO: L31 X A34 CM; LARGURA TOTAL: 44 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 58 CM; ALTURA TOTAL: 89 CM; ALTURA DÓ ASSENTO: 46,5 CM. | UN | 300 | MUNDIAL | R\$ 320,00 trezentos e trinta e nove reais | R\$ 96.000,00 noventa e seis mil reais |
| 5 | BERÇOS COM GRADES EM MDF NA COR BRANCA ACETINADA, MEDINDO 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA, COM ESTRADO AJUSTÁVEL, SEM GAVETAS, SENDO O ESPAÇAMENTO DAS GRADES LATERAIS NO MÁXIMO 8 CM E O ESPAÇAMENTO ENTRE AS GRADES E O ESTRADO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 2,5 CM. OBS. MDF É UM PAINEL DE FIBRAS DE MADEIRA, CARACTERIZA-SE PELA SUA COMPOSIÇÃO HOMOGÊNEA, O QUE GARANTE UM PAINEL SEM DEFEITOS OU IMPERFEIÇÕES, SUA MALEABILIDADE GARANTE FORMAS MAIS BONITAS E TRABALHADAS ENQUANTO SUA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SUAVIDADE POSSIBILITAM EXCELENTES ACABAMENTOS COM UMA FACILIDADE MAIOR DE PINTURA. OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E SUPORTES DEVEREM SER CHAMFRADOS, OU SEJA, NÃO DEVEREM TER PONTAS NEM ARESTAS, POIS DESSA FORMA PODERIAM MACHUCAR O BEBÊ OU MANIPULADOR. A ALTURA FINAL DAS GRADES DEVERÁ POSSUIR 60 CM A PARTIR DO ESTRADO. SERÃO FORNECIDOS COLCHÕES PARA BERÇO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 12 CM DE ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME NORMA ABNT NBR 13578-2 ELABORADA NO COMITÊ BRASILEIRO DE MOBILIÁRIO (ABNT/CB-15) E PELA COMISSÃO E ESTUDO DE COLCHÃO (CE-15-002/04). O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASSOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATELASSÉ (ACOLCHOADO), COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO-DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIÉSTER O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO EM UMA DAS FACES. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA, ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS. | UN | 50 | MOVEIS PEROBA | R\$ 565,00 quinhentos e sessenta e cinco reais | R\$ 28.250,00 vinte e oito mil duzentos e cinquenta reais |
| 6 | CADEIRA BASE EM COURO SINTÉTICO MARRON, BASE CROMADA DIMENSÕES (LXPXA) 56,5 X 60 X 93CM, PESO 13 KG, COM RODÍZIOS. | UN | 3 | MUNDIAL | R\$ 709,00 setecentos e nove reais | R\$ 2.127,00 dois mil cento e vinte e sete reais |

576
9

0
A
8






| | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|---------|--------------|--|---------------|--|
| 7 | CADEIRA BASE FIXA EM COURO SINTÉTICO MARROM, BASE CROMADA | UN | 4 | MUNDIAL | R\$ 563,00 | quinhentos e sessenta e três reais | R\$ 2.252,00 | dois mil duzentos e cinquenta e dois reais |
| 8 | CADEIRA TIPO PRESIDENTE, COM ESTRUTURA CROMADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO. ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA. ALTURA 117 CM, COM APOIO DO BRAÇO ESTOFADO NA COR MARROM, SUPORTA PESO ATÉ 120 KG, COM RODÍZIO. | UN | 2 | MUNDIAL | R\$ 1.174,00 | hum mil e cem reais | R\$ 2.348,00 | dois mil trezentos e quarenta e oito reais |
| 9 | SOFA 03 LUGARES REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO MARROM, ALTURA: 870MM, LARGURA: 1710MM, PROFUNDIDADE: 720MM. BASE: CROMADA. | UN | 10 | MUNDIAL | R\$ 1.455,00 | mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais | R\$ 14.550,00 | quatorze mil quinhentos e cinquenta reais |
| 10 | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS. MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA. EM CHAPA #26 (0.45 MM). POSSUI 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS VERTICALMENTE A CADA 50 MM. APTAS A SUPORTAR 25 KGF (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS). EQUIPADO COM 04 (QUATRO) SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS. DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA CROMADA, COM FECHAMENTO EM SISTEMA DE VARÃO. AS PORTAS SÃO CONSTITUÍDAS EM 02 (DUAS) FOLHAS, COM 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM CADA UMA, COM MATA-JUNTA CENTRAL. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. COR: CINZA. DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 1.950 MM (ALT.) X 920 MM (LARG.) X 450 MM (PROF.). PESO TOTAL: 32,33 KG. LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS SEGUNDO NBR 5770. LAUDO DE CÂMARA ÚMIDA ; NBR-8095/2015 500 HORAS. CATÁLOGO DO FABRICANTE. | UN | 80 | PANDIN | R\$ 915,00 | novecentos e quinze reais | R\$ 73.200,00 | setenta e três mil e duzentos reais |
| 11 | CADEIRA FIXA SECRETARIA CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA 7/8 PAREDE 1.2 REFORÇADA. PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. ESTOFAMENTO FABRICADO COM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM ORIUNDA DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL. COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INJETADA. MEDIDAS: ASSENTO: 38X38. ENCOSTO: 30X24. REVESTIMENTO, EM TECIDO OU CORANO A SER DEFINIDO. | UN | 100 | MUNDIAL | R\$ 120,00 | cento e vinte e oito reais | R\$ 12.000,00 | doze mil reais |
| 12 | LONGARINA EXECUTIVA SEM BRAÇOS ESTRUTURA FIXA COM ESTRUTURA COM TUBO METALON 50X30 PAREDE 1.2 REFORÇADA, PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. ESTOFAMENTO FABRICADO COM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM ORIUNDA DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL. COM ESPUMA ALTA DENSIDADE INJETADA MEDIDAS: ASSENTO: 45X44. ENCOSTO: 42X36. REVESTIMENTO EM TECIDO OU CORANO A SER DEFINIDO. | UN | 50 | MUNDIAL | R\$ 590,00 | seiscentos e setenta e três reais | R\$ 29.500,00 | vinte e nove mil e quinhentos reais |

577

d





| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------|------------|-----|----------|---|-----|------------|--|
| 19 | MESA DE REFEITÓRIO MODELO INFANTIL - CRIANÇAS. DE 4 A 6 ANOS. MESA TAMPO EM MADEIRA 15MM COM ACABAMENTO EM FÓRMICA 1500MM X 600MM (LXP) ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1,2MM COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE NANO TECNOLÓGICO, PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA A PÓ ALTURA 56CM. BANCO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL TUBO REDONDO - INFANTIL. TAMPO EM MADEIRA 15MM COM ACABAMENTO EM FÓRMICA 1500MM X 300MM (LXP) ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1,2MM COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE NANOTECNOLÓGICO, PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA A PÓ. ALTURA 35CM. TAMPOS E ESTRUTURAS NA COR CINZA. DEVERA SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 LAUDO ERGONOMIA POR ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA OU POR PROFISSIONAL ABERGO. | UN | 100 | MUNDIAL | R\$ | 1.299,00 | hum mil duzentos e noventa e nove reais | R\$ | 129.900,00 | cento e vinte e nove mil e novecentos e noventa e nove reais |
| 20 | CARTEIRA ESCOLAR ADULTO, COM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO PERFURADO EM MATERIAL LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, QUE PERMITA À PASSAGEM DE AR E LUZ. ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 430 MM E MÁXIMA DE 450MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: MÍNIMA DE 400MM. E MÁXIMA DE 420MM; LARGURA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 400MM E MÁXIMA DE 420MM; ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 190MM E MÁXIMA DE 210MM; LARGURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 390 MM E MÁXIMA DE 410MM; ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO- MOLDADO O ENCOSTO DEVE POSSUIR UMA ALÇA QUE FACILITE O MANUSEIO E EMPILHAMENTO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 30MM DE ALTURA E 80MM DE COMPRIMENTO. QUATRO PÉS EM ESTRUTURA 20X20 DE AÇO COM DIÂMETRO EXTERNO DE NO MÍNIMO 1.5MM E COM PAREDES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1.5MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 LAUDO ERGONOMICO POR ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA OU POR PROFISSIONAL ABERGO. | UN | 2.000 | MUNDIAL | R\$ | 335,00 | trezentos e trinta e cinco reais | R\$ | 670.000,00 | seiscentos e setenta mil reais |
| 21 | CONJUNTO HEXAGONAL COLETIVO EM POLIPROPILENO - COMPOSTO DE 6 MESAS E 6 CADEIRAS - TAMANHO INFANTIL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M DE DIÂMETRO, SEXTAVADA PARA USO COLETIVO OU INDIVIDUAL, LISO, BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO, MEDINDO 20MMX20MM POSICIONADO SOB O TAMPO. FABRICADA POR UM TUBO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECANICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES. DO MESMO TUBO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, 8 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM; ALTURA ASSENTO/CHÃO - 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 330MM X 170MM. SAPATAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO, INDUSTRIAL TRATA DOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURAS E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO 20X20 COM ESPESSURA DE 1.5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO 20X20 COBERTO PELO ENCOSTO COR DA ESTRUTURA: BRANCA O LICITANTE DEVE APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 LAUDO ERGONOMIA POR ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA OU POR PROFISSIONAL DA ABERGO | UN | 50 | MUNDIAL | R\$ | 2.079,00 | dois mil e setenta e nove reais | R\$ | 103.950,00 | cento e três mil novecentos e cinquenta reais |
| 22 | CADEIRA PLÁSTICA. CADEIRA: MULTIUSO, MODELO MONOBLOCO EMPILHÁVEL; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, SEM BRAÇOS; MEDINDO APROXIMADAMENTE. (570X540X790)MM-(CXLXA). | UN | 700 | ERGONOMICA | R\$ | 35,00 | trinta e cinco reais | R\$ | 24.500,00 | vinte e quatro mil e quinhentos reais |
| 23 | CADEIRA FIXA ESTOFADA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO MARROM, SENDO O ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA. ESTRUTURA FIXA TRAPEZOIDAL EM TUBO DE AÇO. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250°C | UN | 15 | MUNDIAL | R\$ | 999,00 | novecientos e noventa e nove reais | R\$ | 14.985,00 | quatorze mil novecentos e oitenta e cinco reais |

579

VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 1.350.000,00 um milhão trezentos e cinquenta mil reais

Importa a presente proposta de preços o valor global de R\$ 1.350.000,00 um milhão trezentos e cinquenta mil reais