



INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.

Máquinas e equipamentos para sinalização viária.

Rua Aldeia Paracanti, 85 – 03667-020 - São Paulo- SP.

Fone : (0xx 11) 2957 72 20 / 2958 51 44.

CNPJ. 53.524.443/0001-48 *Insc. Est. 111.102.830.117 * I.Municipal. 9.128.355-8


Site: www.hilario.com.br * E-mail: hilario@hilario.com.br



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021-SEADM



OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIÁRIO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ- CE

ITEM 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>Máquina de Demarcação viária, (pintura de faixas; guias de sarjetas; postes; zebraados; faixas de pedestres; setas; legendas, etc) totalmente nova e com as devidas garantias, dotada de pistolas mecânica, manual e espalhadores de microesferas genuinamente nacionais, conforme especificações técnicas:</p> <p>Chassi de tubos de aço soldados eletricamente; rodas de alumínio rolamentadas; (04) quatro pneus medindo 3.50 x 8"; Tração própria (autopropelida); caixa de direção veicular, tipo rosca sem fim, eixo central de 40 mm, montado com dois mancais com rolamento de 40 mm, permitindo grande precisão no alinhamento.</p> <p>Motor a gasolina, um cilindro, capacidade 13 HP, refrigerado a ar, partida elétrica, baixo consumo de combustível, silencioso e baixa vibração.</p> <p>Compressor de 30PCM, dois cilindros, um estágio refrigerado a ar, baixa pressão, lubrificação por pescador, filtro de ar na admissão,</p> <p>Chassi independentes com coxim anti-vibratório.</p> <p>Controles independentes da pressão do tanque da tinta e atomização da tinta, controle de pressão com válvulas, de alta qualidade roca 3/8" e manômetros de pressão, fabricados com mecanismo imerso em glicerina para aumentar a vida útil e a precisão dos mesmos.</p> <p>Capô para o conjunto Moto Compressor, para proteção da parte elétrica. Freio de estacionamento. Comando de abertura e fechamento da pistola de pintura e microesferas de vidro, feito por válvulas pneumáticas, acionadas manualmente. Sistema de segurança, dotado de válvulas de escape rápido, drenos e retenção.</p> <p>01(um) tanque para tinta (aço Inox) de 60 (sessenta) litros, com certificação NR-13, pressurizado, com todos dispositivos de segurança, tampa dos tanques com 360 (trezentos e sessenta) mm de diâmetro, estampadas em chapa de 1/4" monobloco fixada com seis presilhas e vedação em borracha viton, pás e parafusos em material inox,</p>	Unid.	01	<p>Marca Hilário</p> <p>Modelo ITH 1/30AP</p>	<p>RS 131.500,00</p>	<p>RS 131.500,00</p>



INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.

Máquinas e equipamentos para sinalização viária.
Rua Aldeia Paracanti, 85 - 03667-020 - São Paulo- SP.

Fone : (0xx 11) 2957 72 20 / 2958 51 44.

CNPJ. 53.524.443/0001-48 *Insc. Est. 111.102.830.117 * I.Municipal. 9.128.355.8

Site: www.hilario.com.br * E-mail: hilario@hilario.com.br



<p>Agitador de tintas manual acionado por manivela. 01(um) tanque pressurizado para microesfera de vidro, com capacidade de 30 quilos, pressurizado, com válvulas de segurança. Tampa do tanque com um diâmetro de 260 mm, estampada a frio em chapa de Aço Inox de ¼ de espessura. Fechamento com três presilhas que dispensam uso de ferramentas, vedação em borracha nitrilica e bocal de alimentação com peneira estampada em aço. Automático eletrônico genuinamente Nacional com 10 (dez) medidas fixas, sendo que as variáveis ilimitadas, podendo fazer qualquer medida tanto pintada quanto vazia, o mesmo fará o acumulado linear de faixas pintadas, com velocímetro que deverá medir em metros por minutos, permitindo mudança de medidas de faixas sem a necessidade de parar o equipamento. Painel de Controle para acionamento manual da pistola mecânica, farol, chave geral e Horímetro. Tanque pressurizado para solvente que possibilita a limpeza automática do equipamento. 01 (uma) pistola mecânica genuinamente nacional, para pintura de pavimentos com sistema de comando pneumático e dispositivo que possibilite a perfeita execução das faixas com bordos nitidos e permita a regulação precisa da largura das mesmas. 01 (um) espalhador para microesfera de vidro genuinamente nacional, que recebe o material por pressão, pulverizando-o com pequena pressão de ar. 01 (uma) Pistola manual longa duplo estágio, genuinamente nacional, para pintura de guias de sarjetas, legendas, passagem de pedestres, postes, muros, setas, legendas e demais serviços manuais, corpo da pistola fabricada em material leve e tubulação em inox com duplo estágio um para Ar e um para pulverizar a tinta, com bico para pintura em RCC e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão. Cabo longo 550 mm de comprimento para o operador trabalhar em pé aumentando o rendimento e não prejudicando a coluna dorsal, cujo peso não excede a um quilo e duzentos gramas, com 10 metros de mangueira flexível de duplo conduto soldados (Ar/Tinta) resistente ao solvente para aplicação da tinta. Guia indicador regulável para alinhamento da pintura. Garantia de 12 (doze) meses. Treinamento completo, fornecido por técnicos da empresa fornecedora. Assistência técnica e reposição de peças. Carreta para transporte do equipamento. Devidamente documentada para licenciamento. Fabricada em tubo retangular aço 1010 x 1020, Medidas: 1,50 x 65 x 3,0 mm. Molas de Lâmina c/ jumelo, batente de borracha e amortecedor. Roda aro 13" x 165/70 Eixo rolamentado c/disco tipo automotivo. Sistema de engate de bola c/ fechamento automotivo</p>					
---	--	--	--	--	--

X



INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA.

Máquinas e equipamentos para sinalização viária.

Rua Aldeia Paracanti, 85 – 03667-020 - São Paulo- SP.

Fone : (0xx 11) 2957 72 20 / 2958 51 44.

CNPJ. 53.524.443/0001-48 *Insc. Est. 111.102.830.117 * I.Municipal. 9.128.355.

Site: www.hilario.com.br * E-mail: hilario@hilario.com.br



<p>e trava de segurança corrente de atrelamento ao veículo conforme normas DENATRAN. Pintura em toda a carreta. Apoio dianteiro (STOP) c/ regulagem p/ equilibrar o centro da máquina quando vazia ou carregada. Rampas basculantes p/ acesso da máquina. Grampos reguláveis de atrelamento da máquina à carreta. Sistema elétrico de Sinalização regulamentar 12 v. Documentação regulamentar conforme normas do DENATRAN. O primeiro emplacamento será para o Órgão comprador. Fabricante : Industria Técnica Hilário Ltda Procedência : Nacional</p>					
---	--	--	--	--	--

Valor Global da Proposta: R\$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) Dias.


Dados Bancário: Banco do Brasil – Agência: 3027-9 - Conta Corrente: 998955-2

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

Declaramos, que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Responsável Assinar Contrato: Moacir de Faria Cardoso - Brasileiro, natural de São Paulo / SP , Estado Civil: Casado – Profissão: Empresário CPF: 077.451.938-00 - RG: 16.515.464-0 SSP/SP Endereço Residencial: Rua Demerval da Fonseca Nº 451 Bloco – 02 – Apto 11, CEP: 03572-400 Jardim Santa Terezinha, São Paulo/SP, Função : Sócio Diretor – E-mail : Moacir@hilario.com.br

São Paulo, 24 de setembro de 2.021.


Industria Técnica Hilário Ltda
Moacir de Faria Cardoso
R.G 16.515.464-0 SSP/SP
CPF: 077.451.938-00
Cargo: Sócio – Diretor

INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA
53.524.443/0001-48
Rua Aldeia Paracanti, 85
Vila Aldeia - CEP 03667-020
São Paulo - SP