



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 160/2024

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores toma público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação, com prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, não se estipulando prazo inferior a 02 (dois) e não superior a 05 (cinco) dias, de acordo com o inciso IV, parágrafo 6º, artigo 5º do decreto municipal nº 21/23. Cotações de preços para **AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, visando a formação de orçamento estimado. Tianguá-CE, 29 de maio de 2024. Francisco Jacinto de Sá – Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipal de Finanças
Ao: Setor de Compras

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EMPRESA:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE/E-MAIL:	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	COMPUTADOR Processador 13ª geração de (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) ou Superior. Sistema operacional Windows 10 Pro para ou superior devidamente licenciado. Placa de vídeo *Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Monitor Tela IPS Full HD de 23.8" (1920 x 1080), anti-reflexo e borda infinita Memória *Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots SoDIMM) Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Branco (Pearl White) Suporte Suporte isósceles Microsoft Office *Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de	Unid.	03			



	<p>Segurança *McAfee® LiveSafe™ - 1 anoAssistência técnica *1 ano de garantia básica via correiosComplete CareSem Complete CareTecladoTeclado e mouse sem fio Dell Pro KM5221W Branco Gelo, em PortuguêsMouseMouse incluído com tecladoPortas1 porta USB 3.2 Type-C Gen 23 portas USB 3.2 Gen 1 com suporte para ligar/ativar1 porta de saída HDMI 1.4b/HDCP 2.31 porta de entrada HDMI 1.4b/HDCP 1.41 porta do adaptador de energia1 porta Ethernet RJ451 porta USB 3.2 Gen 2 com PowerShare1 Conector de áudioSlots1 slot M.2 2230/2280 para SSD PCIe1 slot M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi e Bluetooth1 slot SATA 3.01 slot de cartão SDDimensõesSem suporte:Altura: 35,85 cmLargura: 54,27 cm Profundidade: 4,02 cm Peso: 5,24 kg*Com suporte: Altura: 41,19 cm Largura: 54,27 cm Profundidade: 20,07 cm Peso: 5,56 kg* Altura da câmera pop-up aberta: 2,5 cmChassiCâmera1080p a 30 qps, câmera Full HD RGB Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo com Waves MaxxAudio Pro (2 de 5W= 10W no total)Wireless *Placa de Rede local sem fio (WLAN) Intel® AX211 taxa de transferência de até 2400 Mbps, Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 e Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps com Bluetooth®EnergiaAdaptador CA de 90 W, conector cilíndrico de 4,5 mm. (ou qualidade e especificações similares).</p>				
02	<p>NOTBOOK, 11ª geração Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz)Sistema operacional(A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Ubuntu Linux 20.04Placa de vídeo Intel® UHD com memória gráfica compartilhada TelaFull HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (ou qualidade e especificações similares).</p>	Unid.	03		
03	<p>Birô c/ três gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender as exigências da</p>	Unid.	04		



	norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17.					
04	Cadeira fixa secretária cadeira fixa com estrutura 7/8 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 12mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada. medidas: assento: 38x38, encosto: 30x24, revestimento em tecido ou corano a ser definido.	Unid.	07			
TOTAL GERAL						

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____

Por extenso (_____).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.


Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, ____ de _____ de 2024.

Carimbo e Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras@tiangua.ce.gov.br.

Tianguá-CE, 29 de maio de 2024.



Francisco Jacinto de Sá
Encarregado do Setor de Compras

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº. 23052401-SEINFRA

ÓRGÃO	08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0801
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.122.0007.2.075 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura.
ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO	Recurso Próprio

1. OBJETO:

Aquisições de materiais permanentes destinados à Secretaria de Infraestrutura.

2. JUSTIFICATIVA:

A contratação proporcionará equipamentos permanentes diversos para atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura, proporcionando equipamentos adequados às atividades desempenhadas no setor, tanto em quantidade quanto em qualidade, assim promovendo conforto para os funcionários e eficiência nos serviços prestados aos usuários.

3. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material será de 15 (quinze) dias, após solicitação da contratante, através da Ordem de Compra.

4. GERENTE DE CONTRATO


O fiscal/gerente será o responsável pelo Setor de Almoxarifado da Prefeitura de Tianguá-Ce

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD
1	COMPUTADOR Processador 13ª geração de (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) ou Superior. Sistema operacional Windows 10 Pro para ou superior devidamente licenciado. Placa de vídeo *Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Monitor Tela IPS Full HD de 23.8" (1920 x 1080), anti-reflexo e borda infinita Memória *Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots SoDIMM) Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Branco (Pearl White) Suporte Suporte isósceles Microsoft Office *Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança *McAfee® LiveSafe™ - 1 ano Assistência técnica *1 ano de garantia básica via correios Complete Care Sem Complete Care Teclado Teclado e mouse sem fio Dell Pro KM5221W Branco Gelo, em Português Mouse Mouse incluído com teclado Portas 1 porta USB 3.2 Type-C Gen 2 3 portas USB 3.2 Gen 1 com suporte para ligar/ativar 1 porta de saída HDMI 1.4b/HDCP 2.31 porta de entrada HDMI 1.4b/HDCP 1.41 porta do adaptador de energia 1 porta Ethernet RJ45 1 porta USB 3.2 Gen 2 com PowerShare 1 Conector de áudio Slots 1 slot M.2 2230/2280 para SSD PCIe 1 slot M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi e Bluetooth 1 slot SATA 3.0 1 slot de cartão SDD Dimensões Sem suporte: Altura: 35,85 cm Largura: 54,27 cm	unidade	3

	Profundidade: 4,02 cm Peso: 5,24 kg*Com suporte: Altura: 41,19 cm Largura: 54,27 cm Profundidade: 20,07 cm Peso: 5,56 kg*Altura da câmera pop-up aberta: 2,5 cmChassiCâmera1080p a 30 qps, câmera Full HD RGB Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo com Waves MaxxAudio Pro (2 de 5W= 10W no total)Wireless *Placa de Rede local sem fio (WLAN) Intel® AX211 taxa de transferência de até 2400 Mbps, Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 e Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps com Bluetooth®EnergiaAdaptador CA de 90 W, conector cilíndrico de 4,5 mm. (ou qualidade e especificações similares).		
2	NOTBOOK, 11ª geração Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz)Sistema operacional(A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Ubuntu Linux 20.04Placa de vídeo Intel® UHD com memória gráfica compartilhada TelaFull HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (ou qualidade e especificações similares).	unidade	3
3	Birô c/ três gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17.	unidade	4
4	Cadeira fixa secretária cadeira fixa com estrutura 7/8 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 12mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada. medidas: assento: 38x38, encosto: 30x24, revestimento em tecido ou corano a ser definido.	unidade	7

Tianguá, 23 de maio de 2024.



Marcello do Nascimento Nunes
Secretário de Infraestrutura